# 福祉用具
## 総合カタログ
# Vol.13

as human, for human
PARAMOUNT
CARE SERVICE

# 環境に配慮した事業活動を



## パラマウントケアサービスは レンタル商品を梱包する袋の原料に「バイオマスプラスチック」を使用しています。

「バイオマスプラスチック」は再生可能なバイオマス資源（トウモロコシやサトウキビの澱粉等）を原料に生成されるプラスチック。原料である植物の育成過程における光合成により$CO_2$削減効果が見込まれます。

メンテナンス・消毒済みのレンタル商品を保管・配送する際に使用するプラスチック製の梱包袋は、消毒済みの商品を清潔に保つという用途のため再利用が難しく、都度廃棄する必要があります。しかしその原料の見直すことで石油資源の節約はもちろんのこと、$CO_2$実質的な排出量の削減が可能となります。その削減量は年間100トンになる見込みです（当社調べ）。

パラマウントケアサービスは、今後も様々な取り組みを行い循環型社会・脱炭素社会実現への貢献を目指します。





25
バイオマス
使用部位：フィルム
No.200232

この袋は石油資源の節約と地球温暖化の原因となる$CO_2$増加抑制のために植物由来原料を25％以上配合しています。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

13 CLIMATE ACTION

# CONTENTS


介護保険制度のご利用について …… P. 4

福祉用具レンタルサービスの流れ …… P. 4

パラマウントケアサービス
洗浄・消毒・保管の流れ …… P. 5

販売品購入の流れ …… P. 6

介護保険対象福祉用具 …… P. 6

利用者状態別INDEX …… P. 7

索引 …… P. 106

年齢早見表 …… P. 115





特殊寝台 …… P. 8





特殊寝台付属品 …… P. 20





床ずれ防止用具 …… P. 22





体位変換器 …… P. 29





徘徊感知機器 …… P. 32





手すり …… P. 35





歩行補助つえ …… P. 46





歩行器 …… P. 48





車いす …… P. 59
寸法・機能一覧 …… P. 76





車いす付属品 …… P. 82





スロープ …… P. 86





移動用リフト …… P. 88





自動排泄処理装置 …… P. 91





購入品【入浴】 …… P. 92





購入品【排泄】 …… P. 100


PCS オリジナル

このマークが付いている商品は
パラマウントケアサービスの
オリジナル商品です。


JIS（認証機関名）

産業標準化法に基づくJISマーク表示制度において
次の登録認証機関が規格適合したことを認証した商品

JQA …… 一般財団法人 日本品質保証機構
MGSL …… 一般財団法人 日本文化用品安全試験所
JET …… 一般財団法人 電気安全環境研究所

# 介護保険制度のご利用について

■介護サービスの利用手続きとサービス内容




■サービス利用額の上限

| | 要支援 1 | 要支援 2 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給限度額（月額） | 50,320円 | 105,310円 | 167,650円 | 197,050円 | 270,480円 | 309,380円 | 362,170円 |
| ご利用者負担額（月額1割） | 5,032円 | 10,531円 | 16,765円 | 19,705円 | 27,048円 | 30,938円 | 36,217円 |
| ご利用者負担額（月額2割） | 10,064円 | 21,062円 | 33,530円 | 39,410円 | 54,096円 | 61,876円 | 72,434円 |
| ご利用者負担額（月額3割） | 15,096円 | 31,593円 | 50,295円 | 59,115円 | 81,144円 | 92,814円 | 108,651円 |

※実際の支給限度額は、金額ではなく単位で決められており、所在地やサービスの種類によって1単位当たりの報酬額が異なります。
※表は目安として1単位当たり10円で計算しています。
※介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。詳しくは、市区町村にご確認ください。

# 福祉用具レンタルサービスの流れ

step.1 **ご相談・お問い合わせ**　お気軽に担当までご相談ください。

step.2 **介護サービス計画（ケアプラン）の作成（福祉用具選びの相談・助言）**
介護サービスの計画に基づいて、レンタル対象商品の中から選定していただきます。福祉用具専門相談員がご相談させていただきます。

step.3 **お申し込み・ご契約**
介護用品・料金・納品日等の確認、契約書の確認とご記入を行います。お支払い方法については、契約時にご説明させていただきます。

step.4 **納品・組み立て・商品説明**
ご指示を受けた場所・日時に、お届けに伺います。ご利用者様が使いやすいように調整し、商品の取り扱いの説明を行います。

step.5 **ご利用・アフターサービス**
レンタルされた商品の使用状況や適合状況を確認し、要介護度の変化に応じて介護用品の交換・追加・引き取りをいたします。
故障などの場合も速やかに対応いたしますので、ご連絡ください。

step.6 **ご解約・引き上げ**
レンタル契約を終了し、引き取りをご希望される場合は、引き上げご希望日時をご連絡ください。

step.7 **洗浄・消毒・保管**
引き上げた商品は速やかに消毒を実施。洗浄および点検、補修の後、新たな利用まで万全に保管します。

# パラマウントケアサービス　洗浄・消毒・保管の流れ

清潔で安心な商品をお届けするためのメンテナンス業務。 パラマウントケアサービスのこだわりをご紹介します。

## ① 一次消毒

返却品と運搬車両は、エタノール系製剤を噴霧するなど、衛生管理に万全を期しています。



## ② 洗浄　微酸性電解水消毒

高圧洗浄機を使用し、ベッド・車いす・歩行器他、ほとんどの商品を水洗いしています。細かい埃や汚れもくまなく落とします。
洗浄した商品には、微酸性電解水をかけ流します。食材の殺菌にも使用されている、環境にやさしい殺菌水です。





## ③ オゾン消毒

オゾン消毒にて殺菌消毒を行います。オゾンによってゴムが傷むおそれがあるため、車いすなどゴムが使われている用具は別途消毒を行います。





## ④ 乾燥

乾燥庫では洗浄した商品を入庫し、温度設定を行ったうえでしっかり乾燥させます。



## ⑤ 点検・修理・清拭消毒

安心してご利用いただく為、1台1台丁寧に整備します。商品別に定められたチェック項目に基づいて、外観や動作をチェックします。







## ⑥ 検品・梱包

洗浄・消毒・補修が完了した商品は、チェックリストに基づいて最終検査を行います。
安全・安心な品質に万全を期しています。清潔維持のためにしっかりと梱包します。



### マットレス検針機

厚みのあるマットレスもしっかり検針できます。







## ⑦ 保管

ご利用者様のもとに届けられるまで、清潔庫で商品別に保管されます。出庫の際には、最終チェックを行い清潔で安心できる商品をお届けします。



## ⑧ 安全・安心の確保

消毒済み商品の菌検査（抜き取り検査）を定期的に実施し、消毒の有効性を検証しています。



### 「あんぜん整備認定制度」の認定を全国で初めて取得

パラマウントケアサービス株式会社（当社）は2022年5月、全国23のメンテナンス拠点全てにおいて、貸出福祉用具のメンテナンス工程の管理に関する標準規格「JISY2001」の要求事項に適合していると認定されました。この標準規格に基づく認定は当社が全国初となります。

JISY2001は、貸出福祉用具のメンテナンス工程の指標として、2022年3月に公示されました。貸出すことによって繰り返し使用される福祉用具に対して、製造業者でない組織が行う「実施するメンテナンス工程に必要な、安全性を担保するために必要なシステム」を標準化したものです。
「あんぜん整備認定制度」とはJISY2001に基づき、当該JIS原案作成団体であるJASPECが認定するプライベート認定登録制度です。メンテナンス実施拠点個別にJISY2001規定の要求事項（メンテナンスマニュアル等の書類整備や、メンテナンス実務者の力量、運用フロー等のシステム構築）に適合しているか否かを検査し、適合している組織の認定登録及び公開を実施します。検査は、JISマーク認証機関のひとつである一般財団法人日本品質保証機構（JQA）が担っています。

あんぜん整備認定

# 販売品購入の流れ

**❶ ご相談・お問い合わせ**
お気軽に担当までご相談ください。

**❷ 選定**
ご使用になる方の身体状況、住環境等を確認させていただき、適切な福祉用具のご提案・アドバイスをいたします。商品が決まりましたら、福祉用具の説明、料金の説明、介護保険特定福祉用具購入の仕組み等をご説明いたします。

**❸ お申し込み・ご契約**
ご契約時に担当者が契約内容と料金や支払い方法を確認し、契約書を作成いたします。

**❹ 役所への申請**
介護保険を利用しての福祉用具購入は、購入前の申請が必要な場合があります。各市区町村により申請方法が異なりますので、詳しくは担当までお問い合わせください。

**❺ 商品お届け**
ご指示を受けた場所・日時にお届けに伺います。
福祉用具専門相談員が組立や設置、ご利用者様に合わせて調整し、福祉用具の取り扱い方法、使用上の注意事項を商品と取扱説明書を用いながらご説明いたします。

**❻ お支払い**
介護保険を利用しての福祉用具購入は、償還払いと受領委任払いの2通りのお支払い方法があります。各市区町村によりお支払い方法が異なりますので、詳しくは担当までお問い合わせください。

**❼ 役所への申請**
介護保険を利用しての福祉用具購入は、購入後の申請が必要です。
もちろん代理申請を承りますのでご安心ください。

**❽ アフターサービス**
万一不具合が発生しましたらご連絡ください。迅速に対応させていただきます。

# 介護保険対象福祉用具

| | 福祉用具 | 介護給付サービスコード | 予防給付サービスコード | 利用条件 |
|---|---|---|---|---|
| レンタルで利用できる介護保険対象種目 | 1. 車いす | 171001 | 671001 | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いす、介助用電動車いすに限る。 |
| | 2. 車いす付属品 | 171002 | 671002 | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。 |
| | 3. 特殊寝台 | 171003 | 671003 | サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの。<br>①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能　②床板の高さが無段階に調整できる機能 |
| | 4. 特殊寝台付属品 | 171004 | 671004 | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 |
| | 5. 床ずれ防止用具 | 171005 | 671005 | 次のいずれかに該当するものに限る。<br>①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット　②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット |
| | 6. 体位変換器 | 171006 | 671006 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 |
| | 7. 手すり | 171007 | 671007 | 取付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
| | 8. スロープ | 171008 | 671008 | 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
| | 9. 歩行器 | 171009 | 671009 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。<br>①車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの<br>②四脚を有するものであっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの |
| | 10. 歩行補助つえ | 171010 | 671010 | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。 |
| | 11. 認知症老人徘徊感知機器 | 171011 | 671011 | 介護保険法第7条第15項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。 |
| | 12. 移動用リフト | 171012 | 671012 | 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。<br>（取付けに住宅の改修を伴うものを除く。） |
| | 13. 自動排泄処理装置 | 171013 | 671013 | 次の要件を満たすもの。<br>①尿又は便が自動的に吸引されるもの<br>②尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの<br>③要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの |
| 特定福祉用具購入の対象種目 | 1. 腰掛便座 | | | 次のいずれかに該当するものに限る。<br>①和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの　②洋式便器の上に置いて高さを補うもの<br>③電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの<br>④便座、バケツ等からなり、移動可能である便器（居室において利用可能であるものに限る。） |
| | 2. 自動排泄処理装置の交換可能部品 | | | 尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。 |
| | 3. 入浴補助用具 | | | 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。<br>①入浴用椅子　②浴槽用手すり　③浴槽内椅子<br>④入浴台（浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの）　⑤浴室内すのこ<br>⑥浴槽内すのこ　⑦入浴用介助ベルト |
| | 4. 簡易浴槽 | | | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。 |
| | 5. 移動用リフトのつり具の部分 | | | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。 |

※介護保険利用の場合、月額レンタル価格および購入価格の自己負担額は所得に応じた負担割合となります。
※購入は年間10万円が限度額です。（毎年4月1日から1年間）
※自治体によって、介護保険の運用基準が異なりますので、お問い合わせください。

※仕様および外観は、メーカーの都合により予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
※寸法、角度、質量等の数値には、多少の誤差が含まれます。
※カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
※商品によっては、一部対応ができない地域がございます。

ご利用者の身体状況と生活動作から商品を選べます

# 利用者状態別 INDEX

商品ページでは、このマークを目安に選べます▸ A B C D E

○ 福祉用具を使わなくてもできる。　△ 福祉用具を使えば自分でできる。　× 福祉用具の使用と介助がないとできない。

軽い ↓ 状態 ↓ 重い



## Aさん

**日常生活は自立しています。介助は必要ありません。**

- 屋内歩行は、独歩で可能です。
- 屋外に出るときは、段差などの路面状況により手すりやつえなど支持物があった方がより安全です。
- トイレやお風呂も自立ですが、立ちしゃがみなどの動作によっては、手すりがあるとより安全です。



## Bさん

**日常生活はほぼ自立していて、支えがあれば介助は不要です。**
**福祉用具を使って、自分ひとりで外出できます。**

- 屋内移動には、手すりやつえを使用します。立ちしゃがみや腰かけの高さによっては、手すりが必要です。
- 屋外歩行は、支持物があれば可能ですが、転倒や疲労を考慮し、車いすとなることが多いです。
- 安全のためにトイレや浴室には手すりが必要です。



## Cさん

**日常生活は車いすにてほぼ自立していますが、外出など介助が必要な場面があります。**

- 屋内移動は、車いす（自走式）、屋外は車いす（介助式）となります。
- 日常生活の自立性を高めるために、立ち上がりや立位保持・方向転換時など、手すりや腰かけの高さ設定などが必要です。
- トイレやお風呂に関しても、手すりや入浴台などの福祉用具の個別対応が必要です。



## Dさん

**日常生活が不自由で、常時車いすが必要です。生活内に介助が必要な場面が多くなっています。**

- 移動は屋内外ともに車いすです。
- 本人の自立性を高めるためと介護者の負担を軽減する目的で、特殊寝台や車いすの個別対応が必要となります。
- トイレやお風呂に関しても、手すりや入浴台、リフトなどの福祉用具が必要です。



## Eさん

**ほとんど寝たきり状態で、日常生活がまったく不自由です。全面的な介助が必要です。**

- 移動は屋内外ともに車いす（介助式）です。
- 本人のからだの苦痛の軽減と介護者の負担を軽減する目的で、特殊寝台や車いすの個別対応が必要です。
- 外出やお風呂に関しても、リフトなどの福祉用具が必要です。

| | 離床 | | | | | 屋内移動 | | | | お出かけ | | | | だんらん（くつろぎ） | | | | 入浴 | | | | | 排泄 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 床上（布団）からの立ち上がり | 寝返り | ベッドからの起き上がり | ベッド上座位 | ベッド（座位）からの立ち上がり | 屋内歩行（移動） | 立ち上がり | 移乗 | 座りなおし | 屋外歩行（移動） | 立ち上がり | 移乗 | 座りなおし | 椅子座位 | 座りなおし | 移乗 | 立ち上がり | 椅子座位 | またぐ（浴槽） | 湯につかる | 立ち上がり | 立位（保持） | 椅子座位 | 座りこむ（便器に） | 立ち上がり | 立位（保持） |
| Aさん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Bさん | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Cさん | × | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ |
| |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Dさん | × | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ |
| |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Eさん | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | △ | × | × | × | × | △ | × | × | × |
| |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |

# 特殊寝台（電動ベッド）

電動ベッドは、起き上がり・離床などの動作を助け、「寝たきりの生活」を防止するために用います。

## 利用者状態別選定ポイント

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ このマークを目安に選べます。

**Bさん**



床上（布団）からの立ち上がりも可能ですが、手すりなどの支持物が必要となります。ベッドでは、自力で寝返りをし起き上がることは可能ですが、寝返りする際に介助バーなどの支持物が必要となることがあります。

**Cさん**



床上（布団）からの立ち上がりは自力では不可能な方です。ベッドからは介助バーなど支持物を使用し、自力で寝返り、足を下ろし起き上がります。移乗のためにベッドの高さ調節が必要です。

**Dさん**



ベッドから起き上がるために、背上げ機能を使用し、支持物を使用して座位へ自力もしくは介護で移行する方です。臥床時の姿勢安定のため膝上げ機能、移乗や介護のためにベッドの高さ調整機能が必要です。

**Eさん**



ベッド上座位時に身体がズレないように背上げ機能、膝上げ機能が必要な方です。介護や移乗のためにベッドの高さ調整機能が必要です。

## 電動ベッドの機能

### 背上げ機能




**背上げ** 起き上がりの動作を助けます。

### 膝上げ機能



**膝上げ** 背上げするときに体がずれてしまうのを防ぎます。

### 高さ調節機能



**高さ調節** ベッドの床高を立ち上がりやすい高さに変え、立ち上がりの動作を助けます。

介護する方も楽な姿勢が取れるので、負担が軽減されます。



### 背・膝連動機能

**背・膝連動** 背と膝の上げ下げを組み合わせることで、からだのずれや圧迫感が少なく、姿勢のずれにくい起き上がり動作ができます。

### ラクリアモーション

楽匠プラス シリーズ　楽匠Z シリーズ　クオラONE



従来の背と膝の上げ下げを組み合わせた動きに、ベッド全体を傾かせる動きを加えることで、床ずれの発生要因となる起きあがり時の身体のずれや圧迫感を大幅に軽減するとともに、起きあがり後の姿勢をしっかりと保持します。


### らくらくモーション

楽匠プラス シリーズ　楽匠feeZ シリーズ　クオラONE　楽匠Z シリーズ　楽匠S シリーズ　rento レント シリーズ



ひとつのボタン操作で、からだがズレにくく、安定した姿勢で起き上がることができます。背上げをしたあとに介護する方が姿勢を直す負担を軽減できます。

## 介護用ベッド　製品開発の変遷



## 電動ベッドのサイズ


### 幅

**83cm**





接近しやすく介護がしやすい。

**91cm**




ゆったりとしたスペースと介護のしやすさを両立。


**100cm**




大柄の方でも十分に寝返りができるゆったりとしたスペース。


### 長さ

**ミニ**





適応身長の目安
150cm未満

**レギュラー**




適応身長の目安
150cm以上

**ロング**




適応身長の目安
170cm後半から
※ロングサイズは、レギュラーサイズのベッドと延長フレームの組み合わせです。

※実際の寸法につきましては、各種ベッドのページをご覧ください。

## 各部名称とベッド付属品

**マットレス** 参照 P.20
ベッドの上に敷いて使用します。寝返りのためには硬めのものが適しており、体圧分散には柔らかいものの方が効果が高いという特徴があります。

**テーブル** 参照 P.27
ベッドの上に差し掛けて使用します。ベッドサイドレールに乗せて使用するものや、門型の足やフレームを持つものなどがあります。

**ベッドサイドレール** 参照 P.26
ベッドで寝ている人の転落予防、寝具の落下防止を目的にしております。



**介助バー** 参照 P.27
ベッドの側面に取り付けて、ベッドからの乗り降りの際に体を支えます。つかまったり寝返りなどの補助として活用することが目的なので、ネジで固定されています。

**脚部** 参照 P.13・14・16
ベッドを支える部分で、キャスターを取り付けることもできます。

## 在宅用電動介護用ベッドのJISマークについて

JIS T 9254 マークのある特殊寝台（電動ベッド）は、柵（ベッドサイドレール）などの適合するオプション製品を取り付けたときにできる“すき間”についてJIS規格に定められた寸法を順守しています。組み合わせについては必ずその商品に適合するオプション製品（ベッドサイドレールなど）をお使いください。

JIS T 9254
福祉用具
JQA JQ0308178

特殊寝台

ご本人様と介護に関わるすべての人を笑顔にしたい。

介護用ベッド 楽匠プラスシリーズ

# 楽匠プラス

JIS T 9254
福祉用具
JQA JQ0308178





Comfort


## もっと、もっと、身体にやさしくなるために

### もっと身体にやさしく、もっと次の動作につながる。背あげをさらに進化させるために生まれたプラス ライン ボトム。

要所要所に新しいアイディアを取り入れて全面的に作り直したプラス ライン ボトム。
より身体の動きに合った起きあがり動作で骨盤の立った動きやすい起きあがり姿勢を実現しています。
ラクリアモーションだけでなく、すべての背あげ機構で効果を発揮します。


### より姿勢を安定させやすい背サポート

腰部から胸部にかけてボトムの剛性を調整し、より身体にフィットしやすくなりました。背あげするときに背中をしっかりと支持します。また、身体との接触面積が広くなるので体圧をより分散できます。




### より骨盤を立てやすい腰サポート

骨盤部にあたるボトムの剛性を高めて曲がり方を変更することで、骨盤をしっかりと起こし、身体が動かしやすい背あげ姿勢に移行できます。骨盤をしっかりと起こすことで身体が足側にずり落ちにくくなるため、床ずれリスクの軽減にもつながります。




### 身体の軸とベッドの軸を合わせやすい新しいボトム分割(腰ボトム)

腰ボトムのサイズを人の身体に合わせ、大転子の位置にはガイドを設けました。
これにより背あげするときの身体の動きとベッドの動きの軸を合わせやすくなります。
また、連動など膝あげを併用する際に、骨盤をホールドするポケットを構成します。

❶腰サポートが骨盤を立たせる
❷狙い腰ボトム坐骨と大転子がしっかり収まる
❸アンカー効果でずれを抑制




### 身長差をカバーする膝サポート

膝部が多段階で曲がるので、身長差をカバーしてベッドの動きにフィットしやすくなりました。また、膝裏への当たりも良く馴染みやすくなっています。




Link

## もっと、介護する方とつながるために

### 家庭内呼び出し機能を搭載。手元スイッチで、ご家族のスマートフォンに通知できます。

介護用ベッド初の家庭内呼び出し機能により、ご本人様と介護する方のつながりやすさを実現。
ご本人様が手元スイッチの家庭内呼び出しボタンを押すと、ご家族のスマートフォンに通知します。さらに、スマートフォンでベッドを操作することもできます。
接触頻度の高い手元スイッチを共有しないようにするなど、衛生面に配慮した使い方も可能です。



### より多くの方が使いやすい手元スイッチ

手になじみやすい大きさと形状の手元スイッチです。表示パネルには大きくはっきりとした文字で、ベッドの角度や高さを表示。大型ボタンは操作する内容ごとに色分けされており、メモリーポジション機能には、よく使うポジションを2つ登録できます。
ご本人様も介護する方も正しく操作しやすいように配慮されています。



### 手元スイッチからの呼び出しを受信

手元スイッチは無線通信のBluetooth*1(ブルートゥース)でスマートフォンと接続できます。接続すると家庭内呼び出しボタンで、Bluetoothの無線が届く範囲にあるベッドに登録されたスマートフォン*2に通知できます。また、独自のセンサーと組み合わせて、インターネットを介した見守り機能にも対応を予定しています。

*1 Bluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。本文中における®は省略しています。
*2 専用の「ベッド操作アプリ」をインストールする必要があります。呼び出しを受信するには、スマートフォンの電源を入れておく必要があります。
※仕様変更により、内容やイラストが実際のアプリ画面と一致しない場合があります。




### 介護しやすい高さを設定できる

ベッドを最大64.5cm*まで高くできるため、身長が高い方も腰に負担がかかりにくい姿勢で介護できます。

*ゆかからボトム上面までの高さ(マットレスの厚みは含みません)。Xタイプの脚座を超低床位置に取り付けた場合は、最大58.5cmまで高くできます。1モーターは高さ調節ができません。



### 足先の角度調節機能


膝あげをするときに足先を高くすることができます。
足先の角度は2段階に切り替えられます。



### スマートフォンによるベッド操作

ベッドに登録されたスマートフォンで、付属の手元スイッチと同じようにベッドを操作できるようになります。操作画面はボタンの大きさなどが異なる3種類が選べます。
一人ひとりの使いやすさに配慮しています。

※ベッドにスマートフォンを登録する必要があります。スマートフォンはベッド1台に対して3台まで登録できます。




### 最低床高15cmの超低床にも対応

楽匠プラスシリーズは、最低床高21cmと低く抑えた設計です。さらにXタイプでは、脚座を取り付ける向きを変えることで、最低床高15cmの超低床ベッドに切り替えられます。



Fit

## もっと、一人ひとりに合わせるために

使いやすさと安心感をカタチに。より心地のよい環境づくりをサポートします。

ご本人様の生活環境や好みに、新しい介護用ベッドがすっと馴染むように。
お部屋に合わせやすいカラーバリエーションや、身の回りの小物の収納に配慮した棚ユニットを用意しています。

### お部屋に、もうひとつの癒しを。
### バイオフィリックデザインの考え方を提案します。



「人は本能的に自然とのつながりを求める」というバイオフィリアの考え方を取り入れたデザインです。自然をイメージさせるものに接することで、幸福感の高まり、ストレスの軽減、活動意欲の向上などの心理的効果が期待できるとして、オフィススペースや商業施設に「バイオフィリックデザイン」を導入する例が増えています。



※TAISコード／価格はP.26をチェック!

**Point 1** 軽量で、触ったときに冷たさを感じさせにくい

スチール製のベッドサイドレール（KS-161Q）と比べて約20%程度軽量です。また、触ったときに金属的な冷たさや硬さを感じさせにくい材質を用いています。

**Point 2** 清拭しやすく、丸洗いも可能

耐薬品性・耐水性に優れており、清拭消毒に対応します。
サイドレール全体を一体成形しているため、内部に浸水することもなく、丸洗いも可能です。
より衛生的に使える仕様で、感染症の予防対策に配慮しています。
またサイドレールに部品を使っていないため、部品交換の手間が省けます。

**Point 3** ベッドに置いた物が落下しにくい形状

ベッドに置いたものが落下しにくいよう、サイドレール下部にガードを設けています。












## Hタイプ

### 多機能ボード（モスグリーン）

| | 3モーション（背上げ・膝上げ・高さ調節・背楽連動） | 2モーション（背上げ・高さ調節・背楽連動） |
|---|---|---|
| 91cm幅 | KQ-A6311 / 704362 | KQ-A5311 / 704316 |
| 83cm幅 | KQ-A6111 / 704339 | KQ-A5111 / 704293 |
| TAISコード | 00170-001315 | 00170-001287 |
| 価格 | 10500 非課税 | 8500 非課税 |

### 棚付ボード（モスグリーン）

| | 3モーション（背上げ・膝上げ・高さ調節・背楽連動） | 2モーション（背上げ・高さ調節・背楽連動） |
|---|---|---|
| 91cm幅 | KQ-A6318 / 704462 | KQ-A5318 / 704454 |
| 83cm幅 | KQ-A6118 / 704458 | KQ-A5118 / 704450 |
| TAISコード | 00170-001489 | 00170-001481 |
| 価格 | 11500 非課税 | 9500 非課税 |

### スリムボード（モスグリーン）

| | 3モーション（背上げ・膝上げ・高さ調節・背楽連動） | 2モーション（背上げ・高さ調節・背楽連動） |
|---|---|---|
| 91cm幅 | KQ-A6314 / 704365 | KQ-A5314 / 704319 |
| 83cm幅 | KQ-A6114 / 704342 | KQ-A5114 / 704296 |
| TAISコード | 00170-001442 | 00170-001424 |
| 価格 | 10500 非課税 | 8500 非課税 |


### ●共通サイズ表

※楽匠プラスシリーズは、1台のベッドでレギュラーとミニとのサイズ変更が可能です。


[ ]はミニサイズの寸法です。

#### 多機能ボード

Hタイプ レギュラー／ミニ





Xタイプ レギュラー／ミニ





#### 棚付ボード

Hタイプ レギュラー／ミニ





Xタイプ レギュラー／ミニ




#### スリムボード

Hタイプ レギュラー／ミニ




Xタイプ レギュラー／ミニ




※Xタイプにリフト等を使用の際は、ハイトスペーサー（KQ-P90H）とオプション脚座セット（KQ-PA0A）が必要となります。
※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

















## Xタイプ

| | 3モーター<br>背上げ 脚上げ 高さ調節 背・膝連動 | 2モーター<br>背上げ 高さ調節 背・膝連動 | 1モーター(背タイプ)<br>背上げ | 1モーター(高さタイプ)<br>高さ調節 |
|---|---|---|---|---|
| 多機能ボード(ホワイト) | 91cm幅 KQ-A3300 704222<br>83cm幅 KQ-A3100 704199<br>TAISコード 00170-001258<br>9000 非課税 | 91cm幅 KQ-A2300 704176<br>83cm幅 KQ-A2100 704153<br>TAISコード 00170-001244<br>8000 非課税 | 91cm幅 KQ-A1300 704130<br>83cm幅 KQ-A1100 704107<br>TAISコード 00170-001230<br>7000 非課税 | 91cm幅 KQ-A0300 704084<br>83cm幅 KQ-A0100 704061<br>TAISコード 00170-001216<br>7000 |
| 多機能ボード(キャメル) | 91cm幅 KQ-A3322 704232<br>83cm幅 KQ-A3122 704209<br>TAISコード 00170-001265<br>9000 非課税 | 91cm幅 KQ-A2322 704186<br>83cm幅 KQ-A2122 704163<br>TAISコード 00170-001251<br>8000 非課税 | 91cm幅 KQ-A1322 704140<br>83cm幅 KQ-A1122 704117<br>TAISコード 00170-001237<br>7000 非課税 | 91cm幅 KQ-A0322 704094<br>83cm幅 KQ-A0122 704071<br>TAISコード 00170-001223<br>7000 |
| 棚付ボード(ホワイト) | 91cm幅 KQ-A3308 704437<br>83cm幅 KQ-A3108 704433<br>TAISコード 00170-001472<br>10000 非課税 | 91cm幅 KQ-A2308 704429<br>83cm幅 KQ-A2108 704425<br>TAISコード 00170-001468<br>9000 非課税 | 91cm幅 KQ-A1308 704421<br>83cm幅 KQ-A1108 704417<br>TAISコード 00170-001464<br>7500 非課税 | 91cm幅 KQ-A0308 704413<br>83cm幅 KQ-A0108 704409<br>TAISコード 00170-001460<br>7500 |
| 棚付ボード(キャメル) | 91cm幅 KQ-A3328 704439<br>83cm幅 KQ-A3128 704435<br>TAISコード 00170-001474<br>10000 非課税 | 91cm幅 KQ-A2328 704431<br>83cm幅 KQ-A2128 704427<br>TAISコード 00170-001470<br>9000 非課税 | 91cm幅 KQ-A1328 704423<br>83cm幅 KQ-A1128 704419<br>TAISコード 00170-001466<br>7500 非課税 | 91cm幅 KQ-A0328 704415<br>83cm幅 KQ-A0128 704411<br>TAISコード 00170-001462<br>7500 |
| スリムボード(キャメル) | 91cm幅 KQ-A3325 704235<br>83cm幅 KQ-A3125 704212<br>TAISコード 00170-001410<br>9000 非課税 | 91cm幅 KQ-A2325 704189<br>83cm幅 KQ-A2125 704166<br>TAISコード 00170-001401<br>8000 非課税 | 91cm幅 KQ-A1325 704143<br>83cm幅 KQ-A1125 704120<br>TAISコード 00170-001392<br>7500 非課税 | 91cm幅 KQ-A0325 704097<br>83cm幅 KQ-A0125 704074<br>TAISコード 00170-001383<br>7500 |



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## 保険対応外商品

### 楽匠プラス 呼出受信機

パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード |
|---|---|
| KQ-PA0J | 714140 |

●サイズ：全高10.5×全幅6×奥行1.8cm
●重量：100g

(自費) 1500

スマートフォンを持っていない方でも、
楽匠プラスの家庭内呼び出し機能を使えます

楽匠プラス専用




手元スイッチからの呼び出しを通知
楽匠プラス専用のコンパクトな受信機




呼出受信機は無線（Bluetooth）で楽匠プラスの手元スイッチと通信できます。
手元スイッチの呼び出しボタンを押すと、無線が届く範囲にあるベッドに登録された呼出受信機に通知できます。面倒な配線が不要なコードレスタイプです。

※ベッド1台に対して呼出受信機は3台まで登録できます。呼出受信機で通知を受信するには呼出受信機の電源を入れておく必要があります。
※ベッドからの家庭内呼び出し機能は、緊急時の使用を目的としたものではありません。

### ホルダー付IVポール

パラマウントベッド

| 型式 | TAISコード |
|---|---|
| KC-56P70 | 00170-000844 |

※IVポール+IVポールホルダー

楽匠Zシリーズ専用

IVポール

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KC-56 | 718140 | 00170-000078 |

IVポールホルダー

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KQ-P70V | 718155 | 00170-000843 |

(自費) 1000



### IVポール

パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KC-56 | 718140 | 00170-000078 |

(自費) 509



### IVスタンド

パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード |
|---|---|
| KC-518 | 718165 |

(自費) 1527

KC-508もご用意しております。



### IVポールホルダー

パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KQ-P90V | 718150 | 00170-000686 |

(自費) 611

楽匠Sシリーズ専用

Q-AURA専用

### IVポールホルダー

パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KQ-PA0V | 714130 | 00170-001343 |

(自費) 611

楽匠プラス専用

## 楽匠プラスシリーズ オプション

### キャスター

パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KQ-P70C | 714065 | 00170-000794 |

ベッドの高さが約3cm高くなります。
※Hタイプ用

JIS認証取得



1020

### キャスター

パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KQ-P90C | 714055 | 00170-000560 |

ベッドの高さは変わりません。
※Xタイプ用

JIS認証取得



1020

### 延長フレーム

パラマウントベッド

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | KQ-PA2L | 714125 | 00170-001345 |
| 83cm幅 | KQ-PA0L | 714120 | 00170-001344 |

JIS認証取得

※延長マットレスは、P.28をご覧ください。

1020

※ JIS認証取得 のマークのある製品は、楽匠プラスシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。 オプション脚座セット（KQ-PA0A）もご用意しております。
※Xタイプにリフト等を使用の際は、ハイトスペーサー（KQ-P90H）とオプション脚座セット（KQ-PA0A）が必要となります。
※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

as human, for human
PARAMOUNT BED

# クオラONE

NEW



JIS T 9254
JQA JQ0308178

産業標準化法に基づくJISマーク表示制度において次の登録認証機関が規格適合したことを認証した商品
(認証機関名) JQA 一般財団法人 日本品質保証機構

## クオラONEなら、さまざまな用途やお部屋にフィットします。



### 樹脂製ボード［収納付き］
両端にグリップを設けた軽量タイプ。
便利な収納も付いています。



### 木製ボード［スクエア］
美しい木目とシンプルな形状が、
さまざまなインテリアにマッチします。




### 木製ボード［グリップ］
壁ぎわに寄せて設置しやすいように、
グリップを片側に設けています。




ヘッドボードとフットボードを入れ替えることで、グリップの左右が変わります。
壁付けの向きに合わせて取り付けてください。

## お使いになる方の体格やお部屋に合わせてサイズを変えられます。

※91cm幅用のボードと83cm幅用のボードではサイズが異なります。
必ずベッド本体で設定した幅に合わせたボードを取り付けてください。





### 長さの調節
レギュラー
ミニ



**頭側（背ボトム上部）**
取り外して向きを変えることで長さを変えられます。

**足側（マットレス止め・大）**
サイズに合った位置に取り付けます。

### 幅の調節
91cm幅
83cm幅



**ボトムエッジ**
取り外して裏返すことで幅を変えられます。

**マットレス止め（小）**
サイズに合った位置に取り付けます。

**格納式オプション受け**
オプション製品を使用しないときにはオプション受けをボトムの下に格納できます。オプション受けを格納するとベッドの側面に出っ張りが無くなるので、足が降ろしやすくなったり、車いすをより近づけやすくなったりします。また、より壁に寄せてベッドを設置することができます。

## クオラONEシリーズ オプション

### キャスター　パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KQ-PB3C（3M、2M、1M高用） | 714142 | 00170-001516 |
| KQ-PB1C（1M背用） | 714141 | 00170-001517 |

KQ-PB1Cを取り付けるとベッドの高さが6cm高くなります。
※KQ-PB3Cを取り付けてもベッドの高さは変わりません。

JIS認証取得






KQ-PB3C　KQ-PB1C

### ハイトスペーサー　パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KQ-PB1H（1M背用） | 714143 | 00170-001518 |

ゆかからボトム上面の高さは32・36・40cmの3段階に調整できます。

JIS認証取得




### 延長フレーム　パラマウントベッド

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | KQ-PB62L | 714145 | 00170-001520 |
| 83cm幅 | KQ-PB60L | 714144 | 00170-001519 |

※延長マットレスは、P.28をご覧ください。

JIS認証取得




※ JIS認証取得 のマークのある製品は、クオラONEシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。
※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。


樹脂製ボード


木製ボード
[スクエア]


木製ボード
[グリップ]


| | 樹脂製ボード | 木製ボード [スクエア] | 木製ボード [グリップ] |
|---|---|---|---|
| 3モーター<br>背上げ 高さ調節 膝上げ 背・様運動 | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-B6321 704480<br>83cm幅 KQ-B6301 704483<br>TAISコード 00170-001521<br>6500 非課税 | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-B6327 704482<br>83cm幅 KQ-B6307 704485<br>TAISコード 00170-001523<br>6500 非課税 | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-B6326 704481<br>83cm幅 KQ-B6306 704484<br>TAISコード 00170-001522<br>6500 非課税 |
| 2モーター<br>背上げ 背・様運動 高さ調節 | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-B6221 704486<br>83cm幅 KQ-B6201 704489<br>TAISコード 00170-001524<br>6000 非課税 | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-B6227 704488<br>83cm幅 KQ-B6207 704491<br>TAISコード 00170-001526<br>6000 非課税 | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-B6226 704487<br>83cm幅 KQ-B6206 704490<br>TAISコード 00170-001525<br>6000 非課税 |
| 1モーター（背タイプ）<br>背上げ | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-B6121 704492<br>83cm幅 KQ-B6101 704495<br>TAISコード 00170-001527<br>5500 非課税 | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-B6127 704494<br>83cm幅 KQ-B6107 704497<br>TAISコード 00170-001529<br>6500 非課税 | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-B6126 704493<br>83cm幅 KQ-B6106 704496<br>TAISコード 00170-001528<br>6500 非課税 |
| 1モーター（高さタイプ）<br>高さ調節 | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-B6021 704498<br>83cm幅 KQ-B6001 704501<br>TAISコード 00170-001530<br>— | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-B6027 704500<br>83cm幅 KQ-B6007 704503<br>TAISコード 00170-001532<br>— | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-B6026 704499<br>83cm幅 KQ-B6006 704502<br>TAISコード 00170-001531<br>— |

●共通サイズ表

※クオラ ONE シリーズは、1台のベッドでレギュラーとミニとのサイズ変更が可能です。

**樹脂製ボード**

レギュラー／ミニ





[ ] はミニサイズの寸法です。

*1モーター（背タイプ）は、25cm・29cm・33cm

**木製ボード [スクエア] [グリップ]**

レギュラー／ミニ




[ ] はミニサイズの寸法です。

*1モーター（背タイプ）は、25cm・29cm・33cm

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# rento
## レント シリーズ

JIS T 9254
JIS 福祉用具
JQA JQ0308178

## ベッドが変わる。毎日の暮らしが変わる。


レントシリーズは、適合するサイドレールおよびベッド用グリップとの組み合わせにおいて JIS 規格（JIS T9254）の認証を取得しています。



### POINT 1 低床22cm+垂直昇降方式で安心

最低床高は22cm*、小柄な方でもかかとがしっかりとゆかにつくように設定しています。
高さ調節機構は垂直昇降方式です。
ベッドがスイングしながら昇降する方式と異なり、ご利用者様がベッドに腰かけた状態であげさげしても姿勢を保ちやすい方式です。


＊ ゆかからボトム上面までの高さです（マットレスの厚さは含みません）。
1モーター（背タイプ）は高さ調節ができません。




### POINT 2 省スペース化を実現 ご家庭での使いやすさに配慮しています

ご家庭で使いやすいように、ボードの厚さを薄くし、さらに、余分なスペースが要らない垂直昇降方式を採用することで省スペース化を実現しました*。

＊ スイング昇降方式のQ-AURA（クオラ）シリーズ（レギュラー）よりも長さ方向で約13cm短くなりました。





**L型コンセント**
コードが出っ張らず、省スペースをより活かします。



### POINT 3 オプション脚座セットで、床高15cm*の超低床ベッドに

別売のオプション脚座セットに付け替えることで、最低床高が15cm*の超低床ベッドに変えることができます。ベッドから転落する心配のある方におすすめです。

＊ ゆかからボトム上面までの高さです（マットレスの厚さは含みません）。最高床高は55cmになります。




標準装備品　オプション脚座セット装着

### POINT 4 ベッドの動きが目で見えるから安心、「表示パネル付き手元スイッチ」

手になじみやすい大きさと形状の手元スイッチです。
「メモリー」のボタン*1 2にひとつずつ、よく使うポジションやお好みのポジションを登録できます。

＊ 1モーターを除く。




## レントシリーズ オプション

### キャスター　パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KQ-P68C | 714115 | 00170-001031 |

ベッドの高さが5cm低くなります。

JIS認証取得

1020



### 延長フレーム　パラマウントベッド

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | KQ-P78L | 709235 | 00170-000936 |
| 83cm幅 | KQ-P68L | 709240 | 00170-001032 |

JIS認証取得

※延長マットレスは、P.28をご覧ください。

1020



### オプション脚座セット（低床）　パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KQ-P68A | 714110 | 00170-001030 |

ベッドの高さが7cm低くなります。

JIS認証取得

—




※ JIS認証取得 のマークのある製品は、レントシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。




〈レギュラーサイズ・ミニサイズ〉




〈 〉は1モーター（背タイプ）の寸法です
[ ]はミニサイズの寸法です

| | ソフトピンク | ミントグリーン | サンドホワイト |
|---|---|---|---|
| 3モーター<br>背上げ 高さ調節 膝上げ 背・膝連動 | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-68331 702370<br>83cm幅 KQ-68311 702380<br>91cm幅 mini KQ-68321 702375<br>83cm幅 mini KQ-68301 702385<br>TAISコード 00170-001018<br>8000 非課税 | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-68332 702450<br>83cm幅 KQ-68312 702460<br>91cm幅 mini KQ-68322 702455<br>83cm幅 mini KQ-68302 702465<br>TAISコード 00170-001019<br>8000 非課税 | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-68333 702530<br>83cm幅 KQ-68313 702540<br>91cm幅 mini KQ-68323 702535<br>83cm幅 mini KQ-68303 702545<br>TAISコード 00170-001020<br>8000 非課税 |
| 2モーター<br>背上げ 背・膝連動 高さ調節 | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-68231 702390<br>83cm幅 KQ-68211 702400<br>91cm幅 mini KQ-68221 702395<br>83cm幅 mini KQ-68201 702405<br>TAISコード 00170-001021<br>7000 非課税 | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-68232 702470<br>83cm幅 KQ-68212 702480<br>91cm幅 mini KQ-68222 702475<br>83cm幅 mini KQ-68202 702485<br>TAISコード 00170-001022<br>7000 非課税 | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-68233 702550<br>83cm幅 KQ-68213 702560<br>91cm幅 mini KQ-68223 702555<br>83cm幅 mini KQ-68203 702565<br>TAISコード 00170-001023<br>7000 非課税 |
| 1モーター（背タイプ）<br>背上げ | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-68131 702410<br>83cm幅 KQ-68111 702420<br>91cm幅 mini KQ-68121 702415<br>83cm幅 mini KQ-68101 702425<br>TAISコード 00170-001024<br>6000 非課税 | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-68132 702490<br>83cm幅 KQ-68112 702500<br>91cm幅 mini KQ-68122 702495<br>83cm幅 mini KQ-68102 702505<br>TAISコード 00170-001025<br>6000 非課税 | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-68133 702570<br>83cm幅 KQ-68113 702580<br>91cm幅 mini KQ-68123 702575<br>83cm幅 mini KQ-68103 702585<br>TAISコード 00170-001026<br>6000 非課税 |
| 1モーター（高さタイプ）<br>高さ調節 | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-68031 702430<br>83cm幅 KQ-68011 702440<br>91cm幅 mini KQ-68021 702435<br>83cm幅 mini KQ-68001 702445<br>TAISコード 00170-001027<br>6120 | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-68032 702510<br>83cm幅 KQ-68012 702520<br>91cm幅 mini KQ-68022 702515<br>83cm幅 mini KQ-68002 702525<br>TAISコード 00170-001028<br>6120 | ベッド幅 / 型式 / 商品コード<br>91cm幅 KQ-68033 702590<br>83cm幅 KQ-68013 702600<br>91cm幅 mini KQ-68023 702595<br>83cm幅 mini KQ-68003 702605<br>TAISコード 00170-001029<br>6120 |

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# 楽匠Z

らくしょう Zシリーズ

JIS T 9254

JQA JQ0308178















## 3モーション

背上げ / 膝上げ / 高さ調節 / 脚部連動

| | セーフティラウンドボード(樹脂製・木目調) | | | 木製ボード | | | 木製ボード(ハイタイプ) | | | 棚付ボード | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | | 型式 | 商品コード | | 型式 | 商品コード | | 型式 | 商品コード | |
| 91cm幅 | KQ-7331 | 707725 | | KQ-7332 | 707730 | | KQ-7333 | 707735 | | KQ-7334 | 702325 | |
| 83cm幅 | KQ-7311 | 707685 | | KQ-7312 | 707690 | | KQ-7313 | 707695 | | KQ-7324 | 702320 | |
| 91cm幅 mini | KQ-7321 | 707705 | | KQ-7322 | 707710 | | KQ-7323 | 707715 | | | | |
| 83cm幅 mini | KQ-7301 | 707665 | | KQ-7302 | 707670 | | KQ-7303 | 707675 | | | | |
| TAISコード | 00170-000785 | | | 00170-000786 | | | 00170-000787 | | | 00170-000928 | | |
| 10500 | 非課税 | 在庫限定 | | 10500 | 非課税 | 在庫限定 | 10500 | 非課税 | 在庫限定 | 10500 | 非課税 | 在庫限定 |

## 2モーション

背上げ / 高さ調節 / 脚部連動

| | セーフティラウンドボード(樹脂製・木目調) | | | 木製ボード | | | 木製ボード(ハイタイプ) | | | 棚付ボード | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | | 型式 | 商品コード | | 型式 | 商品コード | | 型式 | 商品コード | |
| 91cm幅 | KQ-7231 | 707645 | | KQ-7232 | 707650 | | KQ-7233 | 707655 | | KQ-7234 | 702315 | |
| 83cm幅 | KQ-7211 | 707605 | | KQ-7212 | 707610 | | KQ-7213 | 707615 | | KQ-7224 | 702310 | |
| 91cm幅 mini | KQ-7221 | 707625 | | KQ-7222 | 707630 | | KQ-7223 | 707635 | | | | |
| 83cm幅 mini | KQ-7201 | 707585 | | KQ-7202 | 707590 | | KQ-7203 | 707595 | | | | |
| TAISコード | 00170-000777 | | | 00170-000778 | | | 00170-000779 | | | 00170-000926 | | |
| 8500 | 非課税 | 在庫限定 | | 8500 | 非課税 | 在庫限定 | 8500 | 非課税 | 在庫限定 | 8500 | 非課税 | 在庫限定 |

## 1モーション

背上げ


| | セーフティラウンドボード(樹脂製・木目調) | | | 木製ボード | | | 木製ボード(ハイタイプ) | | | 棚付ボード | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | | 型式 | 商品コード | | 型式 | 商品コード | | 型式 | 商品コード | |
| 91cm幅 | KQ-7131 | 707565 | | KQ-7132 | 707570 | | KQ-7133 | 707575 | | KQ-7134 | 702305 | |
| 83cm幅 | KQ-7111 | 707525 | | KQ-7112 | 707530 | | KQ-7113 | 707535 | | KQ-7124 | 702300 | |
| 91cm幅 mini | KQ-7121 | 707545 | | KQ-7122 | 707550 | | KQ-7123 | 707555 | | | | |
| 83cm幅 mini | KQ-7101 | 707505 | | KQ-7102 | 707510 | | KQ-7103 | 707515 | | | | |
| TAISコード | 00170-000769 | | | 00170-000770 | | | 00170-000771 | | | 00170-000924 | | |
| 7000 | 非課税 | 在庫限定 | | 7000 | 非課税 | 在庫限定 | 7000 | 非課税 | 在庫限定 | 7000 | 非課税 | 在庫限定 |

## ●共通サイズ表

〈 〉は1モーションの寸法、[ ]はミニサイズの寸法です。


### セーフティラウンドボード(樹脂製・木目調)

〈レギュラーサイズ・ミニサイズ〉





### 木製ボード

〈レギュラーサイズ・ミニサイズ〉





### 木製ボード(ハイタイプ)

〈レギュラーサイズ・ミニサイズ〉




### 棚付ボード

〈レギュラーサイズ・ミニサイズ〉






※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

楽匠Zシリーズオプション：延長フレーム (KQ-P72L/KQ-P70L)、キャスター (KQ-P70C) もご用意しております。

## 楽匠FeeZシリーズ

パラマウントベッド

| | | ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 木製ボード | 3モーター | 91cm幅 | KQ-7833 | 702255 | 00170-000893 |
| | 2モーター | 91cm幅 | KQ-7733 | 702250 | 00170-000892 |
| セーフティラウンドボード | 3モーター | 91cm幅 | KQ-7831 | 702265 | 00170-000919 |
| | 2モーター | 91cm幅 | KQ-7731 | 702260 | 00170-000918 |




JIS T 9254

背上げ　高さ調節　膝上げ　背・膝連動（3モーターのみ）

●木製ボード

〈3モーター〉 10000 在庫限定 非課税

〈2モーター〉 9000 在庫限定 非課税

●セーフティラウンドボード

〈3モーター〉 10000 在庫限定 非課税

〈3モーター〉 9000 在庫限定 非課税




楽匠FeeZシリーズオプション：ハイトスペーサー・キャスター付ハイトスペーサー・キャスター・延長フレームもご用意しております。

## Q-AURA（クオラ）

パラマウントベッド


| | | ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 木製ボード | 3モーター | 91cm幅 | KQ-63330 | 702240 | 00170-000917 |
| | | 91cm幅 mini | KQ-63230 | 702245 | 00170-000916 |
| | 2モーター | 91cm幅 | KQ-62330 | 702230 | 00170-000915 |
| | | 91cm幅 mini | KQ-62230 | 702235 | 00170-000914 |
| セーフティラウンドボード | 3モーター | 91cm幅 | KQ-63310 | 702150 | 00170-000874 |
| | | 91cm幅 mini | KQ-63210 | 702160 | 00170-000871 |
| | 2モーター | 91cm幅 | KQ-62310 | 702170 | 00170-000868 |
| | | 91cm幅 mini | KQ-62210 | 702180 | 00170-000865 |




JIS T 9254

背上げ　高さ調節　膝上げ（3モーターのみ）

[ ]はミニサイズの寸法です
青字はセーフティラウンドボードの寸法です




●木製ボード

〈3モーター〉 7000 在庫限定 非課税

〈2モーター〉 6000 在庫限定 非課税

●セーフティラウンドボード

〈3モーター〉 7000 在庫限定 非課税

〈3モーター〉 6000 在庫限定 非課税

Q-AURAシリーズオプション：キャスター・延長フレームもご用意しております。

## アウラ電動ベッド（1モーター）

パラマウントベッド

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | KQ-51300 | 703230 | 00170-000593 |

6000 非課税 在庫限定

ボタンで簡単に背ボトムの角度を操作できます。（膝ボトムは背ボトムに連動して最大8°まで上がります。）




**電動で背中の角度調節ができるシンプルな1モーター電動ベッド**

ベッドの高さは組立時に3段階（25cm（低）、29cm（中）、33cm（高））のいずれかに設定できます。

JIS T 9254

背上げ






キャスター・ハイトスペーサーもご用意しております。

## 楽匠Sシリーズ

パラマウントベッド

■らくらくモーション（木製ボード ワイドサイズ）

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 100cm幅 | KQ-9652 | 705020 | 00170-000679 |

■2モーター（木製ボード ワイドサイズ）

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 100cm幅 | KQ-9252 | 705220 | 00170-000678 |

〈らくらくモーション〉 13000

〈2モーター〉 8500

**インテリア性を重視した高級感のある木製ボード**

ゆとりの100cm幅 ワイドサイズ







楽匠Sシリーズ

JIS T 9254

背上げ　高さ調節　膝上げ　背・膝連動（らくらくモーションのみ）




延長フレーム・延長マットレス・キャスター・ハイトスペーサーもご用意しております。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# マットレス

サービスコード（特殊寝台付属品） 介護給付：171004 ／予防給付：671004

as human, for human
PARAMOUNT BED

NEW PREGLAR STR

## プレグラー STRマットレス　パラマウントベッド


ストレッチ面とハード面、それぞれの特性に
合わせて使い分けできるリバーシブルマットレス

厚さ 8cm

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 100cm幅 | KE-517T | 708897 | 00170-001660 |
| 91cm幅 | KE-511T | 708893 | 00170-001656 |
| 83cm幅 | KE-513T | 708895 | 00170-001658 |
| 91cm幅 mini | KE-512T | 708894 | 00170-001657 |
| 83cm幅 mini | KE-514T | 708896 | 00170-001659 |

〈100cm〉 2500

〈91・83cm〉 2000




### ハード面を上にして使用すると

姿勢の安定性を高める

ハード面には成形条件を変えた、かためのクッション材を使用しています。ストレッチ面と比較して、より体の沈み込みが少ないため、体を動かすときや端座位をとるときなどに、体を支えやすく姿勢が安定しやすくなります。



### ストレッチ面を上にして使用すると


ソフトな感触で体に馴染む

ストレッチ面には、柔らかめのクッション材にオーゼティック構造のカッティングを施しています。体の形状や動きに応じ、立体的に伸縮し、よりソフトな感触で体に馴染むように工夫されています。

ベッドの背あげに合わせてマットレスが伸びる

ベッドの背あげに合わせてマットレスが伸びることで、背あげに伴う胸部や腹部の圧迫感、背部や臀部に加わるずれ力を軽減します。また、体が足側にずり落ちるのを抑え、安定した姿勢で起きあがれるように配慮しています。






## ソフティアマットレス（通気タイプ）　パラマウントベッド

3D面・フラット面、2種類のやわらかさが選べる
リバーシブルマットレス

厚さ 8cm

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | KE-261T | 708845 | 00170-001639 |
| 83cm幅 | KE-263T | 708855 | 00170-001640 |
| 91cm幅 mini | KE-262T | 708850 | 00170-001641 |
| 83cm幅 mini | KE-264T | 708860 | 00170-001642 |



Softia ソフティア

1000

**おすすめポイント**
**ソフティアマットレス（通気タイプ）**

カバーとクッション材に脱水性、
通気性の高い素材を使用しています。
カバーをつけたまま丸ごと洗浄できます。

3D面
体圧分散性重視



表面を凸凹形状（プロファイル加工）にすることで、身体への圧迫感を軽減します。かかとや肘などの骨突出部をやさしく包み込み、体圧を効果的に分散します。

フラット面
動きやすさ重視



表面をフラットな形状にすることで、マットレス上で寝返りをするときの抵抗を減らし、動きやすさを向上させます。

## エバーリーフ7　パラマウントベッド

ソフト面とハード面で寝心地が選べるリバーシブル構造
厚さ7cmの薄型・軽量タイプです

厚さ 7cm

EverLeaf 7 SEVEN

■通気タイプ

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | KE-541T | 708625 | 00170-000878 |
| 83cm幅 | KE-543T | 708630 | 00170-000880 |
| 91cm幅 mini | KE-542T | 708665 | 00170-000912 |
| 83cm幅 mini | KE-544T | 708670 | 00170-000913 |

■清拭タイプ NEW

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | KE-541S | 708635 | 00170-000877 |
| 83cm幅 | KE-543S | 708640 | 00170-000879 |




NEW
清拭タイプ

〈通気タイプ〉 2000

〈清拭タイプ〉 2000



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## エバーフィットC3

パラマウントベッド

「エバーフィットマットレス」の材質や構造を一新
快適性と利便性を両立させたマットレスです

Everfit C3

■通気タイプ

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 100cm幅 | KE-617TQ | 708695 | 00170-001046 |
| 91cm幅 | KE-611TQ | 708675 | 00170-001042 |
| 83cm幅 | KE-613TQ | 708685 | 00170-001044 |
| 91cm幅 mini | KE-612TQ | 708680 | 00170-001043 |
| 83cm幅 mini | KE-614TQ | 708690 | 00170-001045 |

■ドライタイプ

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | KE-611UQ | 708700 | 00170-001033 |
| 83cm幅 | KE-613UQ | 708710 | 00170-001035 |
| 91cm幅 mini | KE-612UQ | 708705 | 00170-001034 |
| 83cm幅 mini | KE-614UQ | 708715 | 00170-001036 |

■抗ウイルスタイプ

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | KE-611V | 708865 | 00170-001636 |
| 83cm幅 | KE-613V | 708870 | 00170-001635 |







厚さ 10cm







●通気タイプ
〈100cm〉 4000
〈91・83cm〉 3000

●ドライタイプ
〈91・83cm〉 3000

●抗ウイルスタイプ
〈91・83cm〉 3000

## ストレッチシリーズ

パラマウントベッド

■通気タイプ

| ベッド幅 | ストレッチ スリム 型式 | 商品コード | TAISコード | ストレッチ フィット 型式 | 商品コード | TAISコード | ストレッチ グライド 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100cm幅 | KE-777TQ | 708570 | 00170-000749 | KE-787TQ | 708620 | 00170-000739 | KE-797TQ | 722485 | 00170-000729 |
| 91cm幅 | KE-771TQ | 708560 | 00170-000745 | KE-781TQ | 708610 | 00170-000735 | KE-791TQ | 722475 | 00170-000725 |
| 83cm幅 | KE-773TQ | 708550 | 00170-000747 | KE-783TQ | 708600 | 00170-000737 | KE-793TQ | 722465 | 00170-000727 |
| 91cm幅 mini | KE-772TQ | 708565 | 00170-000746 | KE-782TQ | 708615 | 00170-000736 | KE-792TQ | 722480 | 00170-000726 |
| 83cm幅 mini | KE-774TQ | 708555 | 00170-000748 | KE-784TQ | 708605 | 00170-000738 | KE-794TQ | 722470 | 00170-000728 |

■清拭タイプ

| ベッド幅 | ストレッチ スリム 型式 | 商品コード | TAISコード | ストレッチ フィット 型式 | 商品コード | TAISコード | ストレッチ グライド 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100cm幅 | KE-777SQ | 708545 | 00170-000744 | KE-787SQ | 708595 | 00170-000734 | KE-797SQ | 722460 | 00170-000724 |
| 91cm幅 | KE-771SQ | 708535 | 00170-000740 | KE-781SQ | 708585 | 00170-000730 | KE-791SQ | 722450 | 00170-000720 |
| 83cm幅 | KE-773SQ | 708525 | 00170-000742 | KE-783SQ | 708575 | 00170-000732 | KE-793SQ | 722440 | 00170-000722 |
| 91cm幅 mini | KE-772SQ | 708540 | 00170-000741 | KE-782SQ | 708590 | 00170-000731 | KE-792SQ | 722455 | 00170-000721 |
| 83cm幅 mini | KE-774SQ | 708530 | 00170-000743 | KE-784SQ | 708580 | 00170-000733 | KE-794SQ | 722445 | 00170-000723 |

### ストレッチスリム Stretch-Slim

厚さ 7cm

動きやすさと快適なクッション性を両立する
厚さ7cmの薄型・軽量マットレス



●ストレッチ スリム
〈100cm〉 2500
〈91・83cm〉 2000

### ストレッチフィット Stretch-Fit

厚さ 9cm

マットレスが伸びて身体のずれを軽減する
ストレッチシステムに優れた体圧分散性をプラス



●ストレッチ フィット
〈100cm〉 3500
〈91・83cm〉 3000

### 床ずれ防止用具

### ストレッチグライド Stretch-Glide

性質の異なるウレタンフォームを2層追加してさらに優れた体圧分散性を発揮

厚さ 12.5cm



●ストレッチ グライド
〈100cm〉 6500
〈91・83cm〉 5520


## プレグラーマットレス

パラマウントベッド

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 100cm幅 | KE-557Q | 708202 | 00170-000444 |
| 91cm幅 | KE-551Q | 708020 | 00170-000159 |
| 83cm幅 | KE-553Q | 708000 | 00170-000142 |
| 91cm幅 mini | KE-5511Q | 708200 | 00170-000286 |
| 83cm幅 mini | KE-5531Q | 708180 | 00170-000285 |

伸びながら曲がる
キューマラインボトムの
ベッドに適しています

厚さ 8cm




〈100cm〉 2000
〈91・83cm〉 2000

## クレーターマットレス

パラマウントベッド

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | KE-761 | 708140 | 00170-000043 |
| 83cm幅 | KE-763 | 708120 | 00170-000044 |

厚さ 9cm



2000

からだとウレタン凸部の
接触面積が小さく、
圧迫感を軽減します

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# マットレス／ウレタンフォームマットレス

サービスコード（特殊寝台付属品） 介護給付：171004／予防給付：671004

## アルファプラ すくっとRe 通気タイプ タイカ

厚さ 8cm

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | TS-SKT-ReA1R | 708650 | 00563-000108 |
| 83cm幅 | TS-SKT-ReA3R | 708645 | 00563-000106 |
| 91cm幅 mini | TS-SKT-ReA1S | 708660 | 00563-000109 |
| 83cm幅 mini | TS-SKT-ReA3S | 708655 | 00563-000107 |



高弾性ウレタンで
動きやすさをサポート
アクティブエリアで
寝返りをサポートします


3000

ウレタンフォーム

## アルファプラL 通気タイプ タイカ

床ずれが心配になり始めた方に適していて、
体圧分散と動きやすさのバランスが特徴

厚さ 10cm




| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 100cm幅 | MB-LA0R | 724740 | 00563-000095 |
| 91cm幅 | MB-LA1R | 724720 | 00563-000093 |
| 83cm幅 | MB-LA3R | 724700 | 00563-000091 |
| 91cm幅 mini | MB-LA1S | 724730 | 00563-000094 |
| 83cm幅 mini | MB-LA3S | 724710 | 00563-000092 |

●カバー：ポリエステル　通気カバータイプ
●クッション材：α GEL・ポリウレタンフォーム



〈100cm〉 5080


〈91・83cm〉 5080

ウレタンフォーム

## アルファプラF Ⅱ 通気タイプ タイカ

自分で動く意欲を支え、
寝返りをサポートする

厚さ 13cm




| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 100cm幅 | MB-FⅡA0R | 708805 | 00563-000140 |
| 91cm幅 | MB-FⅡA1R | 708790 | 00563-000137 |
| 83cm幅 | MB-FⅡA3R | 708775 | 00563-000134 |
| 91cm幅 mini | MB-FⅡA1S | 708795 | 00563-000138 |
| 83cm幅 mini | MB-FⅡA3S | 708780 | 00563-000135 |

●カバー：ポリエステル　通気カバータイプ
●クッション材：α GEL・ポリウレタンフォーム



〈100cm〉 7000


〈91・83cm〉 6000

ウレタンフォーム

## アルファプラF Ⅱ-W 通気タイプ タイカ

Wのチカラで
あなたを守る

厚さ 13cm




| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | MB-FⅡPA1R | 722580 | 00563-000145 |
| 83cm幅 | MB-FⅡPA3R | 722570 | 00563-000143 |
| 91cm幅 mini | MB-FⅡPA1S | 722585 | 00563-000146 |
| 83cm幅 mini | MB-FⅡPA3S | 722575 | 00563-000144 |

●カバー：ポリエステル　通気カバータイプ
●クッション材：ポリウレタンフォーム・シリコーンゲル




6000

ウレタンフォーム

## アクアフロート 通気タイプ パラマウントベッド


厚さ 12cm

上半身・腎部・かかとの
各部位に適した
3つの構造




| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | KE-841Q | 722115 | 00170-000507 |
| 83cm幅 | KE-843Q | 722110 | 00170-000508 |
| 91cm幅 mini | KE-8411Q | 722119 | 00170-000511 |
| 83cm幅 mini | KE-8431Q | 722118 | 00170-000512 |

●トップカバー：ポリエステル
●クッション材：ウレタンフォーム・ポリエステル・水溶液



5080



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## ウレタンフォーム

### エバープラウドマットレス　パラマウントベッド

厚さ 13cm

**3つの機能で床ずれ防止を多面的にサポート**
**静止型で最高レベルの体圧分散性を実現***

*当社マットレスラインアップ内での比較

Ever Proud




■通気タイプ

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | KE-621TQ | 722530 | 00170-000962 |
| 83cm幅 | KE-623TQ | 722540 | 00170-000964 |
| 91cm幅 mini | KE-622TQ | 722535 | 00170-000963 |
| 83cm幅 mini | KE-624TQ | 722545 | 00170-000965 |

■ドライタイプ

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | KE-621UQ | 722550 | 00170-000966 |
| 83cm幅 | KE-623UQ | 722560 | 00170-000968 |
| 91cm幅 mini | KE-622UQ | 722555 | 00170-000967 |
| 83cm幅 mini | KE-624UQ | 722565 | 00170-000969 |

■抗ウイルスタイプ

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | KE-621V | 722595 | 00170-001638 |
| 83cm幅 | KE-623V | 722600 | 00170-001637 |

〈通気タイプ〉 5000

〈ドライタイプ〉 5000

〈抗ウイルスタイプ〉 6000

**5層のウレタンフォームが、優れた体圧分散性を実現**


弾力性の異なるウレタンフォームを5層に組み合わせ、エクストラソフト面では静止型マットレス最高レベルの体圧分散性を発揮します。反対側のソフト面は、反発性を高め、体圧分散性と動きやすさを両立しています。

**独自の生地「グライドシート」が、背あげ時にかかるずれ力を軽減**

マットレスのクッション材を、独自に開発した「グライドシート」で包むことで、カバーとクッション材とを滑りやすくしています。背あげ時には、カバーを滑らせることで背部や腰部に生ずるずれ力を軽減します。逆に臀部は滑りにくい構造とし、臀部をしっかり支えて骨盤を起こしやすくすることで、姿勢のくずれを抑えます。

**利用者様の安全性・快適性に配慮した機能**

- **背あげ・膝あげへの追従性を向上させるカーブフィットライン**
  クッション材の3層目とサイドエッジ部分に直線状のスリットを施しています。マットレスの屈曲性を高めてベッドの動きへの追従性を向上させることで、背あげに伴う圧迫感と姿勢のくずれを抑えます。
- **端座位姿勢を安定させやすいサイドエッジ**
  クッション材の両サイドに硬めの素材を使用することで、端座位をとるときに座位が安定しやすくなります。
- **背あげ時にマットレス自体のずり落ちを軽減するストッパー**
  背あげ時にマットレス自体がマットレス止めにめり込まないように、接触面を硬くして、ベッドに付属するマットレス止めの効果を高めています。




**独自素材「さらフェース」が蒸れを軽減し、床ずれ防止と、快適な就寝環境をサポート**

「さらフェース」が水分の浸入を防ぎながら、身体とマットレスの間に発生する水蒸気（蒸れ）をカバー表面で吸収します。吸収した水蒸気は、身体が接触していない部分から放出します。蒸れを軽減することで、床ずれ要因の1つといわれる皮膚湿潤にも配慮、床ずれ防止と快適な就寝環境をサポートします。

**清拭消毒に対応する抗ウイルスカバー**

マットレスカバーに抗ウイルス加工した生地（BYERUS：バイラス）を採用。清拭消毒にも対応します。

※すべてのウイルスに対して効果があるわけではありません。
※感染を防ぐものではありません。
※抗ウイルスタイプのみ

●メカニズム




**シーツを簡単に固定できるシーツストッパー**

マットレスの四隅に、ループ状のシーツストッパーを付けているので、シーツの端を巻き込むだけで固定できます。体圧分散効果が損なわれないように、シーツの張り具合を簡単に調節できます。




## 静止型マットレス

### ナーシングラッグ マットレス NEW　ウィズ

厚さ 12.5cm

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | NRM-01 | 810816 | 00076-000108 |

●サイズ：長さ191cm
●重量：12.6kg　●カラー：イエロー
●材質：表面／シープスキン（天然羊毛布）100%
　中材／上層：無腰ウレタンフォーム
　中層：ポリプロピレン立体構造体
　下層：ポリエステル固綿
　中袋：ナイロン100%



天然100%の
快適な寝心地です。

**医療看護用羊毛皮と3層構造のマットが寝返りを妨げず、体圧を分散し床ずれを防止します**
**ムレも取り除きます**



INTERIORS
PURE NEW WOOL






**表　面**
表面素材は医療看護用羊毛皮、ナーシングラッグを使用。体圧分散、摩擦軽減、吸湿通気性に優れています。



**中　材**
中材は、3層構造で体圧の分散と通気性に優れ、沈み込みすぎることなく身体を支持します。

## オーバーレイ

### ナーシングラッグ 二匹物 NEW　ウィズ

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| NR-2P | 810817 | 00076-000003 |

●サイズ：約65×180cm
●毛の長さ：2.5cm
●材質：シープスキン（天然羊毛布）100%



**高密度の毛面で背中やおしりを支え、ムレを取り除き、体圧を分散し摩擦を軽減します**

天然100%の快適な寝心地です。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# 高機能エアマットレス

サービスコード（床ずれ防止用具） 介護給付：171005 ／予防給付：671005

## 高機能エアマットレス

### ここちあ利楽

バラマウントベッド

厚さ 13cm

cococia Riraku 利楽

換気 / グライドシート / リプレイスメント / しっかりモード / 背上げモード / 停電対策機能

電源コードを差し込むだけで、
床ずれ防止機能がスタート
操作不要の全自動エアマットレス




■通気タイプ

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | KE-971T | 724810 | 00170-001069 |
| 83cm幅 | KE-973T | 724820 | 00170-001071 |
| 91cm幅 mini | KE-972T | 724815 | 00170-001070 |
| 83cm幅 mini | KE-974T | 724825 | 00170-001072 |

■清拭タイプ

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | KE-971S | 724790 | 00170-001065 |
| 83cm幅 | KE-973S | 724800 | 00170-001067 |
| 91cm幅 mini | KE-972S | 724795 | 00170-001066 |
| 83cm幅 mini | KE-974S | 724805 | 00170-001068 |

### ここちあ利楽 リンクケーブル付

| タイプ | ベッド幅 | 型式 | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 通気タイプ | 91cm幅 | KE-971T-L | 00170-001079 |
| | 83cm幅 | KE-973T-L | 00170-001081 |
| | 91cm幅 mini | KE-972T-L | 00170-001080 |
| | 83cm幅 mini | KE-974T-L | 00170-001082 |
| 清拭タイプ | 91cm幅 | KE-971S-L | 00170-001075 |
| | 83cm幅 | KE-973S-L | 00170-001077 |
| | 91cm幅 mini | KE-972S-L | 00170-001076 |
| | 83cm幅 mini | KE-974S-L | 00170-001078 |

| リンクケーブルE | 型式 | 商品コード |
|---|---|---|
| | KE-97CQ | 724830 |

●ここちあ利楽

〈通気タイプ〉 7000

〈清拭タイプ〉 7000

●ここちあ利楽 リンクケーブル付

〈通気タイプ〉 7000

〈清拭タイプ〉 7000

**おすすめポイント ここちあ利楽**

① 急速起動
電源コードを差し込むと、約10分で立ち上がります。

② 自動設定
i-fitting（かたさ自動運転機能）搭載。寝ると体重や体形に合わせてかたさを自動的に設定します。

③ 全自動運転
i-fitting（かたさ自動運転機能）が常に姿勢や背角度に合わせて運転します。

## 高機能エアマットレス

### ここちあ利楽flow

バラマウントベッド

さらに進化した床ずれ対策機能が、
電源コードを差し込むだけで、
全自動で使えるエアマットレス

厚さ 17cm

換気 / グライドシート / リプレイスメント / しっかりモード / 背上げモード / 停電対策機能 / 自動体位変換機能

cococia 利楽flow




■通気タイプ

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | KE-911T | 724880 | 00170-001355 |
| 83cm幅 | KE-913T | 724890 | 00170-001357 |
| 91cm幅 mini | KE-912T | 724885 | 00170-001356 |
| 83cm幅 mini | KE-914T | 724895 | 00170-001358 |

■清拭タイプ

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | KE-911S | 724860 | 00170-001351 |
| 83cm幅 | KE-913S | 724870 | 00170-001353 |
| 91cm幅 mini | KE-912S | 724865 | 00170-001352 |
| 83cm幅 mini | KE-914S | 724875 | 00170-001354 |

### ここちあ利楽flow リンクケーブル付

| タイプ | ベッド幅 | 型式 | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 通気タイプ | 91cm幅 | KE-911T-L | 00170-001502 |
| | 83cm幅 | KE-913T-L | 00170-001504 |
| | 91cm幅 mini | KE-912T-L | 00170-001503 |
| | 83cm幅 mini | KE-914T-L | 00170-001505 |
| 清拭タイプ | 91cm幅 | KE-911S-L | 00170-001498 |
| | 83cm幅 | KE-913S-L | 00170-001500 |
| | 91cm幅 mini | KE-912S-L | 00170-001499 |
| | 83cm幅 mini | KE-914S-L | 00170-001501 |

| リンクケーブルE | 型式 | 商品コード |
|---|---|---|
| | KE-97CQ | 724830 |

●ここちあ利楽flow

〈通気タイプ〉 9000 非課税

〈清拭タイプ〉 9000 非課税

●ここちあ利楽flow リンクケーブル付

〈通気タイプ〉 9000 非課税

〈清拭タイプ〉 9000 非課税

**おすすめポイント**
**ここちあ利楽 flow は完全自動運転！**

① スモールフロー機能
ご利用者様を寝かせると、4つの湾曲形状のエアセル「スモールフローセル」が15分間に1つずつ、時計回りに膨張と収縮を繰り返し、自動で小さな体位変換をおこないます。




② バックサポート機能
ベッドの背角度が約30°以上になると、4つのスモールフローセルが同時に膨らみ、背あげしたときの姿勢保持をサポートします。



③ 自動しっかり機能
ご利用者様の起きあがりやマットレス端部への寝返り、端座位を検知し、マットレス全体の内圧を自動で上げてかたくします。膨らんでいた4つのスモールフローセルは自動で縮みます。






※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## 高機能エアマットレス

### ここちあ結起 3Dタイプ

パラマウントベッド

厚さ 15cm

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | KE-931QS | 722490 | 00170-000845 |
| 83cm幅 | KE-933QS | 722500 | 00170-000847 |
| 91cm幅 mini | KE-932QS | 722495 | 00170-000846 |
| 83cm幅 mini | KE-934QS | 722505 | 00170-000848 |

9000

体圧分散も、「ずれ」軽減も、「背抜き」機能も
ベッドリンク機能でフルオート
臀部から大腿部を支える3Dセル内蔵

自動背抜き機能搭載　3Dセル搭載




換気　リプレイスメント
背上げモード（ベッドリンク）　やわらか機能
しっかりモード　停電対策機能





## 高機能エアマットレス

### ここちあ風香

パラマウントベッド

厚さ 13cm

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | KE-951M | 724760 | 00170-000899 |
| 83cm幅 | KE-953M | 724750 | 00170-000900 |

6000

シンプルなのに機能充実
使いやすさと体圧分散性能を
両立させたエアマットレス






換気　リプレイスメント
背上げモード　やわらか機能
しっかりモード　停電対策機能



## 高機能エアマットレス

### エアマスターネクサスR

ケープ

厚さ 12cm

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 100cm幅 | CR-685 | 724440 | 00206-000087 |
| 91cm幅 | CR-663 | 724600 | 00206-000083 |
| 83cm幅 | CR-660 | 724595 | 00206-000082 |
| 91cm幅 mini | CR-667 | 724610 | 00206-000085 |
| 83cm幅 mini | CR-665 | 724605 | 00206-000084 |



換気　リプレイスメント　背上げモード
微波動モード　クイックハード　停電対策機能

〈100cm〉 8640

〈91・83cm〉 8140

## 高機能エアマットレス

### マイクロクライメイト ビッグセル アイズ

ケープ

厚さ 15cm

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 100cm幅 | CR-761 | 724835 | 00206-000144 |
| 91cm幅 | CR-753 | 724840 | 00206-000141 |
| 83cm幅 | CR-750 | 724850 | 00206-000140 |
| 91cm幅 mini | CR-757 | 724845 | 00206-000143 |
| 83cm幅 mini | CR-755 | 724855 | 00206-000142 |

〈100cm〉 1000

〈91・83cm〉 900



新たな床ずれ発生リスク
「Microclimate」に対応する
次世代のエアマットレス

マイクロクライメイト（換気）　リプレイスメント　背上げモード（時間管理）
微波動モード 静止モード　クイックハード　停電対策機能

microclimate BIGCELL iS
マイクロクライメイト ビッグセル アイズ

マイクロクライメイト
ビッグセル アイズ
商品説明動画

**時代はMicroclimateへ**

従来の床ずれ発生の外的要因である「圧迫」、「ずれ」、「摩擦」の3大要因に加え、近年、これらの外的要因に影響を与える第4の要因として関心の高まっているのが、Microclimate"皮膚局所の温度・湿度"という新しい概念。これまでの体圧分散によるケアだけでなく、「Microclimate」への対策によって、床ずれ防止の環境がさらに向上しました。

## 体位変換器／高機能エアマットレス

### スモールチェンジ ラグーナ

ケープ

スモールチェンジ機能が療養者の快眠を守り、
介護者の負担を減らします

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 100cm幅 | CR-711 | 724640 | 00206-000106 |
| 91cm幅 | CR-703 | 724625 | 00206-000103 |
| 83cm幅 | CR-700 | 724620 | 00206-000102 |
| 91cm幅 mini | CR-707 | 724635 | 00206-000105 |
| 83cm幅 mini | CR-705 | 724630 | 00206-000104 |

自動体位変換機能　換気　リプレイスメント　背上げモード
静止モード　クイックハード　停電対策機能

厚さ 13.5cm



〈100cm〉 9500 非課税

〈91・83cm〉 9000 非課税

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# 特殊寝台付属品

サービスコード（特殊寝台付属品） 介護給付：171004 ／予防給付：671004

## ベッドサイドレール

**転落予防や、寝具の落下予防に。**

抜き差しがしやすく使いやすいベッドサイドレールです。ベッドからの転落や寝具の落下を予防するために使います。（立ちあがり時など、支えとしてお使いになる場合は介助バーをお使いください）

### ベッドサイドレール

パラマウントベッド　JIS認証取得

| 本数 | 型式 | 商品コード | TAISコード | セット内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1本 | KS-161Q-1 | 710159 | 00170-Z00019 | 商品コード 710159×1 |
| | KS-171Q-1 | 710162 | 00170-Z00197 | 商品コード 710162×1 |
| 2本セット | KS-161Q | 710159 | 00170-000527 | 商品コード 710159×2 |
| | KS-171Q | 710162 | 00170-000529 | 商品コード 710162×2 |

※KS-161Q-1、KS-161Q／全高：50.3cm
KS-171Q-1、KS-171Q／全高：56.3cm
●長さ：96.4cm
●材質：スチールパイプ・樹脂
●色：ホワイトアイボリー

〈1本〉 300　〈2本セット〉 500

| 本数 | 型式 | 商品コード | TAISコード | セット内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1本 | KS-126M-1 | 710201 | 00170-Z00095 | 商品コード 710201×1 |
| | KS-146M-1 | 710206 | 00170-001006 | 商品コード 710206×1 |
| 2本セット | KS-126M | 710201 | 00170-000806 | 商品コード 710201×2 |
| | KS-146M | 710206 | 00170-000807 | 商品コード 710206×2 |


※KS-126M-1、KS-126M／全高：50.5cm
KS-146M-1、KS-146M／全高：56.5cm
●長さ：96.4cm
●材質：スチールパイプ・樹脂
●色：ミディアム

〈1本〉 300　〈2本セット〉 500


| 本数 | 型式 | 商品コード | TAISコード | セット内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1本 | KS-126C-1 | 710149 | 00170-Z00065 | 商品コード 710149×1 |
| | KS-146C-1 | 710230 | 00170-001005 | 商品コード 710230×1 |
| 2本セット | KS-126C | 710149 | 00170-000532 | 商品コード 710149×2 |
| | KS-146C | 710230 | 00170-000535 | 商品コード 710230×2 |

※KS-126C-1、KS-126C／全高：50.5cm
KS-146C-1、KS-146C／全高：56.5cm
●長さ：96.4cm
●材質：スチールパイプ・樹脂
●色：チェリー

〈1本〉 300　〈2本セット〉 500


KS-161Q-1、KS-161Q
KS-171Q-1、KS-171Q


KS-126M-1、KS-126M
KS-146M-1、KS-146M



KS-126C-1、KS-126C
KS-146C-1、KS-146C

### ベッドサイドレール

パラマウントベッド


| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KS-191Q | 710185 | 00170-000752 |

●長さ：82.7cm　●全高：50.3cm
●材質：スチールパイプ・樹脂　●色：ホワイトアイボリー
※介助バーとの組み合わせ・単独での使用専用です。


KS-191Q

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KS-151Q | 710153 | 00170-000537 |

●長さ：58.9cm　●全高：50.3cm
●材質：スチールパイプ・樹脂　●色：ホワイトアイボリー


KS-151Q

〈KS-191Q〉 500　〈KS-151Q〉 500　1本

### ベッドサイドレール 軽量タイプ

パラマウントベッド　JIS認証取得

| カラー | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| ホワイトアイボリー | KS-111Q | 710235 | 00170-001346 |
| ブロンズグレー | KS-116Q | 710240 | 00170-001347 |


ホワイトアイボリー


ブロンズグレー

〈ホワイトアイボリー〉 500　〈ブロンズグレー〉 500

バイオフィリックデザイン!

1本

## ソフトカバー付ベッドサイドレール

パラマウントベッド

| 本数 | 型式 | TAISコード | セット内容 |
|---|---|---|---|
| 1本 | KS-161QC-1 | 00170-Z00056 | 商品コード 710159×1、710145×1 |
| | KS-171QC-1 | 00170-Z00088 | 商品コード 710162×1、710147×1 |
| 2本セット | KS-161QC | 00170-000539 | 商品コード 710159×2、710145×2 |
| | KS-171QC | 00170-000541 | 商品コード 710162×2、710147×2 |

| 型式 | 商品コード |
|---|---|
| KS-161Q | 710159 |
| KS-16C | 710145 |

●長さ：97.5cm
●高さ：51cm
※ベッドサイドレールKS-161Q（JIS認証取得）とソフトカバーKS-16Cのセットです。

| 型式 | 商品コード |
|---|---|
| KS-171Q | 710162 |
| KS-17C | 710147 |

●長さ：97.5cm
●高さ：57cm
※ベッドサイドレールKS-171Q（JIS認証取得）とソフトカバーKS-17Cのセットです。


●色：カバー…ベージュ

〈1本〉 380　〈2本セット〉 740

| 型式 | TAISコード |
|---|---|
| KS-191QC | 00170-000763 |

| 型式 | 商品コード |
|---|---|
| KS-191Q | 710185 |
| KS-19CA | 710195 |

●長さ：85.3cm
●全高：51.5cm
●色：カバー…ベージュ


※ベッドサイドレールKS-191Q（JIS認証取得）とソフトカバーKS-19CAのセットです。
※介助バーとの組み合わせ・単独での使用専用です。

700　1本

| 型式 | TAISコード |
|---|---|
| KS-151QC | 00170-000543 |

| 型式 | 商品コード |
|---|---|
| KS-151Q | 710153 |
| KS-15C | 710148 |

●長さ：60cm
●全高：51cm
●色：カバー…ベージュ


※ベッドサイドレールKS-151Q（JIS認証取得）とソフトカバーKS-15Cのセットです。

700　1本

サイドサポート（KA-038B／KA-037BL／KA-037BR／KA-037B）もご用意しております。



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# ベッド用手すり

## 立ち上がり動作をしっかりと支援。

お使いになる方のために考えられた介助バーは、ベッドから離れる動作を支援するばかりでなく、さまざまな局面でご利用いただけます。

### スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KS-099A | 712110 | 00170-001205 |

JIS認証取得


●長さ：112cm ●全高：52.1cm
●材質：フレーム…スチール製
グリップ…エラストマー
カバー…耐薬 ABS樹脂
●色：ホワイトアイボリー

**アームの開閉操作がしやすい**
**セーフティーロック付きのロックレバー**


①誤操作の予防に配慮したロックレバー
角度調整をおこなうロックレバーには、誤操作を予防するためにセーフティーロック機構を採用しています。



②つかまりやすいアーム設計
スイングアームの角度は5段階（0～120°・30°刻み）に調節できます。



2040 1本



### ソフトカバー付スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

| 型式 | TAISコード |
|---|---|
| KS-099ACL | 00170-Z00214 |

| 型式 | 商品コード |
|---|---|
| KS-099A | 712110 |
| KS-99CL | 712105 |

※KS-099ACLは、スイングアーム介助バーKS-099A（JIS認証取得）とソフトカバーKS-99CLのセットです。

2340 1本

### サイドグリップ

パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KS-030A | 710210 | 00170-000897 |

JIS認証取得

●長さ：82.2cm ●全高：52.3cm
●材質：主材…スチールパイプ、グリップ表面…PP樹脂、エラストマー
●色：ホワイトアイボリー

1020 1本



### ソフトカバー付サイドグリップ


パラマウントベッド

| 型式 | TAISコード |
|---|---|
| KS-030AC | 00170-000902 |

| 型式 | 商品コード |
|---|---|
| KS-030A | 710210 |
| KS-30C | 710220 |

※KS-030ACは、サイドグリップKS-030A（JIS認証取得）とソフトカバーKS-30Cのセットです。

1320 1本



### オーバーテーブル

パラマウントベッド

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 100cm幅 | KQ-060W | 718005 | 00170-000375 |
| 91cm幅 | KQ-060L | 718010 | 00170-000374 |
| 83cm幅 | KQ-060M | 718015 | 00170-000373 |

●幅：31cm ●材質：表面／ポリエステル化粧板、両端／樹脂製

500



### ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KF-282 | 716085 | 00170-000399 |

●寸法：幅80.8×奥行45×高さ63～95.5cm
●重量：11kg

※楽匠FeeZシリーズ、楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。

2040



### ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KF-1920 | 716095 | 00170-000716 |

●寸法：幅90.7×奥行44.5×高さ61～92.5cm
●重量：14kg

※楽匠FeeZシリーズ、楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。

3060



### ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KF-1930 | 716100 | 00170-000751 |

●寸法：幅90.7×奥行44.5×高さ61～92.5cm
●重量：14kg

※楽匠FeeZシリーズ、楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。

3060



### オーバーベッドテーブル

パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KF-813 | 716075 | 00170-000387 |

●寸法：幅121×奥行40×高さ63～95.5cm
●重量：16kg

3060



### オーバーベッドテーブル

パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KF-833LD（ウォールナット） | 716115 | 00170-001497 |

●寸法：幅128.4×奥行63.4×高さ63～95cm
●重量：25kg

3500



※ JIS認証取得 のマークのある製品は、楽匠プラスシリーズ、レントシリーズ、楽匠Zシリーズ、楽匠Sシリーズ、アウラ電動ベッド（KQ-51300）、楽匠FeeZシリーズ、Q-AURA（クオラ）との組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。
※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# 特殊寝台付属品

サービスコード（特殊寝台付属品） 介護給付：171004 ／予防給付：671004

## 移動ロック付きベッドサイドテーブル NEW パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KF-2923 | 716120 | 00170-001651 |

●寸法：全幅90.7×奥行45.6×高さ61～92.5cm
●重量：16kg

さまざまなシーンで
活用できるテーブルです



移動ロック
ひとつのペダル操作で、すべてのキャスターをロック／解除できます。利用者様が接触しにくいよう外側に配置されています。



アイボリー

3000



「上体を起こす」をサポート
ベッドの背をあげた状態での食事や読書などの軽作業を支援します。上体を起こして過ごすことで、より活動的な前傾姿勢をとる機会をつくります。



「足をゆかに着けて座る」をサポート
足底に荷重をかけて、自分の力で上体を支える端座位をとり、その姿勢で過ごす時間を延ばすことは、離床につながる重要なステップになります。



「ベッドから離れて過ごす」をサポート
ベッドから離れて生活を広げるためには、移動先で安楽に過ごせる環境が必要です。離床時間が増えれば、日中は活動、夜間は休息という生活リズムをつくることにつながります。

## オフロック機構付きベッドサイドテーブル パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KF-1924 | 716110 | 00170-000896 |

●寸法：幅94.6×奥行52.8×高さ63.1～94.6cm
●重量：18.5kg



4000

## リハビリテーブル パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KF-850 | 716020 | 00170-000265 |

●寸法：幅90×奥行63.4cm ●重量：20kg
●甲板寸法：幅90×奥行60cm
●甲板高さ：53～78cm（11段階調節）
●甲板角度：0°（水平）・15°・30°・90°





●材質：本体／スチール製、天板／メラミン樹脂化粧板
※楽匠FeeZシリーズ、楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。

4000

## リハビリテーブル（ベルト付） パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KF-840BS | 716050 | 00170-000826 |

●寸法：幅79×奥行58cm（テーブル面）
高さ54～79cm（11段階調節可）
●重量：13kg
●材質：本体／スチール製
天板／メラミン樹脂化粧張り



ベルト1本
（付属）

※楽匠FeeZシリーズ、楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。

3660

※地域によっては対応ができない場合もございます。

## 端座位保持テーブル パラマウントベッド

A B C D E

Sittan 端座位保持テーブル

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KF-890 | 716053 | 00170-000574 |

●寸法：幅68×奥行77×高さ55～80cm（11段階調節）
●重量：21kg
●材質：本体／スチール製、天板／樹脂化粧板
●肘パッド（2個）付き

※楽匠FeeZシリーズ、楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



7000

## 延長マットレス パラマウントベッド

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 91cm幅 | KE-551L | 709203 | 00170-000563 |
| 83cm幅 | KE-553L | 709204 | 00170-000565 |



厚さ 8cm

960

延長フレームに
対応する
マットレスです

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 100cm幅 | KE-L117 | 709255 | 00170-001105 |
| 91cm幅 | KE-L111 | 709245 | 00170-001103 |
| 83cm幅 | KE-L113 | 709250 | 00170-001104 |



リバーシブル
（ハード面／ソフト面）

厚さ適合 8～10cm

〈100cm幅〉 1020
〈91・83cm幅〉 1020

| ベッド幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 100cm幅 | KE-L127 | 709270 | 00170-001108 |
| 91cm幅 | KE-L121 | 709260 | 00170-001106 |
| 83cm幅 | KE-L123 | 709265 | 00170-001107 |



リバーシブル
（ハード面／ソフト面）

厚さ適合 11～13cm

〈100cm幅〉 1020
〈91・83cm幅〉 1020



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## リターンベルト

パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KZ-A29051 | 720050 | 00170-000841 |

●サイズ：105～125cm　●重量：520g
●材質：外側／ポリアミド、内側／ポリステレン
●最大使用者体重：135kg

骨盤部を支えて
立ちあがりや歩行を
補助します



2860

在庫限定

※リターン（P.89掲載）との併用により立位保持が可能です。

## フレキシベルト ハグ M

パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KZ-A52072 | 720035 | 00170-000694 |

●ウエストサイズ：70～120cm



1780

## イージーグライド M

パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KZ-A29036 | 720000 | 00170-000570 |

●サイズ：長さ60×幅33cm　●重量：0.89kg
●材質：ポリエチレン　●橋渡しする距離：10cm以下
●ボードの両端：15cm以上



1420

## ターンテーブルハードS

パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KZ-A52044 | 720120 | 00170-000706 |

移乗時の方向転換に

●サイズ：直径380mm　●重量：1.1kg
●材質：ABS樹脂　●最大使用者体重：135kg



3060

## フレックスボード

ラックヘルスケア

A B C D E

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 720110 | 00245-000151 |

寝た状態のまま、ベッドからストレッチャー、リクライニング・チルト車いすへの移乗ができるマルチなボード

●サイズ：長さ110×幅50cm
●重量：1.63kg
●材質：ポリエステル・ポリエチレン
●最大使用者体重：160kg



折りたたみ時

3060

## イージースライドM

パラマウントベッド

A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KZ-A52043 | 720095 | 00170-000611 |

●サイズ：長さ70×幅100cm

体の下に敷き込み
摩擦を減らして移動も容易に行えます



2040

在庫限定

## リーパッド・プラス

パラマウントベッド

A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KZ-662011 | 756180 | 00170-001177 |

●サイズ：全体／幅45×奥行42×高さ40cm
頭部パッド／幅24×奥行7×高さ14cm
背部パッド／幅45×奥行13×高さ24cm
専用ベルト／幅150×奥行0.2×高さ15cm
●重量：約2.1kg
●材質：プラスチック部／PP・PC・POM
クッションカバー・専用ベルト／人工合皮
クッション内部／ポリエチレン、パイプ／マグネシウム合金

仰臥位から
側臥位への体位変換を
その場で容易に行えます



8140

## ペンギンサポート

パラマウントベッド

A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KE-100S | 756060 | 00170-000713 |

●寸法：全長約163×全幅約48cm　●重量：約0.3kg
●材質：本体／ナイロン（撥水加工）、中板／ポリエチレンフォーム
面ファスナー／ポリエステル、ビニールバック／ポリ塩化ビニル
●最大使用者体重：138kg



1420

※地域によっては対応ができない場合もございます。

## ナーセントパットA（3ピース）NP

アイ・ソネックス

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 756000 | 00149-000012 |

●サイズ：（大ピース）全幅40×全高10×奥行40cm
（小ピース）全幅40×全高10×奥行20cm
●重量：（大ピース）0.85kg
（小ピース）0.45kg×2　計1.75kg
●材質：低反発性高密度特殊ウレタン

●体位変換
●良肢位の保持
●床ずれ部位の除圧

A B C D E



3000

※地域によっては対応ができない場合もございます。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# 体位変換器

サービスコード（体位変換器） 介護給付：171006 ／予防給付：671006

## ロンボポジショニング ピロー&クッション（清拭防水カバー付）

ケープ A B C D E

| タイプ | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| ロンボポジショニングクッション RM1-H 清拭防水カバーセット | 756285 | 00206-000152 |
| ロンボポジショニングクッション RM2-H 清拭防水カバーセット | 756290 | 00206-000153 |
| ロンボポジショニングクッション RM4-H 清拭防水カバーセット | 756295 | 00206-000154 |
| ロンボポジショニングクッション RM6-H 清拭防水カバーセット | 756280 | 00206-000155 |
| ロンボスネーククッション 清拭防水カバーセット | 756300 | 00206-000156 |

RM1-H ／●寸法：65×75cm（ハンドル部除く） ●重量：約0.7kg
RM2-H ／●寸法：本体40×80cm、フラップ部20×80cm（ハンドル部除く） ●重量：約0.8kg
RM4-H ／●寸法：30×65cm（ハンドル部除く） ●重量：約0.4kg
RM6-H ／●寸法：62×65×15cm（ハンドル部除く） ●重量：約1.9kg
スネーククッション／●寸法：φ20×220cm ●重量：約1.6kg
●材質：表側地／綿50%、ポリエステル50%、
中身／ロンボメッド（ポリウレタンスニペット50%、ポリプロピレンビーズ50%）
※ RM6-Hのみ 内部ウレタンフォーム（ポリウレタンフォーム）


清拭防水カバー


RM1-H

**ドイツのテクノロジーを凝縮した**
**ピロー&クッション**
**持ち手を使い、介助者が楽に**
**体位変換できます**


側臥位の下肢のサポート


下肢のサポート


RM2-H


RM4-H


RM6-H


スネーククッション


30度側臥位のサポート


安定感のある土台として使用


仰臥位での上肢のサポート


背上げ時の上肢サポート


下肢挙上のサポート


角度の低い背上げ／軽い円背の方の仰臥位の背部サポート


側臥位の頭部・背部・下肢のサポート


仰臥位・背上げ時の頭・肩・腕までのサポート

ロンボポジショニング
ピロー&クッション
商品説明動画

| 〈RM1-H〉 | 〈RM2-H〉 | 〈RM4-H〉 | 〈RM6-H〉 | 〈スネーククッション〉 |
|---|---|---|---|---|
| 2200 | 2500 | 1900 | | 3000 |

## エニモ Rモデル（清拭防水カバー付）

ケープ A B C D E

| タイプ | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| エニモ R600タイプ 清拭防水カバーセット | 756305 | 00206-000150 |
| エニモ R800タイプ 清拭防水カバーセット | 756310 | 00206-000151 |

R600タイプ／●寸法：約30×60cm（ハンドル部除く） ●重量：約0.75kg
R800タイプ／●寸法：約30×80cm（ハンドル部除く） ●重量：約0.95kg
●材質：表側地／ポリエステル80%、綿20%、中身／ポリウレタンフォーム100%

①リバーシブル構造で、上半身にも下半身にも使用できます。



②上半身を1本で支えられるので、枕を2つ用意する必要がなく、経済的です。




③スリット構造で、背中を乗せるだけでクッションが傾いてきれいに角度が保持できます。



リバーシブル構造




**リバーシブル構造で**
**30度側臥位に最適な体位変換器**




エニモ
商品説明動画


清拭防水カバー

| 〈R600タイプ〉 | 〈R800タイプ〉 |
|---|---|
| 1900 | 2000 |



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## バナナフィット

バラマウントベッド A B C D E

| タイプ | サイズ | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|---|
| 通気 | L | KE-P111T | 756185 | 00170-001182 |
| | M | KE-P112T | 756190 | 00170-001181 |
| | S | KE-P113T | 756195 | 00170-001180 |
| 清拭 | L | KE-P111S | 756200 | 00170-001185 |
| | M | KE-P112S | 756205 | 00170-001184 |
| | S | KE-P113S | 756210 | 00170-001183 |

Lサイズ／●寸法：全長140×全幅42cm　●重量：通気／1kg、清拭／1.2kg
Mサイズ／●寸法：全長109×全幅31cm　●重量：通気／0.6kg、清拭／0.7kg
Sサイズ／●寸法：全長46×全幅21cm　●重量：通気・清拭／0.2kg

●材質：詰め物／ポリウレタンフォーム100%（難燃仕様）、側地／ポリエステル100%（難燃仕様）
●最大使用者体重：138kg

持ちやすいグリップで
体位変換をサポート
そのままご本人様の
姿勢を保持できます



カバーには、使い方がわかりやすいようにイラストがプリントされています。
※L・Mサイズのみ




〈通気／Lサイズ〉 2040
〈通気／Mサイズ〉 1520
〈通気／Sサイズ〉 1020
〈清拭／Lサイズ〉 2260
〈清拭／Mサイズ〉 2000
〈清拭／Sサイズ〉 1620

## M-able（マーブル） クッション　清拭タイプ

ヒトラボ A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| MC-D | 756230 | 01908-000001 |
| MC-I | 756235 | 01908-000003 |
| MC-J | 756240 | 01908-000005 |
| MC-W | 756245 | 01908-000007 |
| MC-S1 | 756250 | 01908-000009 |
| MC-S2 | 756255 | 01908-000011 |
| MC-Q | 756270 | 01908-000035 |
| MC-U | 756275 | 01908-000036 |

MC-D　●寸法：80×80cm　●重量：2.4kg
MC-I　●寸法：33×230cm　●重量：2.6kg
MC-J　●寸法：120×40（60）cm　●重量：1.8kg
MC-W　●寸法：70×85cm　●重量：1.9kg
MC-S1　●寸法：40×80cm　●重量：1.6kg
MC-S2　●寸法：25×60cm　●重量：0.5kg
MC-Q　●寸法：70×75cm　●重量：2.3kg
MC-U　●寸法：50×50cm　●重量：0.8kg
●材質：中材／ポリプロピレン・ポリエチレン
内カバー／ナイロン・ポリウレタン
外カバー／ポリエステル・綿

効果的、快適性、使いやすさ、衛生的…
手放せないクッションです




M-able（マーブル） クッションは、
こんな方におすすめです！
・寝返りが困難な方
・関節拘縮がある方
・円背がある方
・床ずれがある方
（できそうな方）
・リラックスして
おやすみしたい方



〈MC-D〉 1800
〈MC-I〉 2300
〈MC-J〉 2000
〈MC-W〉 2000
〈MC-S1〉 1900
〈MC-S2〉 1500
〈MC-Q〉 2700
〈MC-U〉 2500

## M-able（マーブル） シート

ヒトラボ A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| MS-1 | 756260 | 01908-000023 |

●サイズ：幅160×長さ130cm
●重量：0.16kg
●材質：ナイロン100%

1000

シートが滑ることで、少ない力で療養者を動かすことができ療養者や介助者の負担を減らすことができます。



少ない力で
カンタンに！
ラクに！



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

ウェルピー HC・ナーセントExもご用意しております。

# 徘徊感知機器

サービスコード（認知症老人徘徊感知機器） 介護給付：171011 ／予防給付：671011

## 家族コール　センサーの選定

| センサーの種類 | 【A】床センサーK | 【B】ベッドセンサーK | 【C】超音波・赤外線センサーK | 【D】ドアスイッチK |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| 対象者 | ひとり歩きが心配な人。<br>※仕組みがわかりやすく、最も広く使用されているオススメセンサーです。 | 動きが速い、下肢の筋力が低下しているなど、最も早めの報知が必要な人。 | 設置場所が自在に変えられるので、対象者の状況に合わせて報知のタイミングを調整できます。 | 部屋から出るタイミングで報知が必要な人。扉の動きで確実に動作します。 |

**建物内限定**



携帯型受信器で報知

**スマートK**



持ち運べて操作がかんたん

通達距離：約80m（見通し）

※中継器をご用意しております。
商品コード：991295

### 家族コール3A・スマート　テクノスジャパン

床に足を置くと、スマートKで知らせます

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| HKSM-3A | 764440 | 00318-000150 |

●サイズ：100×50×0.3cm
●電源：コンソール／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ（AC100V）
スマートK／内蔵リチウムイオン電池（専用ワイヤレス充電器）
〈セット内容〉床センサーK、コンソール、スマートK




6600

### 家族コール3B・スマート　テクノスジャパン

ベッドから起き上がると、スマートKで知らせます

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| HKSM-3B | 764445 | 00318-000151 |

●サイズ：80×25×0.6cm
●電源：コンソール／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ（AC100V）
スマートK／内蔵リチウムイオン電池（専用ワイヤレス充電器）
〈セット内容〉ベッドセンサーK、コンソール、スマートK




6600

### 家族コール3C・スマート　テクノスジャパン

照射範囲内に入ると、スマートKで知らせます

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| HKSM-3C | 764450 | 00318-000152 |

●サイズ：11×7×3.5cm
●電源：超音波・赤外線センサーK／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ（AC100V）
スマートK／内蔵リチウムイオン電池（専用ワイヤレス充電器）
〈セット内容〉超音波・赤外線センサーK、スマートK





6600

### 家族コール3D・スマート　テクノスジャパン

ドアを開けると、スマートKで知らせます

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| HKSM-3D | 764455 | 00318-000153 |

●サイズ：①5×1.2×1.2cm、②5×1×1.2cm
●電源：コンソール／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ（AC100V）
スマートK／内蔵リチウムイオン電池（専用ワイヤレス充電器）
〈セット内容〉ドアスイッチK、コンソール、スマートK





6600

**建物内限定**



据置型受信器で報知

**メロディチャイム**



リビングや詰所に

通達距離：約100m（見通し）

### 家族コール3A・メロディチャイム　テクノスジャパン

床に足を置くと、メロディチャイムで知らせます

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| HK-3A | 764420 | 00318-000146 |

●サイズ：100×50×0.3cm
●電源：コンソール／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ（AC100V）
メロディチャイム／ACアダプタ（AC100V）
〈セット内容〉床センサーK、コンソール、メロディチャイム




6600

### 家族コール3B・メロディチャイム　テクノスジャパン

ベッドから起き上がると、メロディチャイムで知らせます

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| HK-3B | 764425 | 00318-000147 |

●サイズ：80×25×0.6cm
●電源：コンソール／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ（AC100V）
メロディチャイム／ACアダプタ（AC100V）
〈セット内容〉ベッドセンサーK、コンソール、メロディチャイム




6600

### 家族コール3C・メロディチャイム　テクノスジャパン

照射範囲内に入ると、メロディチャイムで知らせます

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| HK-3C | 764430 | 00318-000148 |

●サイズ：11×7×3.5cm
●電源：超音波・赤外線センサーK／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ（AC100V）
メロディチャイム／ACアダプタ（AC100V）
〈セット内容〉超音波・赤外線センサーK、メロディチャイム





6600

### 家族コール3D・メロディチャイム　テクノスジャパン

ドアを開けると、メロディチャイムで知らせます

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| HK-3D | 764435 | 00318-000149 |

●サイズ：①5×1.2×1.2cm、②5×1×1.2cm
●電源：コンソール／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ（AC100V）
メロディチャイム／ACアダプタ（AC100V）
〈セット内容〉ドアスイッチK、コンソール、メロディチャイム





6460



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## 家族コール　報知方法

| | スマート | メロディチャイム | ポータブル | 携帯・スマホ（家族コールワイド） |
|---|---|---|---|---|
| 報知手段 |  |  |  |  |
| 特徴 | 持ち運べるコンパクトなサイズ。 | 通達距離が長く、詰所などに据え置き、複数人で使用できます。 | 大音量のため騒がしい環境でも使用可能。携帯・据置どちらでも使えます。 | メールで知らせるため屋外にいても使用できます。 |

### 建物内限定



携帯でも据置でも報知可能

**ポータブル受信器**



大音量!
屋内の広範囲で使える!

通達距離：約100m（見通し）

### 家族コール3A・ポータブル　テクノスジャパン

床に足を置くと、ポータブル受信器Kで知らせます

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| HKPT-3A | 764600 | 00318-000184 |

●サイズ：100×50×0.3cm
●電源：コンソール／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ（AC100V）
ポータブル受信器K／内蔵リチウムイオン電池（バッテリー駆動の場合）AC100V（ACアダプタ付）
〈セット内容〉床センサーK、コンソール、ポータブル受信器K





6500

### 家族コール3B・ポータブル　テクノスジャパン

ベッドから起き上がると、ポータブル受信器Kで知らせます

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| HKPT-3B | 764605 | 00318-000185 |

●サイズ：80×25×0.6cm
●電源：コンソール／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ（AC100V）
ポータブル受信器K／内蔵リチウムイオン電池（バッテリー駆動の場合）AC100V（ACアダプタ付）
〈セット内容〉ベッドセンサーK、コンソール、ポータブル受信器K




6500

### 家族コール3C・ポータブル　テクノスジャパン

照射範囲内に入ると、ポータブル受信器Kで知らせます

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| HKPT-3C | 764610 | 00318-000186 |

●サイズ：11×7×3.5cm
●電源：超音波・赤外線センサーK／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ（AC100V）
ポータブル受信器K／内蔵リチウムイオン電池（バッテリー駆動の場合）AC100V（ACアダプタ付）
〈セット内容〉超音波・赤外線センサーK、ポータブル受信器K




6500

### 家族コール3D・ポータブル　テクノスジャパン

ドアを開けると、ポータブル受信器Kで知らせます

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| HKPT-3D | 764615 | 00318-000187 |

●サイズ：①5×1.2×1.2cm、②5×1×1.2cm
●電源：コンソール／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ（AC100V）
ポータブル受信器K／内蔵リチウムイオン電池（バッテリー駆動の場合）AC100V（ACアダプタ付）
〈セット内容〉ドアスイッチK、コンソール、ポータブル受信器K




6000

### どこでも広範囲



**スマホ・携帯電話で報知**



外出中でも、
別居していても

センサーの作動をメールで知らせる

※専用アプリはQRコードからインストールできます。


iPhone APP STORE　Android Google Play
TECHNOS 見守りアプリ

### 家族コールワイド・A　テクノスジャパン

床に足を置くと、スマホや携帯電話に知らせます

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| HKW-1A | 764480 | 00318-000171 |

●サイズ：100×50×0.3cm
●電源：コンソール／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ（AC100V）
見守ルーター／ACアダプタ（AC100V）
〈セット内容〉床センサーK、コンソール、見守ルーター




8300

### 家族コールワイド・B　テクノスジャパン

起き上がると、スマホや携帯電話に知らせます

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| HKW-1B | 764485 | 00318-000172 |

●サイズ：80×25×0.6cm
●電源：コンソール／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ（AC100V）
見守ルーター／ACアダプタ（AC100V）
〈セット内容〉ベッドセンサーK、コンソール、見守ルーター




8300

### 家族コールワイド・C　テクノスジャパン

照射範囲に入ると、スマホや携帯電話に知らせます

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| HKW-1C | 764490 | 00318-000173 |

●サイズ：11×7×3.5cm
●電源：超音波・赤外線センサーK／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ（AC100V）
見守ルーター／ACアダプタ（AC100V）
〈セット内容〉超音波・赤外線センサーK、見守ルーター





8000

### 家族コールワイド・D　テクノスジャパン

ドアを開けると、スマホや携帯電話に知らせます

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| HKW-1D | 764495 | 00318-000174 |

●サイズ：①5×1.2×1.2cm、②5×1×1.2cm
●電源：コンソール／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ（AC100V）
見守ルーター／ACアダプタ（AC100V）
〈セット内容〉ドアスイッチK、コンソール、見守ルーター




7000

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# 徘徊感知機器

サービスコード（認知症老人徘徊感知機器） 介護給付：171011 ／予防給付：671011

## お散歩コール　テクノスジャパン

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| OGP-1 | 764535 | 00318-000179 |

●サイズ：お散歩タグ／3.5×7×2.6cm
見守ガイド／11.5×6.9×2.8cm
●電源：お散歩タグ／内蔵リチウムイオン電池（専用ワイヤレス充電器）
見守ガイド／ ACアダプタ（AC100V）
〈セット内容〉お散歩タグ、見守ガイド

8000

GPS*で
外出後の徘徊を
お知らせします




介護保険レンタル対象

介護保険レンタル対象
「お散歩タグ」を取り付けた杖などを持ち出すと、「見守ガイド」のアラーム音でお知らせします。

介護保険レンタル対象外

介護保険レンタル対象外（GPS機能）
位置情報などの通知をメールでお知らせします。

オプション設定用のアプリは
QRコードからインストールできます。
iPhone APP STORE
Android Google Play
TECHNOS お散歩アプリ

※機器（介護保険対象）のレンタル料に加え、介護保険対象外のオプション利用料（月額330円）が必要です。
オプションを利用すると、屋内報知に加え、徘徊後の現在地を家族にメールでお知らせします。

## コールマット・徘徊コールⅢ　テクノスジャパン

利用者もスタッフも安心して使える離床センサー

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| HC-3 | 764055 | 00318-000037 |

●サイズ：マットスイッチ／120×50×0.4cm
〈セット内容〉マットスイッチ、中継ボックス

各種ナースコールに対応
※QRコードより、ナースコール参照図をご確認いただき、お使いのナースコール番号をご指定ください。

7000

対象者
・立位保持に不安がある方
・ひとり歩きに不安がある方

## ベッドコール・ケーブルタイプ　テクノスジャパン

上体を起こすとナースコールで知らせます！

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| BC-2 | 764500 | 00318-000144 |

●サイズ：ベッドセンサー／80×25×0.6cm
〈セット内容〉ベッドセンサー、中継ボックス

各種ナースコールに対応
※QRコードより、ナースコール参照図をご確認いただき、お使いのナースコール番号をご指定ください。

4820

対象者
・下肢筋力が低下し転倒リスクが高い方
・動きが速く、早めの報知が必要な方
※地域によっては対応ができない場合もございます。

## 見守りSENSE α　パラマウントベッド

### 見守りSENSE α（赤外線センサータイプ）

| 型式 | TAISコード | セット内容 |
|---|---|---|
| NN-3321 | 00170-001213 | 赤外線センサー×1＋受信機×1 |
| NN-3341 | 00170-001350 | 赤外線センサー×1＋受信機×1＋送信機（中継機）×1 |

| | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| 見守りSENSE α用赤外線センサー | 991331 | 00170-001212 |
| 見守りSENSE α用受信機 | 991158 | 00170-000910 |
| 見守りSENSE α用送信機（中継機） | 991159 | 00170-000911 |

検知範囲 0.5・1.0・1.5m（見通し）

●サイズ：13.5×φ4.5cm　●検知範囲：0.5・1.0・1.5m
●（赤外線センサー）電源：単3電池2本・電源ケーブル（AC100V）
●（受信機）電源：充電池（ニッケル水素電池）・電源ケーブル（5V/1A）
●（送信機）電源：単4電池・電源ケーブル（5V/1A）
※赤外線センサーは送信機能を内蔵しているので、別途、送信機を用意する必要はありません。

赤外線センサー
目的に合わせてベッドやドアに設置できる台座（マグネット）とアタッチメント（クランプ）が付属。検知時に点灯する照明機能も利用可能。







〈NN-3321〉 8000

〈NN-3341〉 11000 (3000)

### 見守りSENSE α（フロアタイプ）

| 型式 | TAISコード | セット内容 |
|---|---|---|
| NN-3221 | 00170-000908 | フロアシート×1＋受信機×1＋送信機（中継機）×1 |
| NN-3231 | 00170-000909 | フロアシート×1＋受信機×1＋送信機（中継機）×2 |

| | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| 見守りSENSE α用フロアシート | 991157 | 00170-000907 |
| 見守りSENSE α用受信機 | 991158 | 00170-000910 |
| 見守りSENSE α用送信機（中継機） | 991159 | 00170-000911 |

通達距離
約100m（見通し）

●サイズ：全幅100×全長50×全高0.6cm
●（受信機）電源：充電池（ニッケル水素電池）・電源ケーブル（5V/1A）
●（送信機）電源：単4電池・電源ケーブル（5V/1A）
●最大使用者体重：138kg

使用者のベッドからの離床または特定の場所（居室の入口、トイレ、玄関など）への移動を検知します

〈NN-3221〉 6620

〈NN-3231〉 7840

### 見守りSENSE α（ベッドタイプ）

| 型式 | TAISコード | セット内容 |
|---|---|---|
| NN-3121 | 00170-000905 | ベッドシート×1＋受信機×1＋送信機（中継機）×1 |
| NN-3131 | 00170-000906 | ベッドシート×1＋受信機×1＋送信機（中継機）×2 |

| | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| 見守りSENSE α用ベッドシート | 991156 | 00170-000904 |
| 見守りSENSE α用受信機 | 991158 | 00170-000910 |
| 見守りSENSE α用送信機（中継機） | 991159 | 00170-000911 |

通達距離
約100m（見通し）

●サイズ：全幅78×全長28×全高0.8cm
●（受信機）電源：充電池（ニッケル水素電池）・電源ケーブル（5V/1A）
●（送信機）電源：単4電池・電源ケーブル（5V/1A）
●最大使用者体重：138kg

ベッド上での使用者の起きあがりを検知します

〈NN-3121〉 6620

〈NN-3131〉 7120

## 保険対応外商品

### くすりコールライト　テクノスジャパン




音と光で服薬時間をお知らせ!


大容量の収納ポケット付!

1日最大4回、1週間分の服薬時間を音と光でお知らせします!
オプションで服薬みまもりアプリが利用できます

本体ケース



くすりコール・ライト 本体ケース

| 型式 | 商品コード |
|---|---|
| KCL-1 | 792605 |

●サイズ：本体ケース／62×38×2.5cm、くすりポケットサイズ／7×5.5cm
●重量：約500g　●材質：ABS樹脂、PVC
●電源：AC100V（ACアダプタ付）または電池（単3×6本）
●電池寿命：約6か月 *電池使用の場合
●設置：付属のヒモおよびフックで壁などに設置
※レンタルの場合、別途、搬入搬出料がかかります。

1500

服薬みまもりアプリ
月額利用料 330円（税込）
App Store　Google Play

購入
週間カレンダー（エプロン部分）

| 商品コード | 希望小売価格 |
|---|---|
| 218939 | オープン価格 |

※レンタルの際は、エプロン部分は別途購入になります。





※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## スムーディ〈トイレ用〉 NEW

パナソニック A B C D E

| タイプ | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 片手すり | XPN-L80833 | 759555 | 00980-000432 |
| 両手すり | XPN-L80832 | 759560 | 00980-000431 |

清潔・安心、消臭剤入り
樹脂製ベースカバー

スムーディ

- 寸法：幅70×奥行50cm
- ベース厚さ：1.2cm
- 高さ：55～70cm（2.5cm刻み 7段階）
- 重量：片手／12.8kg、両手／15.3kg

<材質>
- ひじ掛け・支柱カラー：ポリプロピレン
- ベース・上支柱・下支柱：スチール
- ベースカバー・穴ふさぎ・支柱カバー：エラストマー



最小55cm
（小柄・円背のケース）



最大70cm
（大柄なケース）







袖リモコン操作やトイレ横の掃除がしやすい支柱カーブ



汚れも拭けて清潔



つまずき、すべりに配慮

〈片手すり〉 2700

〈両手すり〉 3300

## フィットレストⅡ

パラマウントベッド A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KQ-321 | 758870 | 00170-000961 |

- 寸法：幅69～72（無段階）×奥行55cm
- 高さ：55～70cm（3cm刻み 6段階）
- 重量：13kg ●最大使用者体重：100kg

<材質>
- アームレスト：発泡ウレタン
- 脚：ポリプロピレン
- フレーム：スチール製（電着・粉体塗装仕上げ）
- 連結アーム：スチール（電着・粉体塗装仕上げ）
- アジャスター：スチレンゴム
- ノブボルト：ABS樹脂、ステンレス

PCS オリジナル

- **使いやすい**
  様々な使い方に対応するアームレスト
- **移乗しやすい**
  アームレストのスライド調節とはねあげが可能
- **設置しやすい**
  工具不要で、前側からの固定が可能



Fit rest Ⅱ
フィットレストⅡ

3060

## アットグリップ トイレサポート

アロン化成 A B C D E

| タイプ | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 片側はねあげタイプ | H-S | 759285 | 00221-000577 |
| 両側はねあげタイプ | H-T | 759290 | 00221-000578 |

- サイズ：幅66×奥行47×高さ56～65cm
- 重量：H-S／約11.8kg、H-T／約14.6kg

<材質>
- 木製ひじ掛け：ラバーウッド無垢材
- 支柱・ベースプレート：スチール
- 支柱カバー：ポリエチレン
- 専用マット：ポリエステル・ポリウレタン

どんな便器にも、
トイレ環境にも置ける
「置くだけ」タイプ




横からのアプローチに便利な
はね上げひじ掛け



〈H-S〉 2800

〈H-T〉 3000

床面調整シートでプレートの横滑りを防止。従来よりも設置可能なトイレが増えます。






### 床面調整シート

| 商品コード | 219557 |
|---|---|
| 型式 | 533-069 |
| 希望小売価格 | 2,970円（税込） |

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## 設置型手すり

サービスコード（手すり） 介護給付：171007 ／予防給付：671007

# 手すりでひろがる・続ける 安心な毎日

**脱衣所・トイレ**


ツインディ・水廻り用



移動・着脱衣 立ち上がりをサポート



トイレでの方向転換 立ち上がりをサポート



**リビング・廊下**

スムーディ 屋内用



短い距離の移動から



長い距離の移動までサポート

**玄関先**

スムーディ



**玄関**

スムーディ



上がり框での立ち上がりをサポート

スタンディ



座って靴の脱ぎ履きをサポート

スムーディ 屋内用



上がり框での立ち上がりと昇降をサポート

**ベッドサイド**

クリンディ



起き上がりや立ち座りをサポート

スムーディ 屋内用



ベッド周囲での移動をサポート



ベッドから居室出入口への移動をサポート

## クリンディ

パナソニック

A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| PN-L80501 | 758965 | 00980-000326 |

〈クリンディ ベッド用アーム付〉

| 型式 | TAISコード |
|---|---|
| PN-L80501 | 00980-000328 |

| クリンディ ベッド用アーム | 型式 | 商品コード |
|---|---|---|
| | PN-L80511 | 758970 |

- サイズ：幅46×奥行78×高さ70～80cm（2.5cm間隔5段階）
- ベース厚さ：1.2cm
- 重量：18kg　●最大使用者体重：100kg

<材質>
- ベース・手すり・フレーム：スチール
- 手すり被覆部：ポリウレタン
- ベース縁ゴム：塩化ビニル樹脂
- カーペット：合成繊維

**コンパクトなので場所をとらないです**



手すりは端、中央に設置可能
1台2通り

〈クリンディ〉 2540

〈クリンディ ベッド用アーム付〉 3060



ベッド用アーム

## スタンディ

パナソニック

A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| PN-L80401 | 758865 | 00980-000315 |

- サイズ：幅63×奥行78×高さ70～85cm（3cm間隔6段階）
- 面手すり高さ：35～50cm（ベースからの高さ）
- ベース厚さ：1.1cm　●重量：22.5kg
- 最大使用者体重：100kg

<材質>
- ベース・手すり・フレーム：スチール
- 平面部：ポリエチレン
- 手すり被覆部：エラストマー
- ベース縁ゴム：合成ゴム
- カーペット：合成繊維




**低い位置から立ちやすい面手すり**

**手すりは、ベースの縦・横・中央に設置できる**

さまざまな用途と場所に対応します。





3060

## 自在手すりツインディ（水廻り用）

パナソニック

A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| PN-L80701 | 759275 | 00980-000364 |

| 自在手すりツインディ（水廻り用） プロテクターセット | TAISコード |
|---|---|
| | 00980-000365 |

| プロテクター | 型式 | 商品コード |
|---|---|---|
| | PN-L80711 | 759280 |

- サイズ：幅58×奥行58×高さ74.5～84.5cm（手すり部70～80cm、2cm間隔6段階）
- ベース厚さ：1.2cm　●重量：17kg
- 最大使用者体重：100kg

<材質>
- 手すり部：エラストマー（被膜部）アルミニウム（芯材・ジョイント）
- 支柱・ベース：ステンレス
- ベースマット・縁ゴム：合成ゴム



**防水・防かび・すべり止めマット付き コンパクトなベースも人気**

〈自在手すりツインディ〉 5600

〈自在手すりツインディ プロテクターセット〉 6000

**支柱に取り付けることで手すりと家財の干渉を防ぎます**



プロテクター

### 立ち座りと、つたい歩きをサポート

にぎりやすいグリップで安心して移動できます

しっかり握れる手すりφ34mm



ひんやりしない素材を使用。　つなぎ目がなく、握りやすい。



両手でもしっかり握りやすい。

### 身体を安定させやすい角度調整

力が入りやすく使いやすい



力を入れやすい腕の角度やシーンに合わせて左右とも角度調整できます。（片側30度ピッチ4段階）

※調整は付属の六角レンチで簡単に行えます。




| 180度 | 左30度 | 左60度 | 左90度 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

※左側に角度をつけた場合

水が掛かってしまう場所や、湿気の多い場所などの水廻りに設置してもお手入れ簡単です。




かび菌の内部への増殖をブロック




※防かび加工は、かびを死滅させるものではありません。
※水垢など商品に付着したものの上に発生したかびについては効力はありません。
※防かび剤の有効期間は実際使用される環境により異なります。




※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。




## 歩行サポート手すり　スムーディ　パナソニック　A B C D E

**手すりの長さを左右5cmずつ調整できる 伸縮タイプも設定!**

住宅改修ができない! あと少しなのに設置できない! などのお悩みを解消!







### 握り形状が変化しない伸縮



ジョイント内部で手すりが可動して伸縮するので、握り形状が変化しません。

調整は付属の六角レンチで簡単に行えます。

### 設置の対応力がUP




伸縮によって柔軟な調整が可能になり、しっかりと設置できます。

| 仕様 | | 標準タイプ | ステップタイプ | ステップ980タイプ | ロング1700タイプ | ロング2050タイプ | ロング2400タイプ | ロング3460タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | 片手すり |  |  |  |  |  |  |  |
| | 両手すり |  |  |  |  |  |  |  |
| 対応段差（高さ）の目安 | | 3段 (45cm) | 2段 (30cm) | 3段 (45cm) | 4段 (60cm) | 5段 (75cm) | 6段 (90cm) | 9段 (135cm) |
| 手すり全長 | | 135cm 〈伸縮〉130～140cm | 100cm 〈伸縮〉95～105cm | 135cm 〈伸縮〉130～140cm | 170cm 〈伸縮〉160～180cm | 205cm 〈伸縮〉195～215cm | 240cm 〈伸縮〉230～250cm | 346cm 〈伸縮〉331～361cm |

**ポイント**

同じタイプのベース部分の置き換えが可能です!


ご自宅の段差幅に合わせて入れ替えできるので便利!



**設置パターン可否はこちら▶▶▶**

※データ通信料はお客様負担となります。
※お使いになる機器によってはご覧いただけない場合がございます。あらかじめご了承願います。

**共通**




●段差のある場所に設置する際は、ベース端部が段鼻や踏面の縁よりも内側になるように設置してください。
●ベースよりも小さい縁石や凹凸が大きい面、芝生、滑りやすい面の上には設置できません。

| | タイプ | 型式 | 商品コード | TAISコード | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準タイプ | 片手すり | XPN-L80601 | 759100 | 00980-000334 | 37kg |
| | 両手すり | XPN-L80602 | 759105 | 00980-000335 | 43kg |
| | 伸縮片手すり | XPN-L80611 | 759195 | 00980-000345 | 37.5kg |
| | 伸縮両手すり | XPN-L80612 | 759200 | 00980-000346 | 44kg |
| ステップタイプ | 片手すり | XPN-L80603 | 759110 | 00980-000336 | 33kg |
| | 両手すり | XPN-L80604 | 759115 | 00980-000337 | 39kg |
| | 伸縮片手すり | XPN-L80613 | 759205 | 00980-000347 | 33.5kg |
| | 伸縮両手すり | XPN-L80614 | 759210 | 00980-000348 | 39.5kg |
| ステップ980タイプ | 片手すり | XPN-L80621 | 759175 | 00980-000355 | 33kg |
| | 両手すり | XPN-L80622 | 759180 | 00980-000356 | 39kg |
| | 伸縮片手すり | XPN-L80625 | 759245 | 00980-000359 | 33.5kg |
| | 伸縮両手すり | XPN-L80626 | 759250 | 00980-000360 | 40kg |

| | タイプ | 型式 | 商品コード | TAISコード | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロング1700タイプ | 片手すり | XPN-L80623 | 759185 | 00980-000357 | 48kg |
| | 両手すり | XPN-L80624 | 759190 | 00980-000358 | 57kg |
| | 伸縮片手すり | XPN-L80627 | 759255 | 00980-000361 | 48.5kg |
| | 伸縮両手すり | XPN-L80628 | 759260 | 00980-000362 | 58kg |
| ロング2050タイプ | 片手すり | XPN-L80605 | 759120 | 00980-000338 | 52kg |
| | 両手すり | XPN-L80606 | 759125 | 00980-000339 | 61kg |
| | 伸縮片手すり | XPN-L80615 | 759215 | 00980-000349 | 52.5kg |
| | 伸縮両手すり | XPN-L80616 | 759220 | 00980-000350 | 62.5kg |
| ロング2400タイプ | 片手すり | XPN-L80607 | 759130 | 00980-000340 | 52kg |
| | 両手すり | XPN-L80608 | 759135 | 00980-000341 | 62kg |
| | 伸縮片手すり | XPN-L80617 | 759225 | 00980-000351 | 53kg |
| | 伸縮両手すり | XPN-L80618 | 759230 | 00980-000352 | 64kg |
| ロング3460タイプ | 片手すり | XPN-L80609 | 759140 | 00980-000342 | 67kg |
| | 両手すり | XPN-L80610 | 759145 | 00980-000343 | 81kg |
| | 伸縮片手すり | XPN-L80619 | 759235 | 00980-000353 | 68.5kg |
| | 伸縮両手すり | XPN-L80620 | 759240 | 00980-000354 | 83.5kg |

●サイズ〔ベース部分〕：標準／80×45cm、ステップ／96×30cm
●サイズ〔全長〕：標準／167cm（±5cm）、ステップ／125cm（±5cm）、ステップ980／160cm（±5cm）、ロング1700／196cm（±10cm）、ロング2050／239cm（±10cm）、ロング2400／274cm（±10cm）、ロング3460／380cm（±15cm）
●手すり高さ：70・72.5・75・77.5・80・82.5・85cm　●最大使用者体重：100kg
※上の数値は、伸縮タイプの場合

〈標準タイプ片手すり〉 9500
〈標準タイプ両手すり〉 11800
〈標準タイプ伸縮片手すり〉 9500
〈標準タイプ伸縮両手すり〉 12500

<材質>
●手すり・端部手すり：塩化ビニル樹脂（被覆部）・アルミニウム（芯材）
●支柱：アルミニウム・ステンレス（フランジ部）
●ベース：ステンレス
●ベース緑ゴム・ベースマット：塩化ビニル樹脂

〈ステップタイプ片手すり〉 9600
〈ステップタイプ両手すり〉 13500
〈ステップタイプ伸縮片手すり〉 10000
〈ステップタイプ伸縮両手すり〉 14300
〈ステップ980タイプ片手すり〉 9500
〈ステップ980タイプ両手すり〉 12500

〈ステップ980タイプ伸縮片手すり〉 9500
〈ステップ980タイプ伸縮両手すり〉 13900
〈ロング1700タイプ片手すり〉 12000
〈ロング1700タイプ両手すり〉 15600
〈ロング1700タイプ伸縮片手すり〉 13000
〈ロング1700タイプ伸縮両手すり〉 17000

〈ロング2050タイプ片手すり〉 15200
〈ロング2050タイプ両手すり〉 20300
〈ロング2050タイプ伸縮片手すり〉 13000
〈ロング2050タイプ伸縮両手すり〉 18000
〈ロング2400タイプ片手すり〉 16000
〈ロング2400タイプ両手すり〉 22000

〈ロング2400タイプ伸縮片手すり〉 13000
〈ロング2400タイプ伸縮両手すり〉 18000
〈ロング3460タイプ片手すり〉 17800
〈ロング3460タイプ両手すり〉 25400
〈ロング3460タイプ伸縮片手すり〉 19800
〈ロング3460タイプ伸縮両手すり〉 24000

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# 設置型手すり

サービスコード（手すり） 介護給付：171007 ／予防給付：671007

## 歩行サポート手すり　スムーディ（屋内用）　ひろがるシリーズ

パナソニック　A B C D E




●少ないぐらつき
●両足でふめるベース




●つなぐと上下左右に角度変更可能
（※一部制約あります）

**手すりをつなげて延ばせるので、安心と生活がひろがります**

| 手すりがないとき | 手すりがあるとき |
|---|---|
| バランスを保とうと前かがみ | バランスが保ちやすく姿勢もよくなる |
| ↓ | ↓ |
| 足があがりにくくなる | 足があがりやすくなる |
| ↓ | ↓ |
| つまずきやすくなる | つまずきにくくなる |

## 歩行サポート手すり　スムーディ（屋内用）　ひろがるシリーズ　面手すり

パナソニック　A B C D E




**単体でも使え、ひろがるシリーズと連結もできる面手すり**






※手すり部と面手すり部の高さは個別に調節可能ですが、制約があります。（メーカーホームページを確認願います）

**面を使うと立ちやすい**
●力を入れやすい
●バランスを保ちやすい




**つなげるとさらに便利**
●方向転換がラク
●歩き出しやすい



## 歩行サポート手すり　スムーディ（屋内用）　ひろがるシリーズ　らくらくダブル

パナソニック　A B C D E




**対になる可動手すり**
**単体でも使え、ひろがるシリーズと連結もできます**




**45度、90度に都度角度変更可能**
※動かないように常時固定することもできます
※ベースの外側には角度変更ができません




| 〈PN-L80801〉 | 〈PN-L80802〉 | 〈PN-L80803〉 | 〈PN-L80804〉 | 〈PN-L80805〉 | 〈PN-L80806〉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | | | | | |

| 〈PN-L80807〉 | 〈PN-L80808〉 | 〈PN-L80809〉 | 〈PN-L80810〉 | 〈PN-L80811〉 | 〈PN-L80812〉 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

●サイズ：標準ベース／60×90cm、ミドルベース／60×70cm
ベース6078／60×78cm
●ベース厚さ：1.1cm（らくらくダブルは1.2cm）
●最大使用者体重：100kg

<材質>●ベース・下支柱：スチール
●手すり被覆部・ベース縁コム：塩化ビニル樹脂
●ジョイント・手すり芯材：アルミニウム
●上支柱：アルミニウム（らくらくダブルはスチール）
●カーペット：合成繊維
●支柱カバー・被覆（回転連結支柱）：エラストマー
●支柱カラー・ネジカバー：ポリプロピレン
●平面部：ポリエチレン



**組み合わせ診断ツール**

**必要な手すり長さを入力すれば、このような情報が確認できます**

- おすすめセット
- そのセットに必要なサブセット・ユニット
- それらの品番・希望小売価格
- 手すりが曲がる位置までの長さ

操作はかんたん！
測定して→入力のかんたん2ステップで結果がわかる
こちらからお試しください



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## ユニット構成

| イメージ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 屋内用標準ベース | 屋内用端支柱 | 屋内用端手すり | 屋内用ミドルベース | 屋内用回転連結支柱 | 屋内用手すり930 | 屋内用手すり620 | 屋内用面手すり | 屋内用アーム | 屋内用ベース6078 | 屋内用らくらくダブル右手すり | 屋内用らくらくダブル左手すり |
| 型式 | PN-L80801 | PN-L80802 | PN-L80803 | PN-L80804 | PN-L80805 | PN-L80806 | PN-L80807 | PN-L80808 | PN-L80809 | PN-L80810 | PN-L80811 | PN-L80812 |
| TAISコード | 00980-000366 | 00980-000367 | 00980-000368 | 00980-000369 | 00980-000370 | 00980-000371 | 00980-000372 | 00980-000396 | 00980-000397 | 00980-000409 | 00980-000410 | 00980-000411 |
| 商品コード | 991393 | 991394 | 991395 | 991428 | 991429 | 991430 | 991431 | 991457 | 991458 | 991471 | 991472 | 991473 |

## サブセット構成一覧（このまま単体でご使用いただけるタイプ）

※▼印で左右角度変更可能

| 記号 | セットイメージ | 品名 | 型式・TAISコード | 手すり長さ | セット内容 | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |  | 屋内用 | XPN-L80801 | 81cm | 標準ベース | 991393 |
| | | | | | 端支柱 | 991394 |
| | | | 00980-000363 | | 端手すり | 991395 |
| |  | 屋内用1530タイプ | XPN-L80802 | 153cm | 標準ベース | 991393 |
| | | | | | 端手すり×2 | 991395 |
| | | | 00980-000373 | | ミドルベース | 991428 |
| | | | | | 回転連結支柱 | 991429 |
| J |  | 屋内用面手すり540タイプ | XPN-L80812 | 54cm | ミドルベース | 991428 |
| | | | | | 面手すり | 991457 |
| | | | 00980-000398 | | | |

| 記号 | セットイメージ | 品名 | 型式・TAISコード | 手すり長さ | セット内容 | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M |  | 屋内用らくらくダブル | XPN-L80819 | 65cm | ベース6078 | 991471 |
| | | | | | らくらくダブル右手すり | 991472 |
| | | | 00980-000412 | | らくらくダブル左手すり | 991473 |
| P |  | 屋内用らくらくダブル右 | XPN-L80822 | 31cm | ベース6078 | 991471 |
| | | | | | らくらくダブル右手すり | 991472 |
| | | | 00980-000415 | | | |
| R |  | 屋内用らくらくダブル左 | XPN-L80824 | 31cm | ベース6078 | 991471 |
| | | | | | らくらくダブル左手すり | 991473 |
| | | | 00980-000417 | | | |

## サブセット構成一覧（組み合わせることでご使用いただけるタイプ）

セットの両端で使うタイプ

| 記号 | セットイメージ | 品名 | 型式・TAISコード | 手すり長さ | セット内容 | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A |  | 屋内用930タイプ | XPN-L80803 | 93cm | 標準ベース | 991393 |
| | | | | | 端手すり | 991395 |
| | | | 00980-000374 | | 回転連結支柱 | 991429 |
| B |  | 屋内用930タイプ+930 | XPN-L80804 | 186cm | 標準ベース | 991393 |
| | | | | | 端手すり | 991395 |
| | | | 00980-000375 | | 回転連結支柱 | 991429 |
| | | | | | 手すり930 | 991430 |
| C |  | 屋内用930タイプ+620 | XPN-L80805 | 155cm | 標準ベース | 991393 |
| | | | | | 端手すり | 991395 |
| | | | 00980-000376 | | 回転連結支柱 | 991429 |
| | | | | | 手すり620 | 991431 |
| D |  | 屋内用手すり210 | XPN-L80806 | 21cm | ミドルベース | 991428 |
| | | | | | 端支柱 | 991394 |
| | | | 00980-000377 | | | |
| E |  | 屋内用手すり210+930 | XPN-L80808 | 114cm | ミドルベース | 991428 |
| | | | | | 端支柱 | 991394 |
| | | | 00980-000378 | | 手すり930 | 991430 |
| F |  | 屋内用手すり210+620 | XPN-L80809 | 83cm | ミドルベース | 991428 |
| | | | | | 端支柱 | 991394 |
| | | | 00980-000379 | | 手すり620 | 991431 |
| K |  | 屋内用面手すり540タイプ片側アーム | XPN-L80813 | 69cm | ミドルベース | 991428 |
| | | | | | 面手すり | 991457 |
| | | | 00980-000399 | | アーム | 991458 |
| N |  | 屋内用らくらくダブル片側アーム | XPN-L80820 | 80cm | ベース6078 | 991471 |
| | | | | | らくらくダブル右手すり | 991472 |
| | | | 00980-000413 | | らくらくダブル左手すり | 991473 |
| | | | | | アーム | 991458 |

セットの両端で使うタイプ

| 記号 | セットイメージ | 品名 | 型式・TAISコード | 手すり長さ | セット内容 | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q |  | 屋内用らくらくダブル右片側アーム | XPN-L80823 | 47cm | ベース6078 | 991471 |
| | | | | | らくらくダブル右手すり | 991472 |
| | | | 00980-000416 | | アーム | 991458 |
| S |  | 屋内用らくらくダブル左片側アーム | XPN-L80825 | 47cm | ベース6078 | 991471 |
| | | | | | らくらくダブル左手すり | 991473 |
| | | | 00980-000418 | | アーム | 991458 |
| T |  | 屋内用らくらくダブル片側アーム+620 | XPN-L80830 | 143cm | ミドルベース | 991428 |
| | | | | | らくらくダブル右手すり | 991472 |
| | | | 00980-000423 | | らくらくダブル左手すり | 991473 |
| | | | | | アーム | 991458 |
| | | | | | 手すり620 | 991431 |
| U |  | 屋内用らくらくダブル片側アーム+930 | XPN-L80831 | 174cm | ミドルベース | 991428 |
| | | | | | らくらくダブル右手すり | 991472 |
| | | | 00980-000424 | | らくらくダブル左手すり | 991473 |
| | | | | | アーム | 991458 |
| | | | | | 手すり930 | 991430 |
| V |  | 屋内用らくらくダブル右片側アーム+620 | XPN-L80834 | 109cm | ミドルベース | 991428 |
| | | | | | らくらくダブル右手すり | 991472 |
| | | | 00980-000425 | | アーム | 991458 |
| | | | | | 手すり620 | 991431 |
| W |  | 屋内用らくらくダブル右片側アーム+930 | XPN-L80835 | 140cm | ミドルベース | 991428 |
| | | | | | らくらくダブル右手すり | 991472 |
| | | | 00980-000426 | | アーム | 991458 |
| | | | | | 手すり930 | 991430 |
| X |  | 屋内用らくらくダブル左片側アーム+620 | XPN-L80836 | 109cm | ミドルベース | 991428 |
| | | | | | らくらくダブル左手すり | 991473 |
| | | | 00980-000427 | | アーム | 991458 |
| | | | | | 手すり620 | 991431 |
| Y |  | 屋内用らくらくダブル左片側アーム+930 | XPN-L80837 | 140cm | ミドルベース | 991428 |
| | | | | | らくらくダブル左手すり | 991473 |
| | | | 00980-000428 | | アーム | 991458 |
| | | | | | 手すり930 | 991430 |

セットの中間で使うタイプ

| 記号 | セットイメージ | 品名 | 型式・TAISコード | 手すり長さ | セット内容 | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G |  | 屋内用回転手すり330 | XPN-L80807 | 33cm | ミドルベース | 991428 |
| | | | | | 回転連結支柱 | 991429 |
| | | | 00980-000380 | | | |
| H |  | 屋内用回転手すり330+930 | XPN-L80810 | 126cm | ミドルベース | 991428 |
| | | | | | 回転連結支柱 | 991429 |
| | | | 00980-000381 | | 手すり930 | 991430 |
| I |  | 屋内用回転手すり330+620 | XPN-L80811 | 95cm | ミドルベース | 991428 |
| | | | | | 回転連結支柱 | 991429 |
| | | | 00980-000382 | | 手すり620 | 991431 |

セットの中間で使うタイプ

| 記号 | セットイメージ | 品名 | 型式・TAISコード | 手すり長さ | セット内容 | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L |  | 屋内用面手すり540タイプ両側アーム | XPN-L80814 | 85cm | ミドルベース | 991428 |
| | | | | | 面手すり | 991457 |
| | | | 00980-000400 | | アーム×2 | 991458 |
| O |  | 屋内用らくらくダブル両側アーム | XPN-L80821 | 96cm | ベース6078 | 991471 |
| | | | | | らくらくダブル右手すり | 991472 |
| | | | 00980-000414 | | らくらくダブル左手すり | 991473 |
| | | | | | アーム×2 | 991458 |

※黄色の背景どうし、白の背景どうしはつなげられません。
※緑色の背景は、短い方の手すりが白色背景のサブセット、H・Iの長い方の手すりが黄色背景のサブセット、もしくはH・Iの短い手すりと組合せられます。
※▼印で左右角度変更可能、▼印で上下角度変更可能
（らくらくダブルはベース外方向には角度変更できません）

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

**左右角度変更**


回転支柱は5度ピッチで左右90度まで角度変更可能
（らくらくダブルは45度ピッチ）




**上下角度変更**




**組合せ例**



# 設置型手すり

サービスコード（手すり） 介護給付：171007 ／予防給付：671007

## アットグリップ AT-CRシリーズ NEW


アロン化成 A B C D E

**新しいアットグリップは従来よりも少ない部材で**
**設置可能な環境が増えました**











※両側手すりもあります。

**組み合わせ部材が増えて**
**設置可能な場所も増えました**

最大4枚まで
プレートを設置できるように
なりました。



2枚プレートでも
L字に設置が可能になりました。



プレートの中央にも
支柱を取り付けることができるように
なりました。



〈AT-CRベースプレートN〉 〈AT-CRベースプレートS〉 〈AT-CR曲げ支柱セット〉

〈AT-CR先端支柱セット〉 〈AT-CR中間支柱セット〉 〈AT-CR 240支柱セット〉 〈AT-CR-E800手すりセット〉 〈AT-CR-E1050手すりセット〉 〈AT-CR-E1400手すりセット〉

| TAISコード | | 型式 | | 品名 | AT-CR ベースプレート N | AT-CR ベースプレート S | ※両側手すりTタイプの場合は下記数量の×2にしてください。 AT-CR 曲げ支柱セット | AT-CR 先端支柱セット | AT-CR 中間支柱セット | AT-CR 240 支柱セット | AT-CR E800 手すりセット | AT-CR E1050 手すりセット | AT-CR E1400 手すりセット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 型式 | 530-000 | 530-001 | 530-002 | 530-003 | 530-004 | 530-005 | 530-006 | 530-007 | 530-008 |
| | | | | 商品コード | 991477 | 991478 | 991479 | 991480 | 991481 | 991482 | 991483 | 991484 | 991485 |
| 片側手すり | 両側手すり Tタイプ | 片側手すり | 両側手すり Tタイプ | イメージ / セット製品名称 | N / S | | | | | | | | |
| 00221-000631 | 00221-000632 | 870-200 | 870-201 | AT-CR-240 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 00221-000633 | 00221-000634 | 870-202 | 870-203 | AT-CR-E800-N2 | 2 | | 2 | | | | 1 | | |
| 00221-000635 | 00221-000636 | 870-204 | 870-205 | AT-CR-E1050-N2 | 2 | | 2 | | | | | 1 | |
| 00221-000637 | 00221-000638 | 870-206 | 870-207 | AT-CR-E1400-N2 | 2 | | 2 | | | | | | 1 |
| 00221-000639 | 00221-000640 | 870-208 | 870-209 | AT-CR-E800-S-N | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | |
| 00221-000641 | 00221-000642 | 870-210 | 870-211 | AT-CR-E1050-S-N | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | |
| 00221-000643 | 00221-000644 | 870-212 | 870-213 | AT-CR-E1400-S-N | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 00221-000645 | 00221-000646 | 870-214 | 870-215 | AT-CR-E1600-N-S-N | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | | |
| 00221-000647 | 00221-000648 | 870-216 | 870-217 | AT-CR-E1850-N-S-N | 2 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | |
| 00221-000649 | 00221-000650 | 870-218 | 870-219 | AT-CR-E2200-N-S-N | 2 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 |
| 00221-000651 | 00221-000652 | 870-220 | 870-221 | AT-CR-E2100-N-S-N | 2 | 1 | 2 | | | | | 2 | |
| 00221-000653 | 00221-000654 | 870-222 | 870-223 | AT-CR-E2450-N-S-N | 2 | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 |
| 00221-000655 | 00221-000656 | 870-224 | 870-225 | AT-CR-E2800-N-S-N | 2 | 1 | 2 | | | | | | 2 |
| 00221-000657 | 00221-000658 | 870-226 | 870-227 | AT-CR-E1600-S2-N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | |
| 00221-000659 | 00221-000660 | 870-228 | 870-229 | AT-CR-E1850-S2-N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 00221-000661 | 00221-000662 | 870-230 | 870-231 | AT-CR-E2200-S2-N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| 00221-000663 | 00221-000664 | 870-232 | 870-233 | AT-CR-E2100-S2-N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | |
| 00221-000665 | 00221-000666 | 870-234 | 870-235 | AT-CR-E2450-S2-N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| 00221-000667 | 00221-000668 | 870-236 | 870-237 | AT-CR-E2800-S2-N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 |
| 00221-000669 | 00221-000670 | 870-238 | 870-239 | AT-CR-E2400-N-S2-N | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 3 | | |
| 00221-000671 | 00221-000672 | 870-240 | 870-241 | AT-CR-E2650-N-S2-N | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 1 | |
| 00221-000673 | 00221-000674 | 870-242 | 870-243 | AT-CR-E3000-N-S2-N | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 1 |
| 00221-000675 | 00221-000676 | 870-244 | 870-245 | AT-CR-E2900-N-S2-N | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 2 | |
| 00221-000677 | 00221-000678 | 870-246 | 870-247 | AT-CR-E3250-N-S2-N | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 1 |
| 00221-000679 | 00221-000680 | 870-248 | 870-249 | AT-CR-E3600-N-S2-N | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 1 | | 2 |
| 00221-000681 | 00221-000682 | 870-250 | 870-251 | AT-CR-E3150-N-S2-N | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 3 | |
| 00221-000683 | 00221-000684 | 870-252 | 870-253 | AT-CR-E3500-N-S2-N | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | 1 |
| 00221-000685 | 00221-000686 | 870-254 | 870-255 | AT-CR-E3850-N-S2-N | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 1 | 2 |
| 00221-000687 | 00221-000688 | 870-256 | 870-257 | AT-CR-E4200-N-S2-N | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | 3 |



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## レッツバー

バラマウントベッド　A B C D E

| 商品名 | タイプ | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|---|
| レッツバー 玄関用手すり 片手 | ロータイプ | KQ-9501L | 758885 | 00170-001053 |
| | ハイタイプ | KQ-9501H | 758895 | 00170-001055 |
| レッツバー 玄関用手すり 両手 | ロータイプ | KQ-9502L | 758890 | 00170-001052 |
| | ハイタイプ | KQ-9502H | 758900 | 00170-001054 |

●対応あがりかまち高さ：ロータイプ 0～20cm、ハイタイプ 20～40cm　●手すり間ピッチ：両手タイプ／51.5cm
●サイズ：ベース部分／80.5×56cm
手すり上部／ロータイプ 96～106cm（2.5cm間隔 5段階）、ハイタイプ 116～126cm（2.5cm間隔 5段階）
手すり下部／ロータイプ 80～90cm（2.5cm間隔 5段階）、ハイタイプ 90～100cm（2.5cm間隔 5段階）
●重量：片手タイプ／ロータイプ 24.2kg、ハイタイプ 24.7kg　両手タイプ／ロータイプ 29.2kg、ハイタイプ 30.2kg
●最大使用者体重：100kg


両手タイプ

〈片手 ロータイプ〉 4080
〈片手 ハイタイプ〉 4080
〈両手 ロータイプ〉 4880
〈両手 ハイタイプ〉 4880

| 商品名 | タイプ | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|---|
| レッツバー 手すり 片手 | ロータイプ | KQ-9531L | 758920 | 00170-001058 |
| | ハイタイプ | KQ-9531H | 758930 | 00170-001059 |
| レッツバー 手すり 両手 | ロータイプ | KQ-9532L | 758915 | 00170-001047 |
| | ハイタイプ | KQ-9532H | 758925 | 00170-001048 |

●対応あがりかまち高さ：ロータイプ 3～36cm、ハイタイプ 36～54cm　●手すり間ピッチ：両手タイプ／56cm
●サイズ：ベース部分／80×87cm
手すり上部／ロータイプ 88～126cm（支柱：5cm間隔 5段階）（手すり：4.5cm間隔 5段階）
ハイタイプ 106～144cm（支柱：5cm間隔 5段階）（手すり：4.5cm間隔 5段階）
手すり下部／ロータイプ・ハイタイプ 70～90cm（支柱：5cm間隔 5段階）
●重量：片手タイプ／ロータイプ 29kg、ハイタイプ 29.4kg　両手タイプ／ロータイプ 36.4kg、ハイタイプ 37.2kg
●最大使用者体重：100kg


両手タイプ

〈片手 ロータイプ〉 8140
〈片手 ハイタイプ〉 8140
〈両手 ロータイプ〉 8660
〈両手 ハイタイプ〉 8660

## レッツバー コンパクト

バラマウントベッド　A B C D E

| 商品名 | タイプ | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|---|
| レッツバー コンパクト 玄関用手すり 片手 | ロータイプ | KQ-9511L | 759030 | 00170-001186 |
| | ハイタイプ | KQ-9511H | 759040 | 00170-001188 |
| レッツバー コンパクト 玄関用手すり 両手 | ロータイプ | KQ-9512L | 759035 | 00170-001187 |
| | ハイタイプ | KQ-9512H | 759045 | 00170-001189 |

●対応あがりかまち高さ：ロータイプ 0～20cm、ハイタイプ 20～40cm　●手すり間ピッチ：両手タイプ／47.5cm
●サイズ：ベース部分／69.5×56cm
手すり上部／ロータイプ 96～106cm（2.5cm間隔 5段階）、ハイタイプ 116～126cm（2.5cm間隔 5段階）
手すり下部／ロータイプ 80～90cm（2.5cm間隔 5段階）、ハイタイプ 90～100cm（2.5cm間隔 5段階）
●重量：片手タイプ／ロータイプ 22kg、ハイタイプ 22.5kg　両手タイプ／ロータイプ 27kg、ハイタイプ 28kg
●最大使用者体重：100kg


片手タイプ

※片手タイプの手すりは端・中央に設置できます。

〈片手 ロータイプ〉 4080
〈片手 ハイタイプ〉 4080
〈両手 ロータイプ〉 6000
〈両手 ハイタイプ〉 5800

## あがりかまち用たちあっぷ　矢崎化工

A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| CKE-01-1 | 758380 | 00055-000109 |

●手すり間口：51.6cm
●手すり高さ：80～85cm
●ベース：77.3×55.1cm
●重量：32.8kg



5080

## たちあっぷ540　矢崎化工

A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| CKH-01 | 758440 | 00055-000127 |

●手すり間口：53.7cm
●手すり高さ：104～139cm
●ベース：78×74.5cm
●重量：34.7kg



9160

## アットグリップ　アロン化成

A B C D E

### 手すり固定タイプ

| タイプ | 型式 | 商品コード | TAISコード | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 240片側タイプ | AT-C-240 | 758855 | 00221-000542 | 約19kg |
| 240両側タイプ | AT-C-240T | 758860 | 00221-000543 | 約22kg |
| 630片側タイプ | AT-C-630 | 758620 | 00221-000544 | 約39kg |
| 630両側タイプ | AT-C-630T | 758625 | 00221-000545 | 約47kg |
| 930片側タイプ | AT-C-930 | 758635 | 00221-000500 | 約39kg |
| 930両側タイプ | AT-C-930T | 758640 | 00221-000501 | 約48kg |

<材質>
●手すり：ウッドパウダー混合半硬質樹脂・アルミニウム
●支柱・高さ調節支柱：アルミニウム
●ベースプレート・固定プレート：ステンレス
●高さ調節固定ピン：ポリエチレン・ステンレス
●ブラケット：アルミニウム合金

### 伸縮手すりタイプ

| タイプ | 型式 | 商品コード | TAISコード | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| E800片側タイプ | AT-C-E800 | 759295 | 00221-000573 | 約38kg |
| E800両側タイプ | AT-C-E800T | 759300 | 00221-000574 | 約47kg |
| E800-S片側タイプ | AT-C-E800-S | 759305 | 00221-000575 | 約32kg |
| E800-S両側タイプ | AT-C-E800T-S | 759310 | 00221-000576 | 約39kg |
| E1050片側タイプ | AT-C-E1050 | 759020 | 00221-000553 | 約39kg |
| E1050両側タイプ | AT-C-E1050T | 759025 | 00221-000554 | 約48kg |
| E1050-S片側タイプ | AT-C-E1050-S | 759150 | 00221-000568 | 約34kg |
| E1050-S両側タイプ | AT-C-E1050T-S | 759155 | 00221-000569 | 約40kg |
| E1600片側タイプ | AT-C-E1600-N-S-N | 759335 | 00221-000583 | 約53kg |
| E1600両側タイプ | AT-C-E1600T-N-S-N | 759340 | 00221-000584 | 約63kg |
| E1600-S片側タイプ | AT-C-E1600-S2-N | 759345 | 00221-000587 | 約46kg |
| E1600-S両側タイプ | AT-C-E1600T-S2-N | 759350 | 00221-000588 | 約55kg |
| E2100片側タイプ | AT-C-E2100-N-S-N | 759315 | 00221-000603 | 約53kg |
| E2100両側タイプ | AT-C-E2100T-N-S-N | 759320 | 00221-000604 | 約64kg |
| E2100-S片側タイプ | AT-C-E2100-S2-N | 759325 | 00221-000607 | 約47kg |
| E2100-S両側タイプ | AT-C-E2100T-S2-N | 759330 | 00221-000608 | 約56kg |

〈AT-C-240〉 在庫限定　5020
〈AT-C-240T〉 在庫限定　6120
〈AT-C-630〉 在庫限定　10180
〈AT-C-630T〉 在庫限定　12220
〈AT-C-930〉 在庫限定　10180
〈AT-C-930T〉 在庫限定　12220
〈AT-C-E800〉 在庫限定　12000
〈AT-C-E800T〉 在庫限定　14000
〈AT-C-E800-S〉 在庫限定　11000
〈AT-C-E800T-S〉 在庫限定　13000
〈AT-C-E1050〉 在庫限定　10180
〈AT-C-E1050T〉 在庫限定　16300
〈AT-C-E1050-S〉 在庫限定　11640
〈AT-C-E1050T-S〉 在庫限定　18000
〈AT-C-E1600-N-S-N〉 在庫限定　14300
〈AT-C-E1600T-N-S-N〉 在庫限定　18400
〈AT-C-E1600-S2-N〉 在庫限定　14000
〈AT-C-E1600T-S2-N〉 在庫限定　16000
〈AT-C-E2100-N-S-N〉 在庫限定　14000
〈AT-C-E2100T-N-S-N〉 在庫限定　18000
〈AT-C-E2100-S2-N〉 在庫限定　14300
〈AT-C-E2100T-S2-N〉 在庫限定　15000

# 天井固定型手すり

サービスコード（手すり） 介護給付：171007 ／予防給付：671007

## ベスポジ-e　DIPPER ホクメイ　A B C D E

### 基本セット

| 仕様/型式 | 商品コード | セット内容 | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 丸型ベースセット BPE-100-11 | 758645 | 基本セット（丸） | 00254-000052 |
| T型ベースセット BPE-100-10 | 758650 | 基本セット（T） | 00254-000051 |
| 丸型ベースセット +耐水ベース BPE-100-81 | 758645<br>758745 | 基本セット（丸）<br>耐水ベース | 00254-000053 |
| T型ベースセット +耐水ベース BPE-100-80 | 758650<br>758745 | 基本セット（T）<br>耐水ベース | 00254-000066 |

<サイズ>
- 使用サイズ：1.9～2.7m
- ポール部（直径）：4.5cm
- 重量：丸型／4.3kg、T型／4.4kg

<材質>
- 主材：アルミパイプ
- 表面：樹脂コーティング




**従来より天井負担を軽減しつつ、強度安全性がさらに向上しました**

〈丸型ベースセット〉 3060

〈T型ベースセット〉 3060

〈丸型ベースセット＋耐水ベース〉 3260

〈T型ベースセット＋耐水ベース〉 3260

※地域によっては対応ができない場合もございます。

### 耐水ベース

| 型式 | 商品コード |
|---|---|
| BPE-100-90 | 758745 |

- ベース径：20cm

玄関ポーチやベランダなどへ設置する際のベースです



※基本セットの下部ベースを交換して使用します。

### 玄関アーム レギュラー ENT-180-30

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 758450 | 00254-000159 |

- 手すり部：アルミ　●ジョイント部：ナイロン
- 手すりサイズ：133×39.5cm　●手すり径：φ35

※補助ベースはベスポジ-eには不要です。
・滑り止めシート（160角）×1
・丸グリップ×2　・補助ベース×1



在庫限定

BPE-500-10（補助ベースなし）もご用意しております。

### 膝当て手すり BPE-200-10

膝崩れ予防に

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 758700 | 00254-000127 |

- 手すり部：合皮・クッション材　●ジョイント部：ナイロン



## ベスポジ-e オプション

※地域によっては対応ができない場合もございます。

### D型手すり BPE-300-110

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 759377 | 00254-000369 |

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン

引っ張り+プッシュアップ 立ち座りや姿勢保持に最適




1000

### b型手すり BPE-300-90

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 759375 | 00254-000367 |

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン

立ち上がりの重心移動を誘導 立位姿勢保持も上部でサポート



1000

### b型手すりロング BPE-300-100

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 759376 | 00254-000368 |

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン

立ち上がりの重心移動を誘導 上部凹凸部で起立姿勢を保持



1000

### I型手すりロング BPE-300-120

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 759378 | 00254-000370 |

- 手すり部：集成材　●ジョイント部：ナイロン
- ボール：エラストマー樹脂

使用場所での上下動を広域にカバー 握りの目印や握力が弱い方に最適なグリップボール2個付き



1000

### 円型手すり BPE-300-20

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 758695 | 00254-000131 |

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン
- 製品直径：28cm
- 手すり径：φ32

移乗などの方向転換補助に



1120

### ウェーブ型手すり／ウェーブ型手すりロング

| サイズ | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 35cm | BPE-300-10 | 758750 | 00254-000130 |
| 60cm | BPE-300-40 | 758790 | 00254-000133 |

- 手すり部：集成材　●ジョイント部：ナイロン
- 手すり径：φ35

〈35cmサイズ〉 1020

〈ロングサイズ〉 1020



### 角型手すり BPE-300-30

2WAYで使用可能

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 758690 | 00254-000132 |

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン
- 手すりサイズ：30.2×20.2cm
- 手すり径：φ32



1120

### グリップアーム-e5P斜 BPE-300-50

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 758800 | 00254-000142 |

- 手すり部：エラストマー
- ジョイント部：ナイロン
- 手すり長さ：59.8cm
- 手すり径：φ35

屋外でも使用可能



1360

### 肘置き手すり BPE-200-20

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 758705 | 00254-000128 |

- 手すり部：合皮・クッション材
- ジョイント部：ナイロン

リウマチなど握れない方に



1120

### レール手すり BPE-300-80

| サイズ | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| 120cm | 758875 | 00254-000342 |

2040

### プッシュ手すり BPE-200-30

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 758710 | 00254-000129 |

- 手すり部：合皮・クッション材
- ジョイント部：ナイロン

床からの立ち上がりなどに



1020

### H型連結キャップセット

| 型式 | 商品コード |
|---|---|
| SBR-700-90 | 758975 |



H型連結キャップセット



レール手すり




※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## ベスポジe　H型・ト型 組み合わせ一覧

| | 品名 | サイズ | 型式 | TAISコード | 商品コード・セット内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | H型固定セット（丸ベース） | 60cm | BPE-H11-060 | 00254-000097 | 【758645】基本セット（丸ベース）×2<br>【758655】システムエンドブラケット（固定）×2<br>【758660・758665・758670】システムブラケット用丸棒×1 |
| | | 90cm | BPE-H11-090 | 00254-000054 | |
| | | 120cm | BPE-H11-120 | 00254-000105 | |
| ② | H型曲げセット（丸ベース） | 60cm | BPE-H21-060 | 00254-000098 | 【758645】基本セット（丸ベース）×2<br>【758685】システムエンドブラケット（曲げ）×2<br>【758660・758665・758670】システムブラケット用丸棒×1 |
| | | 90cm | BPE-H21-090 | 00254-000055 | |
| | | 120cm | BPE-H21-120 | 00254-000106 | |
| ③ | H型跳ね上げセット（丸ベース） | 60cm | BPE-H31-060 | 00254-000099 | 【758645】基本セット（丸ベース）×2<br>【758720】システムエンドブラケット（跳ね上げ）×1<br>【758715】システムエンドブラケット（取り外し）×1<br>【758660・758665・758670】システムブラケット用丸棒×1 |
| | | 90cm | BPE-H31-090 | 00254-000056 | |
| | | 120cm | BPE-H31-120 | 00254-000107 | |
| ④ | H型取り外しセット（丸ベース） | 60cm | BPE-H41-060 | 00254-000100 | 【758645】基本セット（丸ベース）×2<br>【758715】システムエンドブラケット（取り外し）×2<br>【758660・758665・758670】システムブラケット用丸棒×1 |
| | | 90cm | BPE-H41-090 | 00254-000057 | |
| | | 120cm | BPE-H41-120 | 00254-000108 | |
| ⑤ | H型伸縮固定セット（丸ベース） | 60~90cm | BPE-H51-609 | 00254-000175 | 【758645】基本セット（丸ベース）×2　【758655】システムエンドブラケット（固定）×2<br>【758845・758850】システム伸縮手すり×1 |
| | | 90~120cm | BPE-H51-912 | 00254-000176 | |
| ⑥ | H型伸縮曲げセット（丸ベース） | 60~90cm | BPE-H61-609 | 00254-000179 | 【758645】基本セット（丸ベース）×2　【758685】システムエンドブラケット（曲げ）×2<br>【758845・758850】システム伸縮手すり×1 |
| | | 90~120cm | BPE-H61-912 | 00254-000180 | |
| ⑦ | H型レール手すりセット（丸ベース） | 120cm | BPE-H71-120 | 00254-000344 | 【758645】基本セット（丸ベース）×2<br>【758875】レール手すり×1 |
| ⑧ | ト型固定セット（丸ベース） | 60cm | BPE-J11-060 | 00254-000101 | 【758645】基本セット（丸ベース）×1<br>【758655】システムエンドブラケット（固定）×1<br>【758725】SBR（固定用）連結アタッチメント×1<br>【758660・758665・758670】システムブラケット用丸棒×1 |
| | | 90cm | BPE-J11-090 | 00254-000058 | |
| | | 120cm | BPE-J11-120 | 00254-000109 | |
| ⑨ | ト型曲げセット（丸ベース） | 60cm | BPE-J21-060 | 00254-000102 | 【758645】基本セット（丸ベース）×1<br>【758685】システムエンドブラケット（曲げ）×1<br>【758730】SBR（曲げ用）連結アタッチメント×1<br>【758660・758665・758670】システムブラケット用丸棒×1 |
| | | 90cm | BPE-J21-090 | 00254-000059 | |
| | | 120cm | BPE-J21-120 | 00254-000110 | |
| ⑩ | ト型跳ね上げセット（丸ベース） | 60cm | BPE-J71-060 | 00254-000103 | 【758645】基本セット（丸ベース）×1<br>【758720】システムエンドブラケット（跳ね上げ）×1<br>【758740】SBR（取り外し用）連結アタッチメント×1<br>【758660・758665・758670】システムブラケット用丸棒×1 |
| | | 90cm | BPE-J71-090 | 00254-000060 | |
| | | 120cm | BPE-J71-120 | 00254-000111 | |
| ⑪ | ト型取り外しセット（丸ベース） | 60cm | BPE-J81-060 | 00254-000104 | 【758645】基本セット（丸ベース）×1<br>【758715】システムエンドブラケット（取り外し）×1<br>【758740】SBR（取り外し用）連結アタッチメント×1<br>【758660・758665・758670】システムブラケット用丸棒×1 |
| | | 90cm | BPE-J81-090 | 00254-000061 | |
| | | 120cm | BPE-J81-120 | 00254-000112 | |
| ⑫ | ト型伸縮固定セット（丸ベース） | 60~90cm | BPE-J31-609 | 00254-000191 | 【758645】基本セット（丸ベース）×1　【758655】システムエンドブラケット（固定）×1<br>【758725】SBR（固定用）連結アタッチメント×1<br>【758845・758850】システム伸縮手すり×1 |
| | | 90~120cm | BPE-J31-912 | 00254-000192 | |
| ⑬ | ト型伸縮曲げセット（丸ベース） | 60~90cm | BPE-J41-609 | 00254-000195 | 【758645】基本セット（丸ベース）×1　【758685】システムエンドブラケット（曲げ）×1<br>【758730】SBR（曲げ用）連結アタッチメント×1<br>【758845・758850】システム伸縮手すり×1 |
| | | 90~120cm | BPE-J41-912 | 00254-000196 | |
| ⑭ | ト型レール手すりセット（丸ベース） | 120cm | BPE-J91-10 | 00254-000352 | 【758645】基本セット（丸ベース）×1　【758875】レール手すり×1<br>【758975】H型連結キャップセット×1 |

〈セットイメージ〉




## ベスポジ-e　連結用セット

| | 品名／セットイメージ | サイズ | TAISコード | 商品コード・セット内容 |
|---|---|---|---|---|
| ⑮ | システム木手すり 固定セット | 60cm | 00254-000113 | 【758655】システムエンドブラケット（固定）×2<br>【758660・758665・758670】システムブラケット用丸棒×1 |
| | | 90cm | 00254-000062 | |
| | | 120cm | 00254-000117 | |
| ⑯ | システム木手すり 曲げセット | 60cm | 00254-000114 | 【758685】システムエンドブラケット（曲げ）×2<br>【758660・758665・758670】システムブラケット用丸棒×1 |
| | | 90cm | 00254-000063 | |
| | | 120cm | 00254-000118 | |
| ⑰ | システム木手すり 跳ね上げセット | 60cm | 00254-000115 | 【758720】システムエンドブラケット（跳ね上げ）×1<br>【758715】システムエンドブラケット（取り外し）×1<br>【758660・758665・758670】システムブラケット用丸棒×1 |
| | | 90cm | 00254-000064 | |
| | | 120cm | 00254-000119 | |
| ⑱ | システム木手すり 取り外しセット | 60cm | 00254-000116 | 【758715】システムエンドブラケット（取り外し）×2<br>【758660・758665・758670】システムブラケット用丸棒×1 |
| | | 90cm | 00254-000065 | |
| | | 120cm | 00254-000120 | |
| ⑲ | システム伸縮手すり 固定セット | 60~90cm | 00254-000169 | 【758655】システムエンドブラケット（固定）×2<br>【758845・758850】システム伸縮手すり×1 |
| | | 90~120cm | 00254-000170 | |
| ⑳ | システム伸縮手すり 曲げセット | 60~90cm | 00254-000171 | 【758685】システムエンドブラケット（曲げ）×2<br>【758845・758850】システム伸縮手すり×1 |
| | | 90~120cm | 00254-000172 | |
| ㉑ | レール手すり | 120cm | 00254-000342 | 【758875】レール手すり×1 |

# 設置型手すり

サービスコード（手すり） 介護給付：171007 ／予防給付：671007

as human, for human
PARAMOUNT BED

PCS オリジナル

必要なところに設置できる
据え置き型手すり

# プライディ

あなたの
「できる」に
応えます。




ベッドに取りつけるときには、ベッド用アームが付属するKZ-141002を推奨します。

手のひらで
押しやすい

指がかりがよく
つかみやすい


足もとの
出代が少ない

**つかみやすい3段グリップで立ち上がりをサポート**

グリップがすべりにくいようにポリウレタンのコーティングを施し、1段目と2段目・3段目の形状をそれぞれの使い方に合うように工夫しています。グリップの高さは用途に合わせて70～85cm（2.5cm間隔、7段階）で調節できます。




グリップのコーナー部には蓄光素材を取りつけて夜間でも認識しやすいように配慮。






**安定性の高いベースで足もとすっきり**

ベースプレートはしっかりとした安定性を確保しながら、ベッドなどに差し込んだ際にはみ出す部分を少なくして、足もとの邪魔になりにくいように配慮しています。




ベッドなどからはみ出す部分はわずか12cm



## 据え置き型手すり プライディ NEW パラマウントベッド

A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KZ-141001 | 759575 | *****-****** |

〈据え置き型手すり プライディ ベッド用アーム付〉

| 型式 | TAISコード |
|---|---|
| KZ-141002 | *****-****** |

| | 型式 | 商品コード |
|---|---|---|
| ベッド用アーム | PN-L80511 | 758970 |

- サイズ：幅88×奥行50×高さ70～85cm（2.5cm間隔7段階）
- ベース厚さ：1.2cm
- 重量：18kg　●最大使用者体重：100kg

<材質>
- ベース・手すり・フレーム：スチール
- 手すり被覆部：ポリウレタン
- ベース縁ゴム：合成ゴム
- カーペット：合成繊維

〈据え置き型手すり プライディ〉 3000

〈据え置き型手すり プライディ ベッド用アーム付〉 3500



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# はじめてみませんか、手すりのあるくらし。



## LOHATES

商品名「LOHATES(ロハテス)」は、カタカナの「ロ」と「ハ」を重ねたような形状と、「手すり」という機能を組み合わせて表現したものです。また、健康意識の高いライフスタイルを指す用語「LOHAS(ロハス)」をイメージさせる響きとなっています。

### 暮らしを安全に、快適にする、「支えたい想い」を形にした手すり。

空間に溶け込むさりげない佇まい。
「LOHATES」は、くらしをアクティブに楽しむシニアを支える新しい形の手すりです。

### デザインの力で生活の質を向上。

床や椅子からの、立ち上がりをサポートしてくれる「LOHATES」。
その美しいデザインは、インテリアの中で、さりげない存在感をだします。
機能と嗜好を両立させた形は、くらしに寄り添いながら魅力あるインテリアの一部として機能し、豊かな日常生活を彩ってくれるでしょう。





紹介動画
こちらから製品の紹介動画をご覧いただけます。

**椅子からの立ち上がり**



①手すりの位置がひざ頭の少し前になるようにLOHATESを置く。


②足を後方に引き、前傾姿勢となった状態でLOHATESを下に押しながら立ち上がる。

×NG



胴体の真横に置くと立ち上がりにくいので注意してください。

**床からの立ち上がり方**



①正面にLOHATESを置き、1段目をつかみながら立ち上がりの姿勢を整える。

②2段目をつかみ、前傾姿勢の状態でLOHATESを下に押しながら立ち上がる。



ホワイト



ブラック

## LOHATES (ロハテス)　マツ六

| カラー | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| ホワイト | LH-03WT-R | 759371 | 01265-000269 |
| ブラック | LH-03BK-R | 759372 | 01265-000270 |

●サイズ：幅43.5×奥行37×高さ63cm　●重量：約1.8kg
●材質：手すり／天然木、フレーム／スチール、ゴム足／PP＋TPE

〈ホワイト〉 1500　〈ブラック〉 1500

## たちあっぷ　矢崎化工　A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| CKA-01-1 | 758420 | 00055-000119 |
| CKA-02-1 | 758425 | 00055-000120 |
| CKA-03 | 758121 | 00055-000073 |
| CKA-04 | 758126 | 00055-000074 |

●高さ：70～80cm（5cm間隔3段階）
●ベース：CKA-01-1・CKA-03／50×60cm、CKA-02-1・CKA-04／50×90cm
●手すり間口：CKA-01-1・CKA-02-1／33.8cm
CKA-03／26.5×35.2cm、CKA-04／77.8cm
●重量：CKA-01-1／11.9kg、CKA-02-1／15.7kg
CKA-03／15.4kg、CKA-04／16kg

かいじょくんCKA-Kもご用意しております。



CKA-01-1



CKA-02-1



CKA-03



CKA-04

〈CKA-01-1〉 在庫限定 2040　〈CKA-02-1〉 2040

〈CKA-03〉 在庫限定 2540　〈CKA-04〉 在庫限定 2040

## 楽起 (らっきい)　山崎産業　A B C D E

| 商品名 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 縦型 | YM-103L-ID | 758505 | 01339-000007 |
| 横型 | YM-102L-ID | 758500 | 01339-000006 |
| 介助バー型 | YM-101L-ID | 758510 | 01339-000005 |
| 狭所用波型 | YM-118L-ID | 758535 | 01339-000020 |

●サイズ：縦型・横型・介助バー型／幅50.1×奥行80.1×高さ71～85cm
狭所用波型／幅50×奥行50×高さ71～85cm
●重量：縦型・横型／約21kg、介助バー型／約22kg
狭所用波型／約17kg



縦型



横型



介助バー型



狭所用波型

楽どめ付、楽どめ／ウエイト5kg付、楽起ワイド（介助バー型／縦型）、楽どめもご用意しております。

〈縦型〉 2040　〈横型〉 2040

〈介助バー型〉 2540　〈狭所用波型〉 3000

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# 歩行補助つえ

サービスコード（歩行補助つえ） 介護給付：171010／予防給付：671010

## 歩行補助つえの高さ調節のポイント

●大腿骨　大転子の高さ　●立位で腕を垂直におろしたときの手首の高さ　●（身長÷2）＋3cmの高さ
●つえ先を足先の15cm前外側についたときに肘を30度程曲げた高さ　※身体の状況、つえの種類により専門家へご相談ください。

### やわらGELグリップ4点杖 NEW

シナノ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E
トール　超軽量タイプ　適応身長 146～176cm

| カラー | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| ボルドー | 754410 | 01436-000007 |
| ネイビー | 754405 | |
| ブラック | 754400 | |

●長さ：75～90cm（2.5cmピッチ）
●重量：約0.38kg
●ベース：10.5×12.4cm
●材質：グリップ／PP＋エラストマー
シャフト／耐食アルミ
脚部／GF強化ナイロン樹脂
●先ゴム：PP-27

**軽い、疲れない、スタイリッシュ**
**これからの4点杖のカタチ**


脚裏



ボルドー　ネイビー　ブラック

1500
非課税

#### おすすめポイント やわらGELグリップ4点杖

**POINT 1　4点スモールベース**　スモールベースながら抜群の安定感を追求


①「安心感」
2点着地、2点蹴り出し。常に2点以上で支える。
4点で設置する先ゴムは接地面を最大限大きく設計。摩耗しにくく簡単に交換も可能。
（交換用先ゴムは別売り）




②「軽くて強い」
強化樹脂採用で軽量でスマートな形状を実現
安全の要となる脚部の脚ひとつひとつの強度にこだわり、常に平坦に安定するよう設計。脚部にはガラス繊維（GF）配合強化樹脂を採用。強度を担保しながらも、最大限軽量化も実現しました。




③「歩きやすい」
脚部の外径をφ124mmとし、円形の広い基底面が確保されます。さらに、方向性を出すことで、最大径はφ124mmで安定感を保ちながら、進行方向ならびに身体の横方向は105mm幅となるため、歩行を邪魔しないコンパクトな設計。




**POINT 2**

**やわらGELグリップ採用**
ゲル状のソフト樹脂を内蔵した「やわらGELグリップ」を採用。長時間の使用にも配慮して手のひらがなるべく痛くならないグリップを採用しています。




**POINT 3**

**軽量なのに高強度**
約380gと軽量ながら、介護用品として安心してご使用いただける高い強度・耐荷重性能を実現しました。

スチール製で強度UP
**スーパースリムネック**
スリムネックよりもさらに細くて握りやすい。



2重パイプ状態で強度UP
調節穴を一番引き出した状態でも中のパイプでカバーするためシャフトの強度がアップ。




### かる楽4点杖360 スマートガード NEW

シナノ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E
トール　適応身長 126～176cm

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 754395 | 01436-000006 |

●長さ：65～90cm（2.5cmピッチ）
●重量：約0.53kg
●ベース：9.6×9.6cm
●材質：グリップ／カーボン＋発泡ゴム
（シリコン製グリップカバー付）
シャフト／カーボン
脚部／ナイロン樹脂
●先ゴム：PP-10-16mmAV

**手のひらの痛みを和らげる**
**ソフトグリップ搭載**



ボルドー

**スマートガード**
支柱が360°（前後左右）可動し、路面に接地しやすく、あらゆる傾斜に対応。
さらに傾斜角度を12°に制限することで、可動式4点杖特有の不安定さを軽減しました。




1500
非課税

### SOFT-G カーボン4点杖 NEW

シナノ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E
トール　超軽量タイプ　適応身長 126～176cm

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 754390 | 01436-000005 |

●長さ：65～90cm（2.5cmピッチ）
●重量：約0.48kg　●ベース：14.5×21cm
●材質：グリップ／カーボン＋発泡ゴム
（シリコン製グリップカバー付）
シャフト・脚部／カーボン
●先ゴム：PP-10-16mmAV

**超軽量、**
**だけど強靭な**
**カーボン製**



ダークブルー

取り替え可能で清潔な
**シリコン製**
**グリップカバー付**
単品でもお買い求めいただけます。




1500
非課税


※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。　※トールマークは身長170cm以上の方にもお使いいただける商品です。

## 楽スマ スリーベース　ケイ・ホスピア

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

超軽量タイプ　適応身長 128～170cm

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| R-102 | 754355 | 00875-000013 |
| R-103 | 754360 | |

●長さ：約67～88cm　●重量：約0.32kg
●ベース：最大幅11.5cm
●材質：グリップ／カルプ PP・エラストマー
シャフト／アルミ合金、先ゴム／合成ゴム

1200 非課税

一本杖と変わらない
超軽量
安定感抜群の
3面先ゴムを搭載






### おすすめポイント　楽スマ スリーベース

**新構造の3面先ゴム**



新しく設計された低反発素材の先ゴムが着地時の衝撃を吸収し、スムーズな蹴り出しをサポートします。材質は滑りにくい合成ゴムを使用。さらに、磨耗しにくい新素材です。

**2点で着地し、1点で蹴り出す**




**約320gの超軽量**



重くなりがちな多点杖で一本杖と変わらない320gという超軽量を実現しました。
嬉しい軽さで使いやすさも抜群です！

## オールニーズクラッチ NEW　ケイ・ホスピア

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

トール　適応身長 136～196cm

| タイプ | | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|---|
| O型 | 右 | RO1021R | 754380 | 00875-000009 |
| | 左 | RO1021L | 754385 | |

●長さ：71～101cm
●重量：0.81kg　●耐荷重：150kg
●材質：シャフト／アルミ合金、グリップ／ソフト樹脂

1500 非課税




左右のグリップが選択可能
あなたに合ったタイプを選べます




持ち手は、右手用／左手用がございます。

〈使用例〉



## 合わせてパッチンDX　日進医療器

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| サイズ | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| L | TY156DX-L | 754340 | 00175-000402 |
| M | TY156DX-M | 754345 | 00175-000403 |

●長さ（全長）：L ／122.5～142.5cm、M ／108.5～128.5cm
●長さ（脇あて～握り）：L ／35.2～53.95cm、M ／32.7～47.7cm
●重量：L ／約0.99kg、M ／約0.91kg
●材質：側弓・伸展棒／アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ
脇あて・握り部／エストラマー、先ゴム／合成ゴム

1200 非課税



1本

濡れた路面や床面での危険を軽減！
「あっ、アブナイ！」を防ぎます

●雨の日でもすべりにくい先ゴム付で安心・安全です。
●握りの高さ調整はワンタッチで可能。

トール　適応身長 L:163.5～183.5cm M:149.5～169.5cm
※Lサイズのみ

### おすすめポイント　合わせてパッチン DX

**①Hyper V® 技術採用**

濡れた路面・床面で水分をかき出してしっかりとグリップする。特殊性ゴムを使用した、独自のソールパターンを持つ先ゴムです。



**②握り高さの調節方法**



①左右のレバーを矢印の方向に外す。
②握り部を矢印の方向に押す。
③握りをセットする位置に移動させる。
④穴の位置を合わせ、矢印の方向に押す。
⑤左右のレバーを矢印の方向に回し固定する。

## かる楽4点杖360（スマートガード付）　シナノ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

トール　適応身長 125～176cm

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 754325 | 01436-000004 |

●長さ：65～90cm（11段階）
●重量：約0.53kg　●ベース：9.6×9.6cm
●材質：グリップ／カーボン+発泡ゴム
シャフト／カーボン、先ゴム／ PP-10-16
※グリップカバー付

1500 非課税
在庫限定



ダークブルー

## ソフトグリップカーボン4点杖＋　シナノ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

トール　適応身長 125～175cm

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 754290 | 01436-000002 |

●長さ：65～90cm（11段階）
●重量：0.48kg　●ベース：14.5×21cm
●材質：グリップ／カーボン+発泡ゴム
シャフト／カーボン、先ゴム／ PP-10-16
※グリップカバー付

1400 非課税
在庫限定



ブラック

## クローズカフクラッチ伸縮 ソフトグリップカバー付き　フジホーム

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

トール　適応身長 132～192cm

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| WB5112 | 754305 | 00121-000022 |

●長さ（グリップ～アームカフ）：約23～29cm（5段階）
●長さ（グリップ～下部）：約69～99cm（16段階）
●重量：0.62kg
●材質：グリップ／ポリプロピレン・エラストマー、シャフト／アルミニウム
アームカフ／ポリプロピレン、先ゴム／合成ゴム

1780 非課税
在庫限定

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。　※トール マークは身長170cm以上の方にもお使いいただける商品です。

# 歩行器

サービスコード（歩行器） 介護給付：171009 ／予防給付：671009

## 歩行車や歩行器の高さ調節のポイント

●身体の前方や側方で握りを持ったとき肘が軽く曲がり、身体が少し前傾した姿勢に調整する
●前腕で支持する場合は、肘を90度に曲げたときの肘の高さ　※身体の状況、歩行器の種類により専門家へご相談ください。

## アルコー 10型シリーズ

星光医療器製作所

| | 商品名 | 商品コード | TAISコード | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 固定 | アルコー10型 | 742140 | 00125-000027 | 2.3kg |
| | アルコー10型M | 742435 | 00125-000075 | 2.3kg |
| | アルコー10型L | 742455 | 00125-000076 | 2.4kg |
| Aセット | アルコー10型-A | 742420 | 00125-000077 | 2.6kg |
| | アルコー10型M-A | 742440 | 00125-000079 | 2.6kg |
| | アルコー10型L-A | 742460 | 00125-000082 | 2.7kg |
| Bセット | アルコー10型-B | 742425 | 00125-000057 | 3.2kg |
| | アルコー10型M-B | 742445 | 00125-000080 | 3.2kg |
| | アルコー10型L-B | 742465 | 00125-000083 | 3.3kg |
| Cセット | アルコー10型-C | 742430 | 00125-000078 | 3.8kg |
| | アルコー10型M-C | 742450 | 00125-000081 | 3.8kg |
| | アルコー10型L-C | 742470 | 00125-000084 | 3.9kg |
| Dセット | アルコー10型-D | 742690 | 00125-000095 | 3kg |
| | アルコー10型M-D | 742695 | 00125-000096 | 3kg |
| | アルコー10型L-D | 742700 | 00125-000097 | 3.1kg |

●サイズ：固定　10型　全幅45.8～47.1×奥行38～40.8×高さ62.5～75cm（6段階）
10型M　全幅49.1～50.4×奥行42.9～45.7×高さ70.1～82.6cm（6段階）
10型L　全幅53～54.6×奥行46～49.1×高さ76～88.5cm（6段階）
Aセット　10型-A　全幅46～47.3×奥行43.5～46.3×高さ69.2～81.7cm（6段階）
10型M-A　全幅49.3～50.6×奥行48.4～51.2×高さ76.8～89.3cm（6段階）
10型L-A　全幅53.4～55×奥行51.5～54.6×高さ82.7～95.2cm（6段階）
Bセット　10型-B　全幅45.8～47.1×奥行50.4～53.2×高さ71～83.5cm（6段階）
10型M-B　全幅49.1～50.4×奥行55.3～58.1×高さ78.6～91.1cm（6段階）
10型L-B　全幅53.2～54.8×奥行58.3～61.4×高さ84.5～97cm（6段階）
Cセット　10型-C　全幅47.3～48.6×奥行51.6～54.4×高さ78～90.5cm（6段階）
10型M-C　全幅50.6～51.9×奥行56.5～59.3×高さ85.6～98.1cm（6段階）
10型L-C　全幅54.9～56.5×奥行59.7～62.8×高さ91.5～104cm（6段階）
Dセット　10型-D　全幅49.5～50.5×奥行46～50×高さ69～81.5cm（6段階）
10型M-D　全幅53～54×奥行51～54.5×高さ77.5～89.5cm（6段階）
10型L-D　全幅56.5～58×奥行53.5～57×高さ83.5～95.5cm（6段階）

●材質：アルミ・スチール　●折りたたみ幅：12cm　●最大使用者体重：80kg

〈固定〉 1500 非課税
〈Aセット〉 2000 非課税
〈Bセット〉 2000 非課税
〈Cセット〉 2000 非課税
〈Dセット〉 2500 非課税


### 使用環境やご利用者様の身体状況に合わせて選べるサイズバリエーション

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

### アルコー 10型 セット内容

※使用環境や用途に合わせて脚部をお選びください。

本体




脚部セット




### スリム&軽量タイプ




**おすすめポイント　アルコー10型シリーズ／オプション脚部Dセット**

アルコー 10型シリーズDセットは後脚を適度な抵抗がかかるソリ足にして、歩行速度を抑制します

① 傷防止カバー（標準付属品）
フローリングや畳などを傷つけない、ソリ足用傷防止カバーを標準付属。水洗いができるので、いつも清潔に、繰り返しお使いいただけます。


●傷防止カバー取り付け例

② 使用例
前脚は自在キャスターで、方向転換などがスムーズに行えます。後脚には歩行時に適度な抵抗がかかるソリ足を採用。安定した歩行が可能になります。




## アルコー SK型 パーキングロック付 NEW

星光医療器製作所

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 742741 | 00125-000106 |

●サイズ：幅53×奥行57.5×高さ79～106cm
●重量：14.1kg
●材質：スチール
●最大使用者体重：80kg

4000 非課税

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E



アルコー SK型シリーズにパーキングロック仕様が登場

## アルコー SK型ミニ パーキングロック付 NEW

星光医療器製作所

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 742742 | 00125-000107 |

●サイズ：幅50 奥行51.5×高さ75～102cm
●重量：13.8kg
●材質：スチール
●最大使用者体重：80kg

4000 非課税

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E



アルコー SK型シリーズにパーキングロック仕様が登場

**おすすめポイント　アルコーSK型シリーズ パーキングロック付**

ロックは操作がしやすいレバー式で、簡単に本体を固定できます。

パーキングロック有り



●アルコー SK型 パーキングロック付
歩行車が動かないようにロックでき、介助に専念できます。

パーキングロック無し



●アルコー SK型
歩行車の保持と介助を同時にする必要があります。

パーキングロック機構




レバーを手前に引くだけで、簡単に固定できます。レバーを戻せば、ロックが解除されます。



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。　※トール マークは身長170cm以上の方にもお使いいただける商品です。

## アルコーウィット-T（抵抗器付）

星光医療器製作所

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

**幅78cm以上の廊下で回転することができる コンパクトタイプの折りたたみ歩行車に、 抗菌マット仕様が登場**

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 742685 | 00125-000094 |

キャスター径 10cm

- サイズ：全幅51.5×奥行57×高さ87.5～107.5cm（6段階）
- 重量：13kg　●材質：スチール
- 最大使用者体重：80kg

在宅に馴染む あたたかみのある やさしい色合い

4000 非課税






折りたたみ時

折りたたみ歩行器アルコー1S型もご用意しております。

### おすすめポイント　アルコーウィット-T（抵抗器付）




**①マット部 抗菌仕様**

マット部に抗菌レザーを採用。
黄色ブドウ球菌、大腸菌、MRSAにおいて、菌の増殖を抑制し、マット部をいつも清潔に保ちます。

- 耐次亜塩素酸ナトリウム仕様で、レザーの変色を軽減
- 準耐アルコール仕様で、レザーの硬化を軽減
- フッ素加工で、レザーの汚れを軽減

**②高さ調整機能**



支柱に片穴を開けることでノブネジが穴に入り込み、安全で簡単・確実に調整が可能。

**③抵抗器**



ノブネジを調整することで歩行速度の調整ができます。

## Friend α／Friend α plus NEW

ウェルパートナーズ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

friend α

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| WF-1a-0 | 742738 | 01009-000045 |

キャスター径 前輪20cm 後輪18cm

〈段差乗越えキャスター付〉

| 型式 | TAISコード |
|---|---|
| WFP-1a-0 | 01009-000047 |

| 段差乗越えキャスター | 商品コード |
|---|---|
| | 742340 |

- サイズ：幅51×奥行64.5×高さ76～96cm
- 座面高：46cm
- 重量：Friend α／8.5kg　Friend α plus／9.2kg
- 材質：アルミ
- 折りたたみ奥行：47.5cm
- 最大使用者体重：100kg

**大きな前腕支持で楽々歩行**
**ブレーキバーは左右連動タイプ**



WF-1a-0（オレンジ）

WFP-1a-0（オレンジ）

〈WF-1a-0〉 5300 非課税

〈WFP-1a-0（段差乗越えキャスター付）〉 7000 非課税



段差乗越えキャスター

## Friend Ⅱ α／Friend Ⅱ α plus NEW

ウェルパートナーズ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

friend α

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| WF-2a-BL | 742739 | 01009-000046 |

トール

キャスター径 前輪20cm 後輪18cm

〈段差乗越えキャスター付〉

| 型式 | TAISコード |
|---|---|
| WFP-2a-BL | 01009-000048 |

| 段差乗越えキャスター | 商品コード |
|---|---|
| | 742340 |

- サイズ：幅55.5×奥行67.5×高さ91.5～115cm
- 座面高：50cm
- 重量：Friend Ⅱ α／9.5kg　Friend Ⅱ α plus／10.2kg
- 材質：アルミ
- 折りたたみ奥行：47.5cm
- 最大使用者体重：100kg

**高身長の方にオススメ**
**上半身をあずけて楽々歩行**



WF-2a-BL（オーシャンブルー）

WFP-2a-BL（オーシャンブルー）

〈WF-2a-BL〉 5500 非課税

〈WFP-2a-BL（段差乗越えキャスター付）〉 8000 非課税



段差乗越えキャスター

### おすすめポイント　Friend α／Friend α plus、Friend Ⅱ α／Friend Ⅱ α plus 共通

NEW



ステッキホルダーと一体化した高さ調節ピン





スピードコントローラー標準装備

段差アシスト機能搭載のフレンドプラスタイプ




## コンパクトサイドケイン

幸和製作所

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 742375 | 00030-000151 |

- サイズ：全幅22.5×奥行27～33.5×高さ70～85cm（5ポジション）
- 重量：1.3kg　●材質：アルミニウム合金
- 折りたたみ奥行：16.5cm　●最大使用者体重：100kg

1200 非課税

**用途いろいろ**
片麻痺の方の安定した歩行に！
立ち上がりの補助に！



## アイルムーヴX（エックス）

アイルリンク

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 742410 | 01446-000003 |

キャスター径 10cm

トール

- サイズ：幅57.5×奥行60×高さ96～116cm（11段階）
- 肘受内側：35cm　●重量：15.2kg
- 材質：スチール　●最大使用者体重：75kg

4000 非課税



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

※トール マークは身長170cm以上の方にもお使いいただける商品です。

as human, for human
PARAMOUNT BED

サービスコード（歩行器） 介護給付：171009 ／予防給付：671009

# GEMINO

折りたたみ式歩行器 ジェミノ




軽く、使いやすく、
スタイリッシュ。

## ジェミノ

パラマウントベッド

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| サイズ | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| L | KZ-325200 | 742734 | 00170-001646 |
| M | KZ-325100 | 742733 | 00170-001643 |

トール ※Lサイズのみ

キャスター径 20cm

〈スローダウンブレーキ付〉

| サイズ | 型式 | TAISコード |
|---|---|---|
| L | KZ-325210 | 00170-001647 |
| M | KZ-325110 | 00170-001644 |

| スローダウンブレーキキャスター | 型式 | 商品コード |
|---|---|---|
| | KZ-C29007 | 746055 |

〈抑速ブレーキ付〉

| サイズ | 型式 | TAISコード |
|---|---|---|
| L | KZ-325220 | 00170-001648 |
| M | KZ-325120 | 00170-001645 |

| 抑速ブレーキキャスター | 型式 | 商品コード |
|---|---|---|
| | KZ-329001 | 746105 |

- サイズ：全幅60×奥行65cm
- 高さ：L／78～100cm、M／69～88cm
- ハンドル高さ：L／78～100cm（15段階調節）
  M／69～88cm（13段階調節）
- 座面高：L／62cm、M／55cm
- 折りたたみ幅：25cm（自立可）
- 重量：L／7.5kg、M／7.3kg（バックレストと収納バスケット含む）
- 前輪回転（首振り）：360度
- 材質：フレーム／アルミニウム
- バスケット積載量：5kg
- 最大使用者体重：L／150kg、M／130kg
- 適応身長のめやす：L／155～200cm
  M／135～165cm

| | 〈スローダウンブレーキ付〉 | 〈抑速ブレーキ付〉 |
|---|---|---|
| 4000 | 4500 | 6000 |

## 操作性、安全性、デザイン。
## そのすべてを追求した1台です。




**1 押し手ハンドル**
握りやすく滑りにくく、体を支えやすい独自の形状を採用。段差などにつまずいて、前のめりになった時も、手元が滑りにくいので安心です。ハンドルの高さは、Mサイズで13段階、Lサイズで15段階に調節できます。支柱には目盛りが付いているので、身長に合わせて細かく調節できます。

**2 座面**
座って休憩できる座面を設けています。
歩くときには足元が確認できるように、視認性の高いメッシュシートを使用しています。

**3 フレーム**
フレームは軽量なアルミを使用。表面にはキズやサビが付きにくい硬質アルマイト処理を施しています。

**4 キャスター**
屋外でもスムーズに進めるように、四輪すべてに直径20cmの大径キャスターを採用。幅も3.6cmのワイドタイプなので溝などに落ちにくい仕様です。



**5 段差乗り越えバー**
後輪フレームには、3cm程度の段差を乗り越える際に便利な、段差乗り越えバーを装備しています。



**6 バックレスト**
座面に座る際に腰部を支えるベルトが付いています。必要に応じて取り外しが可能です。



**7 手元ブレーキ**
操作しやすい大型のブレーキレバーを採用。
ブレーキレバーを下方向にさげると、後輪キャスターをロックする駐車ブレーキとしても利用できます。

**8 リフレクター**
フレームの前後左右の計6カ所にリフレクター（反射板）を設置。安全性に配慮しています。

**9 収納バスケット**
メッシュ素材を使用することで、前方足元の視認性にも配慮しています。バスケットは簡単に着脱でき、2本のグリップが付いているほか、内側には小物の収納に便利なポケットも付いています。




**11 サイドデフレクター**
後輪がドアや路面の異物と接触することを避けるためサイドデフレクターを備えています。





**10 折りたたみ式**
座面の折りたたみ用持ち手を持ち上げると、簡単に折りたため、しっかりとロックされます。たたんだ状態を保持しやすいため、持ち運ぶ際も勝手に開いてしまう心配がありません。
折りたたんだ状態で自立も可能です。



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

※トール マークは身長170cm以上の方にもお使いいただける商品です。

# Walky+Art〜Leopard/Flower

いつまでも“ワクワク”して行きましょう!!




With Something Special,

## ウォーキー+アート レオパード／フラワー

ラックヘルスケア

| カラー | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| レオパード | 742722 | 00245-000249 |
| NEW フラワー | 742745 | 00245-000253 |

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

トール

キャスター径 20cm

- サイズ：全幅62×全長66cm
- ハンドル高さ：78〜92cm
- 座面高：54cm　●重量：約6.35kg
- 折りたたみ幅：23cm（ステッキホルダー無しの場合は22cm）
- 材質：アルミ・PU 他
- 最大使用者体重：150kg
- 付属品：ショッピング用バスケット・スローダウンブレーキ・ステッキホルダー



折りたたみ可能



〈レオパード〉 5000

〈フラワー〉 5000

## 外出する“コト”を演出する 新しいDesign（デザイン）“カタチ”

Design（デザイン）を味方に
“ココロ”躍る外出をサポート



レバーで簡単調節できる
スローダウンブレーキ標準装備





## SALJOL（サルジョル）カーボン歩行車

ラックヘルスケア

### ハイタイプ

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 742620 | 00245-000237 |

- サイズ：全幅62×全長66cm
- ハンドル高さ：81〜103cm
- 座面高：62cm　●重量：約5.8kg
- 折りたたみ幅：22cm
- 材質：カーボン・アルミ・PU 他
- 最大使用者体重：150kg

### ロータイプ

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 742615 | 00245-000236 |

- サイズ：全幅62×全長66cm
- ハンドル高さ：76〜88cm
- 座面高：54cm　●重量：約5.8kg
- 折りたたみ幅：22cm
- 材質：カーボン・アルミ・PU 他
- 最大使用者体重：150kg

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

トール

キャスター径 20cm

※ハイタイプのみ

- 付属品：ショッピング用バスケット（スマホケース付）・スローダウンブレーキ・ステッキホルダー

※折りたたみ可能

〈ハイタイプ〉 6000

〈ロータイプ〉 6000

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。　※トールマークは身長170cm以上の方にもお使いいただける商品です。

# 歩行器

サービスコード（歩行器） 介護給付：171009 ／予防給付：671009

## リトルターン Ⅱ NEW

アロン化成

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

トール　キャスター径 20cm

| タイプ | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| リトルターン Ⅱ | 532-295 | 742743 | 00221-000713 |
| リトルターン Ⅱ KM | 532-296 | 742744 | 00221-000714 |

- サイズ：Ⅱ／全幅48×奥行65cm
  Ⅱ KM ／全幅50×奥行65cm
- 座面高：47cm
- ハンドル高さ：74～96.5cm
- 重量：Ⅱ／6.9kg、Ⅱ KM ／7.5kg
- 折りたたみ幅：27cm
- 最大使用者体重：100kg
- 材質：座面／ポリエステル
  フレーム／アルミニウム
  バッグ／ナイロン
  ハンドルグリップ／エラストマー
  タイヤ／ EVA樹脂

リトルターン Ⅱ KM



リトルターン Ⅱ



**この１台で多くの人にご利用いただけます**

〈リトルターン Ⅱ〉 3500

〈リトルターン Ⅱ KM〉 4000



買い物かごが載せられる

※リトルターン Ⅱ KMのみ

### おすすめポイント リトルターン Ⅱ・Ⅱ KM

**●ハンドル高さ74～96.5cm（10段階）！調節範囲が幅広くなりました。**

既存品のハイタイプ・トール103タイプの対象者をこの１台で対応できるので、男女共にお使いいただけます。




※身長145～185cm（目安）の方まで対応

**●タイヤの首振り設定3通り（3WAY 機能）**

路面の環境や利用者の歩行能力に応じて設定できます。




スーパーなど屋内での歩行に。小回りが利きます。

舗装された道路での歩行に。

砂利道など凹凸のある道で。

## リトルターン Z

アロン化成

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| タイプ | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| リトルターン Z | 532-308 | 742729 | 00221-000624 |
| リトルターン Z（抑速付） | 532-310 | 742730 | 00221-000626 |

〈トレー付〉

| タイプ | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| リトルターン ZT　※トレー付き | 532-309 | 742731 | 00221-000625 |
| リトルターン ZT（抑速付）　※トレー付き | 532-311 | 742732 | 00221-000627 |

| | 型式 | 商品コード |
|---|---|---|
| リトルターン Z トレーセット | 592-609 | 991469 |

- サイズ：Z・ZT ／全幅51×奥行62.5cm
  Z（抑速付）・ZT（抑速付）／全幅51×奥行65cm
- 座面高：53.5cm
- ハンドル高さ：87.5～107.5cm
- アームレスト高さ：82.5～102.5cm
- 重量：Z ／約9.5kg、Z（抑速付）／約11.0kg
  ZT ／約10.5kg、ZT（抑速付）／約12.0kg
- 折りたたみ幅：39cm
- 最大使用者体重：100kg
- 材質：座面／ナイロン、フレーム／アルミニウム
  ハンドルグリップ／合成ゴム
  アームレストクッション／ EVA樹脂、ポリウレタン
  タイヤ／ EVA樹脂・合成ゴム（抑速付 後輪）

**コンパクトで小回りの利く前腕支持タイプ**

キャスター径 前輪20cm 後輪15cm





Z

Z抑速付



抑速付後輪



トレー付タイプ

〈Z〉 4000

〈Z（抑速付）〉 5000

〈ZT　※トレー付〉 4100

〈ZT（抑速付）　※トレー付〉 5100

## イコットエア

アロン化成

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

**行きたい場所へ思いのままに世界が広がる「軽さ」です**

トール　キャスター径 前輪20cm 後輪15cm

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| 532-330 | 742590 | 00221-000552 |

- サイズ：幅51×奥行63.5×高さ80～92.5cm（6段階）
- 座面高：51.5cm　●重量：約3.9kg
- 折りたたみ幅：幅51×奥行44cm
- 材質：フレーム／アルミニウム、タイヤ／ EVA樹脂
  ハンドルグリップ／エラストマー
  座面バッグ／ポリエステル・ナイロン
  折りたたみレバー・杖ホルダー上下／ポリプロピレン
- 最大使用者体重：100kg

3560

icottoair



女性でもラクラク！

歩行車 最軽量クラス 驚きの 約3.9kg



折りたたみ時



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。　※トール マークは身長170cm以上の方にもお使いいただける商品です。

as human, for human
PARAMOUNT BED

PCS オリジナル

# レッツウォーク

いす付 歩行車 | KQ-181



背の高い方から
低い方まで、
この一台で。

## いす付 歩行車

### レッツウォーク

パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KQ-181 | 742635 | 00170-001348 |

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

トール

キャスター径 18cm


- サイズ：全幅54×全奥行66～71×全高（背もたれ高さ）74.5～82cm
- ハンドル高さ：73～93cm（6段階調節）
- 座面高：47.5～55cm（4段階調節）
- 折りたたみ奥行：45cm
- 重量：6.9kg
- 材質：フレーム／アルミニウム
  背クッション／NBR（ニトリゴム）
  バッグ／ナイロン、座面／塩化ビニル
- バッグ内寸：幅30×奥行23×深さ23cm
- バッグ最大積載重量：5kg
- 最大使用者体重：100kg

## パラマウントベッドならではの扱いやすさで、ご高齢者の歩行をサポートします。




折りたたみ時

より多くのご利用者さまに対応




<座面・ハンドル共に最も低い場合>　<座面が最も低いまま、ハンドルを最も高くした場合>　<座面・ハンドルともに最も高くした場合>




### 扱いやすさを、さらに追求しました。

- 部品数が少なく、工具を使わずに約2～3分で組み立てられます。
- 折りたたむ際に収納バッグを外さなくていいので、紛失を防げます。
- フレームや収納バッグの水抜けが良く、洗浄・乾燥がより短時間で済みます。

### 身長に合わせて使いやすい高さに調整できます。

ハンドルの高さは2.5cm刻みで6段階、座面の高さは2.5cm刻みで4段階に調節できます。これらを合わせてハンドルの高さは73cmから93cmまで調節でき、この1台で背の低い方にも高い方にも対応できます。

### 軽くコンパクトなので取り回しがラクです。

背の高い方にも対応しながら、質量は6.9kgと軽量、全幅も54cmに抑えたコンパクト設計。収納時は折りたためます。

### 大容量の収納バッグはお買い物にも便利です。

座面下の収納バッグは約16ℓの容量があり、5kgまでの荷物を収納できます。

### 7インチのキャスターで、スムーズに進みます。

前後とも7インチのキャスターを採用しており、屋外でもスムーズに歩行できます。

### お出掛けが楽しくなる爽やかなカラーです。

フレームのカラーに、明るくて上品なサックスブルーを採用しています。

## セーフティーアームロレータポケット

イーストアイ

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| RS5470 | 742680 | 00465-000111 |

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

キャスター径 前輪20cm 後輪15cm

- サイズ：全幅46×奥行52×高さ74～86.5cm
- 座面高：45cm
- 重量：6.2kg
- 材質：アルミ・スチール・ポリエステル
- 最大使用者体重：100kg

**場所を選ばず使用しやすい
コンパクトサイズの歩行車
様々な方に合わせやすい、
高めのハンドル設定なので、
おすすめです**



2700

### おすすめポイント　セーフティーアームロレータポケット

**POINT 1**
**高めのハンドル設定**
使用者身長目安は170cm、限られたスペースでもご利用者様の身長に合わせやすく便利。

**POINT 2**
**収納に優れたポケット**
**バッグの身体側には大小2つのポケット付き！**
小物の収納に便利です。スマートフォンやティッシュなど、よく使う小物をポケットに入れておくと必要な時にさっと取り出すことができます。
**メインポケットはドリンクホルダー付き！**
最大3kgの荷物を収納できます。





**POINT 3**
**いつでも座れる座面**

**POINT 4**
**コンパクト収納**
収納時サイズ：幅46×奥行39×高さ82cm

**POINT 5**
**商品紹介動画配信中**
商品紹介動画をご用意いたしました。ポケットの使用例や折りたたみ方法、実際の使用シーンなどをぜひご覧ください！！

セーフティーアーム
ロレータポケット
商品紹介動画

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。　※トール マークは身長170cm以上の方にもお使いいただける商品です。

# 歩行器

サービスコード（歩行器） 介護給付：171009／予防給付：671009

as human, for human
PARAMOUNT BED

PCS オリジナル

コンテと一緒に出かけよう。

## 歩行車 Conte

コ ン テ



あなたの「お出かけしたい」
気持ちに応えます。

軽量・コンパクト

支持基底面が広い

便利な大容量バッグ

### 歩行車 コンテ NEW

パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード | キャスター径 |
|---|---|---|---|
| KZ-325001 | 742747 | *****-****** | 14.5cm |

- サイズ：全幅59×奥行59×全高82.5～93.5cm
- 重量：4.6kg
- 材質：本体／アルミ、袋／ポリエステル
- 最大使用者体重：75kg

トール

5000

## 安定性と使いやすさを両立した歩行車です。






### 軽量コンパクトで あつかいやすい

4.6kgの軽さとコンパクトなサイズを実現。

### 便利な大容量バッグ

容量10Lのバッグは取り外しができて、洗濯も可能です。側面にはドリンクなどの小物を収納できるポケットがついています。
また後輪側にも容量7Lのバスケットを用意しています。



### 折りたたんで 自立可能

バッグをつけたまま折りたため、そのまま自立可能です。

### 支持基底面が広く 安定性が高い

後輪側のフレームの間隔を広げることで安定性が高く、足もとのスペースも広く見通しの良い設計です。

### 前輪は双輪で安定性が高い

前輪は直径14.5cmの双輪キャスターで、旋回するときの安定性を高めています。



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

※トール マークは身長170cm以上の方にもお使いいただける商品です。

**パラマウントケアサービスの こだわりポイント!**



バッグには、デニム生地やギンガムチェックを採用しました!
Gパンを履いた時のように、軽快に、元気に、楽しく!!

## ヘルシーワン キャンシットヌーボー　ウィズワン

軽くてコンパクトにたためる
「イス付きワイドハイタイプ」

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 742705 | 00063-000041 |

- サイズ：幅56×奥行65×高さ83・85.5・87.5・90・92・94cm
- 座面高：48cm　●重量：5.35kg
- 折りたたみ幅：32cm
- 材質：本体／アルミ、袋／ポリエステル
- 最大使用者体重：75kg



ガードカバー
標準装備





折りたたみ時



バッグ：デニム生地

キャスター径 14.5cm

トール

3300

### ①ワイドハイタイプでも軽量・コンパクト



クラス最軽量

軽量5.35kg
重くなりがちなワイドタイプでありながら、とても軽量なので坂道でも押しやすく持ち運びもしやすいです。

たたむとコンパクト
前後左右から折りたため玄関や車でも場所をとりません。

クラス最小



足元にも



小型自動車にもらくらく



### ②体格の良い方も



広いハンドル幅
座面ゆったり
身体が中にしっかり入るワイドタイプならではの安定性と、ゆったりと座れる座面です。ハンドル高さも94cmまで上がります。

## ヘルシーワン レジェールII NEW　ウィズワン

軽くてコンパクトなヘルシーワンが「ハンドル固定」
「キャスター性能アップ」「安定性と快適性アップ」

キャスター径 14.5cm

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 742736 | 00063-000042 |

- サイズ：幅53×奥行52×高さ75.5・78.5・81.5・84.5cm
- 重量：約3.97kg
- 折りたたみ幅：27.5cm
- 材質：本体／アルミ、袋／ナイロン
- 最大使用者体重：75kg



ガードカバー標準装備



バッグカラー：
ギンガムチェック





新素材
ノンスキッドラバー
ハンドル先端に握りやすく滑り止め加工のラバー素材を採用しました。

3500

## ヘルシーワンW II NEW　ウィズワン

コンパクト・軽量トップクラスのヘルシーワンに
大容量・小回りが利くスリムハイタイプ

キャスター径 14.5cm

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 742737 | 00063-000043 |

- サイズ：幅54×奥行55×高さ84・87・90・93cm
- 重量：4.6kg
- 折りたたみ幅：26cm
- 材質：本体／アルミ、袋／ポリエステル
- 最大使用者体重：75kg



ガードカバー標準装備



バッグ：
デニム生地





新素材
ノンスキッドラバー
ハンドル先端に握りやすく滑り止め加工のラバー素材を採用しました。

3500

## アルカーレ CH　リッチェル

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 742660 | 00426-000138 |

トール

キャスター径
前輪17.5cm
後輪14.5cm

- サイズ：全幅52.5×奥行57.5×全高78.5～96.5cm
- 座面高：44.5cm
- 重量：5.5kg
- 材質：アルミ・EVA樹脂・ポリプロピレン
- 最大使用者体重：75kg



バッグ：
デニム生地

**Richell**

ハイタイプなのに、コンパクト!
身長が高い方にも
対応した歩行車

コンパクトながら前輪が大きく、
段差の乗り越えがスムーズです



3000

### ①コンパクト設計

狭い場所でもスムーズに走行でき、歩行スペースをしっかり確保した設計です。



37cm

### ②ハンドル高さ 7段階調節

78.5～96.5cmの間で7段階調節できます。
背の低い方から高い方まで使用できます。
(3cmピッチ)



### ③操作性の良いハンドブレーキ




握るとブレーキ、下ろすと駐車ロックがかかります。ハンドルからすぐに指が届きます。

### ④キャスター角度3WAY

路面状況にあわせてキャスターの角度を3段階で切り替えできます。(固定、左右60°、360°)




### ⑤幅広のタイヤ

グレーチングのすき間にはまりにくいタイヤ幅です。




### ⑥買い物に便利なバッグ

大きな開口部は荷物の出し入れに便利です。(7.5L、5kgまで)



### ⑦ワンタッチ座面

座面を倒すと、腰掛けることができます。




※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。　※トールマークは身長170cm以上の方にもお使いいただける商品です。

# 歩行器

サービスコード（歩行器） 介護給付：171009 ／予防給付：671009

軽くてコンパクトな歩行車つくりました

## かるスリム プラス

SICURO PRODUCT OSAKA・JAPAN









ココがプラス
**ハンドルカバー**
座面使用時の背もたれにも

ココがプラス
**左右連動ブレーキ**
両輪にブレーキが掛かります。折りたたみ自動ロックで安心。

ココがプラス
**大容量14ℓ**
たくさんの荷物でも安心

ココがプラス
**幅スリム**
幅48cmのスリム設計

### かるスリムプラス NEW

シクロケア

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

キャスター径 15cm

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| SCW-01PL-BE | 742740 | 00148-000074 |

- サイズ：幅48×奥行59×高さ77.5～86.5cm
- 重量：約4.9kg
- 折りたたみ奥行：34cm
- 材質：本体／アルミニウム合金、バッグ／ナイロン・ポリエステル
- 最大使用者体重：75kg

3500




### ヴェーレ NEW

リッチェル

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

キャスター径 前輪12cm、後輪9cm

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| 40059 | 742746 | 00426-000146 |

トール

- サイズ：幅61×奥行58×高さ81～91.5cm
- 重量：6.1kg
- 折りたたみ奥行：34.5cm
- 材質：アルミ・ABS ポリエステル
- 最大使用者体重：80kg

**手元で簡単操作**




①ハンドルからすぐに指が届くので、急なブレーキ操作もスムーズです。
②ハンドルブレーキを下方に倒すと駐車ロックがかかります。

**足元ゆったり設計**




後輪幅にゆとりがあるので足運びがスムーズにできます。




**360度回転する自在キャスター**

その場で旋回できるので、小回りしやすく、車体が手繰り寄せやすいです。

**運搬に便利なトレー&バスケット**




飲み物やおやつなど、トレーに載せて移動することができます。

着替えや洗濯物など、自室への持ち運びに便利です。

**ハンドル高さ5段階調節**



81～91.5cmの間で5段階調節できます。背の低い方から高い方まで使用できます。
(81・84・86.5・89・91.5cm)

**MAKIO HASUIKE 監修**

車体カラーと一部の形状デザインを監修。

Product Designer
はすいけ まきお
**蓮池 槙郎**



ミラノを拠点に、活躍中のデザイナー。インダストリアル、グラフィック、パッケージ、ショップ、展覧会など幅広い領域で様々なプロジェクトを精力的に手がけている。多くの作品がコンパッソ・ドーロ賞など権威のある賞を受賞。いくつかの作品はニューヨーク近代美術館など著名な美術館の永久収蔵品となっている。



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

※トール マークは身長170cm以上の方にもお使いいただける商品です。

## アルコー SK型

星光医療器製作所

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 742200 | 00125-000040 |

- サイズ：全幅53×奥行57.5×高さ79～106cm
- 重量：12kg
- 材質：本体フレーム／スチール
- 最大使用者体重：80kg

キャスター径 10cm



4000 在庫限定 非課税

## アルコー SK型 ミニ

星光医療器製作所

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 742550 | 00125-000087 |

- サイズ：全幅50×奥行51.5×高さ75～102cm
- 重量：11.8kg
- 材質：本体フレーム／スチール
- 最大使用者体重：80kg

キャスター径 10cm



4000 在庫限定 非課税

## Friend Ⅱ／Friend Ⅱ plus

ウェルバートナーズ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| WF-2 | 742545 | 01009-000028 |

〈段差乗越えキャスター付〉

| 型式 | TAISコード |
|---|---|
| WFP-2 | 01009-000029 |

トール

| 段差乗越えキャスター | 商品コード |
|---|---|
| | 742340 |

- サイズ：全幅55.5×奥行67.5×全高91.5～115cm
- 座面高：49.8cm
- 重量：Friend Ⅱ／9.5kg、Friend Ⅱ plus／10.5kg
- 材質：アルミ　●最大使用者体重：100kg



WF-2（オーシャンブルー）



WFP-2（オーシャンブルー）



折りたたみ時



段差乗越えキャスター

キャスター径 前輪20.3cm 後輪17.8cm



スピードコントローラー 標準装備

〈WF-2〉
9500 非課税 在庫限定

〈WFP-2（段差乗越えキャスター付）〉
8000 非課税 在庫限定

## Friend ／ Friend plus

ウェルバートナーズ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| WF-1 | 742335 | 01009-000025 |

〈段差乗越えキャスター付〉

| 型式 | TAISコード |
|---|---|
| WFP-1 | 01009-000027 |

| 段差乗越えキャスター | 商品コード |
|---|---|
| | 742340 |

- サイズ：全幅51×奥行64.5×全高76～96cm
- 座面高：46cm
- 重量：Friend／8.5kg、Friend plus／8.8kg
- 材質：アルミ　●最大使用者体重：100kg



WF-1（オレンジ）



WFP-1（オレンジ）



段差乗越えキャスター

キャスター径 前輪20.3cm 後輪17.8cm



スピードコントローラー 標準装備

〈WF-1〉
4400 非課税 在庫限定

〈WFP-1（段差乗越えキャスター付）〉
5600 非課税 在庫限定

## リトルターン

アロン化成

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| タイプ | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| リトルターン トール103タイプ | 532-327 | 742535 | 00221-000549 |
| リトルターン ハイタイプ | 532-315 | 742530 | 00221-000456 |
| リトルターン ロータイプ | 532-316 | 742525 | 00221-000457 |
| リトルターン ハイタイプ（抑速付） | 532-323 | 742721 | 00221-000548 |

- サイズ：トール103タイプ／全幅54×奥行65cm、座面高53cm、約7.1kg
  ハイタイプ・ロータイプ／全幅48×奥行65cm、座面高47cm、約6.5kg
  ハイタイプ（抑速付）／全幅50×奥行65cm、座面高47cm、約8.5kg
- ハンドル高さ：トール103タイプ／88.5～103.5cm
  ハイタイプ・ハイタイプ（抑速付）／74～86cm
  ロータイプ／67～74.5cm
- 折りたたみ幅：26cm　●材質：アルミ　●最大使用者体重：100kg

キャスター径 20cm

トール



トール103タイプ

〈トール103タイプ〉 在庫限定
2540

〈ハイタイプ〉 在庫限定
2540

〈ロータイプ〉 在庫限定
2540

〈ハイタイプ（抑速付）〉 在庫限定
4000

## ハンディウォーク アーム

パラマウントベッド

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| サイズ | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| L | KZ-C21005 | 770015 | 00170-000688 |

トール　キャスター径 20cm

〈スローダウンブレーキ付〉

| サイズ | 型式 | TAISコード |
|---|---|---|
| L | KZ-C21009 | 00170-000692 |

| スローダウンブレーキキャスター | 型式 | 商品コード |
|---|---|---|
| | KZ-C29007 | 746055 |

〈抑速ブレーキ付〉

| サイズ | 型式 | TAISコード |
|---|---|---|
| L | KZ-C21025 | 00170-000814 |

| 抑速ブレーキキャスター | 型式 | 商品コード |
|---|---|---|
| | KZ-329001 | 746105 |

- サイズ：全幅60×奥行65cm
- 高さ：98～115cm
- 座面高：62cm
- 重量：10.6kg
- 材質：アルミ
- 最大使用者体重：150kg





■抑速ブレーキキャスター
抑速機構を小型化し、車輪に内蔵。
バッテリーなどの電源は一切不要。

4080 在庫限定

〈スローダウンブレーキ付〉
5100 在庫限定

〈抑速ブレーキ付〉
6120 在庫限定

## ハンディウォーク

パラマウントベッド

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| サイズ | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| L | KZ-C21002 | 770001 | 00170-000607 |
| M | KZ-C21003 | 770010 | 00170-000687 |
| S | KZ-C21001 | 770000 | 00170-000606 |

トール　キャスター径 20cm
※Lサイズのみ

〈スローダウンブレーキ付〉

| サイズ | 型式 | TAISコード |
|---|---|---|
| L | KZ-C21008 | 00170-000691 |
| M | KZ-C21007 | 00170-000690 |
| S | KZ-C21006 | 00170-000689 |

| スローダウンブレーキキャスター | 型式 | 商品コード |
|---|---|---|
| | KZ-C29007 | 746055 |

〈抑速ブレーキ付〉

| サイズ | 型式 | TAISコード |
|---|---|---|
| L | KZ-C21023 | 00170-000812 |
| M | KZ-C21022 | 00170-000811 |
| S | KZ-C21021 | 00170-000810 |

| 抑速ブレーキキャスター | 型式 | 商品コード |
|---|---|---|
| | KZ-329001 | 746105 |

- サイズ：全幅60（S／55.5cm）×奥行65cm
- 高さ：L／75～100cm、M／69～88cm、S／65～76cm
- 座面高：L／62cm、M／55cm、S／48.5cm
- 重量：L／7.1kg、M／6.9kg、S／6.5kg
- 材質：アルミ
- 最大使用者体重：L／150kg、M／130kg、S／120kg

3560 在庫限定

〈スローダウンブレーキ付〉
4080 在庫限定

〈抑速ブレーキ付〉
5100 在庫限定

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。　※トールマークは身長170cm以上の方にもお使いいただける商品です。

# 歩行器

サービスコード（歩行器） 介護給付：171009 ／予防給付：671009

## ヘルシーワン レジェール

ウィズワン

キャスター径 14.5cm

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 742610 | 00063-000039 |

- サイズ：幅53×奥行52×高さ75.5・78.5・81.5・84.5cm（4段階）
- 重量：3.95kg
- 折りたたみ幅：27.5cm
- 材質：本体／アルミ、袋／ナイロン
- 最大使用者体重：75kg





バッグカラー：ギンガムチェック

3000

在庫限定

## ヘルシーワンW

ウィズワン

キャスター径 14.5cm

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 742415 | 00063-000038 |

- サイズ：全幅54×奥行55×全高84・87・90・93cm
- 重量：約4.5kg
- 材質：本体／アルミ 袋／ポリエステル
- 最大使用者体重：75kg





バッグ：デニム生地

トール

3060

在庫限定

## ピウプレスト マム

ウィズワン

キャスター径 14.5cm

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 742285 | 00063-000037 |

- サイズ：全幅50×奥行62×全高81.5・84・86.5・89cm
- 座面高：43cm
- 重量：約4.9kg
- 材質：本体／アルミ 座面・袋／ポリエステル
- 最大使用者体重：75kg



3060

在庫限定

## テイコブリトルワゴン

幸和製作所

キャスター径 15cm

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 742290 | 00030-000171 |

- サイズ：全幅49×奥行60×全高67～91cm
- 座面高：48cm
- 重量：約6.9kg
- 材質：本体／アルミニウム合金 座面・袋／ポリエステル
- カゴ寸法：幅30.5×奥行23.5×高さ30cm
- 最大使用者体重：75kg



使用例

3560

在庫限定

## テイコブリトルハイII

幸和製作所

トール

キャスター径 15cm

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 742330 | 00030-000173 |

- サイズ：全幅52×奥行62.5×高さ74～92cm
- 座面高：50cm
- 重量：約5.3kg
- 材質：本体／アルミニウム合金 座面／ナイロン 袋／ポリエステル・ナイロン
- 最大使用者体重：75kg



チェックブラック

3060

在庫限定

## テイコブリトル

幸和製作所

キャスター径 前輪18cm 後輪15cm

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 742185 | 00030-000099 |

- サイズ：全幅52×奥行64×高さ65～83cm
- 座面高：50cm
- 重量：5kg
- 材質：本体／アルミ 袋／ポリエステル・ナイロン（チェックブルー） ナイロン（ブラック）
- 最大使用者体重：75kg



チェックブルー

3060

在庫限定

## テイコブリトルスリム

幸和製作所

キャスター径 15cm

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 742205 | 00030-000163 |

- サイズ：全幅47×奥行58×高さ64～91cm
- 座面高：48cm
- 重量：4.5kg
- 材質：本体／アルミ 袋／ポリエステル・ナイロン
- 最大使用者体重：75kg



3060

在庫限定

## テイコブリトルF

幸和製作所

キャスター径 18cm

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 742210 | 00030-000159 |

- サイズ：全幅54×奥行66.5×高さ85.5～112.5cm
- 座面高：52.5cm
- 重量：7.7kg
- 材質：本体フレーム／アルミ 座面／ナイロン 袋／ポリエステル・PVC
- 最大使用者体重：75kg



4480

在庫限定

## レッツゴー

竹虎

キャスター径 15cm

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 742170 | 00110-000098 |

- サイズ：全幅54×奥行60×高さ84～91.5cm
- 重量：7kg
- 材質：アルミ・スチール・ポリプロピレン
- 最大使用者体重：80kg



3060

在庫限定

## レッツゴーミニ

竹虎

キャスター径 15cm

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 742405 | 00110-000106 |

- サイズ：全幅50.5×奥行57×高さ74～81.5cm
- 重量：6.2kg
- 材質：アルミ・スチール・ポリプロピレン
- 最大使用者体重：80kg



3060

在庫限定

## ハッピーミニ

竹虎

キャスター径 18cm

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 744240 | 00110-000103 |

- サイズ：全幅50×奥行57.5×全高70～79cm
- 座面高：43cm
- 重量：6.5kg
- 材質：本体フレーム／アルミ 座面部分／PVC
- 最大使用者体重：80kg



パープルメタリック

3060

在庫限定

## 歩行車ハッピー II NB

竹虎

キャスター径 19cm

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 744040 | 00110-000112 |

- サイズ：全幅55.5×奥行62×全高78～87cm
- 座面高：50cm
- 重量：7.7kg
- 材質：本体フレーム／アルミ 座面部分／PVC
- 最大使用者体重：100kg



3060

在庫限定



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

※トールマークは身長170cm以上の方にもお使いいただける商品です。

# 車いす ｜ 車いすを使用することで、外出や長い距離の移動を快適にするとともに、介助者の負担も軽減することができます。

## 利用者状態別選定ポイント

車いすは、屋内で使用する場合と屋外で使用する場合とでは、使用される時間や環境が異なるため、選択するポイントが変わってきます。ご使用者の身体状況や介護環境と合わせて、慎重に選定する必要があります。


このマークを目安に選べます
屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

屋内歩行・屋外歩行（移動）
歩行時のご利用者身体状況 ①屋内 ②屋外

- できる → B
  - ①手すりやつえ、歩行器等の支持物の使用が安全な方です。
  - ②転倒防止と疲労等を考慮して車いすの使用の検討が必要です。
- 車いす使用時
  - できるが、やや不安がある → 立ち上がり・移乗・座り直し：できる → C
    - ①車いす使用。使用目的と身体状況、体格等に合った車いすの選定が必要です。身体状況に車いすが合っていないと姿勢が崩れたり、動き辛さが生じます。
    - ②車いす使用。路面状況や疲労を考慮して介助式の場合が多いです。
  - 立ち上がり・移乗・座り直し：一部できる → D
    - ①車いす使用。自走、介助式どちらにしてもアームサポートや着脱式フット・レッグサポートなどが必要です。
    - ②車いす介助式です。身体状況と路面状況等含めクッションと組み合わせて身体への負担の考慮が必要です。
  - できない（困難） → 立ち上がり・移乗・座り直し：できない → E
    - ①車いすは介助式となりますが、リクライニングやティルト機能などが必要です。
    - ②車いす介助式です。身体へ掛かる負担を考慮して車いすとクッションの選定が必要です。

| 手動車いす | | | | | | 電動車いす | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自走式 参照 P.62 ご本人が操作して駆動させるタイプ | | 介助式 参照 P.62・67 介助者が押して駆動させるタイプ | | リクライニング式 ティルト式 参照 P.63・69 リクライニング／ティルト機能付き | | 電動 参照 P.71 操作レバーによる駆動介助者による操作が可能なタイプも | | 電動カート 参照 P.72 ハンドル操作で駆動歩行者扱いに | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 |
| | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | |
| ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | |
| | | | | ○ | ○ | | | | |

## 車いすの名称と機能





## 車いすシーティングについて

利用者様の身体サイズ・身体機能・使用方法・環境などに車いすのサイズ・機能を適合させる（他の福祉用具やクッションなどを併用する場合もあります）ことを車いすシーティングといいます。
車いすシーティングには一定の知識・技術が必要ですので、専門家にご相談ください。

### 身体寸法と車いす寸法の合わせ方の目安


| | |
|---|---|
| ⓐ 座シート幅 | ❶ 座位臀幅に0～3cmを足します。 |
| ⓑ 座シート奥行 | ❷ 座底長から5～7cm引きます。 |
| ⓒ アームサポート高さ | ❸ 座位肘頭高に1～2cm足します（必要に応じてクッションの厚さを加えます）。 |
| ⓓ フット・レッグサポート長さ | ❹ 座位下腿長（必要に応じてクッションの厚さを引きます）に合わせます。 |
| ⓔ バックサポート高さ | ❺ 座位腋下高から7～10cm引きます（必要に応じてクッションの厚さを加えます）。 |
| ⓕ 前座高 | ❹ 座位下腿長に2～5cm足します（必要に応じてクッションの厚さを引きます）。 |
| ⓖ グリップ高さ | 介護者のへそ～股関節の高さに合わせます。 |

■車いす寸法




ⓐ 座シート幅
ⓑ 座シート奥行
ⓒ アームサポート高さ
ⓓ フット・レッグサポート長さ
ⓔ バックサポート高さ
ⓕ 前座高
ⓖ グリップ高さ

■身体寸法




❶ 座位臀幅（ざいでんぷく）…… 臀部の一番広い幅
❷ 座底長（ざていちょう）…… 臀部後端から膝裏までの長さ
❸ 座位肘頭高（ざいちゅうとうこう）…… 座面から肘までの高さ
❹ 座位下腿長（ざいかたいちょう）…… 足の裏から膝裏までの高さ
❺ 座位腋下高（ざいえきかこう）…… 座面から脇の下までの高さ

as human, for human
PARAMOUNT BED

用途に
合わせて選べる
8機種
(15サイズ)

# 自然に座れる。生活が広がる。

座るだけで、自然と身体にフィットする
グラフィットシステム採用

# Gra-Fit

グラフィットシリーズ　車いす

Gra-Fit
商品説明動画(LP)

Gra-Fit
(自動ブレーキ付)
商品説明動画(LP)

PCS
オリジナル

## 「GRAVITY」重力 &「FIT」体に寄り添う

私たち人間は、地球上で生きていく限り、重力の影響からは逃れられません。
その重力の影響を受けて崩れていく、高齢者の姿勢を、
車いすがどのように受け止めていけるのか？どのように適合できるのか？
そんな課題と真剣に向き合って誕生したのが、「Gra-Fit シリーズ」車いすです！

### 1 シートカラー "クリムゾンレッド"

ガンメタのフレームにクリムゾンレッドのシートを合わせ 男女関係なく使用できるカラーリングにこだわりました。



### 2 タイヤホイール "桜ホイール"

ホイールは桜のカタチをした和モダン型を採用。
タイヤには乗り心地の良いノーパンクのエアリーを装着。



### 3 バックサポート "グラフィットシステム"

バックサポートには独自の伸縮式インナーベルトを採用。特別な調整をしなくても座るだけで身体に自然とフィットします。またトップのベルトは工具レスで高さを変えることができるので、より大きな面で背中を支えることができます。
※1 画像参照




※サポートベルト

## 身体にフィットする3種のインナーベルト




### 1 背サポートベルト

胸を開いて上半身の曲がり具合を抑え、呼吸をしやすくします。



※1
**工具レスで高さ調整可能**

インナーベルトを通す位置を調節できます（2cm 刻み4段階）。背サポートベルトが肩甲骨のすぐ下になるようにすることで、さらにフィッティングを高め、腕が動かしやすくなります。

### 2 腰サポートベルト

骨盤を起こして背筋を伸ばし、腹部の圧迫感をなくします。

### 3 骨盤ベルト

骨盤をしっかりとホールドして、身体を安定させます。

JIS
JET
JE0409005
福祉用具
JIS T9201:2016 自走用標準形・介助用標準形
オプション装着時はJISマーク対象外となる場合があります。


※40cm幅で取得
※45cm幅についても、JISに準拠して生産しております。
製造元：日進医療器

## Gra-Fit コンパクトタイプ
多機能(介助式)

## 普通の改札も楽々通れる おでかけ支援モデル

大人気の多機能介助式がさらにコンパクトになって全幅48cmを実現。狭い屋内はもちろん電車の改札も遠回りすることなく楽々通過できます。

コンパクト 全幅48cm
ノーパンク タイヤ




座幅は通常タイプと同じ40cm。



## Gra-Fit 多機能低床(自走式)

## 床面をしっかり蹴って 足漕ぎができる 低座面高モデル

低床タイプ
ワイド 45cm幅
ノーパンク タイヤ

前座高が36・38・40cmから選べるので下腿長に合わせ一番ベストな設定で足漕ぎが可能です。身長の低い方にもオススメです。

Gra-Fit は、P62.63 をチェック！▶

Gra-Fit 軽量（自走式／介助式）

## 軽さ+楽に座れることを追求した初めの1台に最適モデル

軽さだけではなくご利用者の方に楽に座って欲しい。そんな思いを込めたモデルです。座り心地の違いを実感下さい。

軽量タイプ　ワイド45cm幅　ノーパンクタイヤ




Gra-Fit 多機能（自走式／介助式）

## 座り心地と介助の行いやすさの最適バランス。シリーズ中で人気No.1モデル

車いすのメイン機能をほぼ兼ね備えており利用者に優しく、介助者にも嬉しい機能の1台です。Gra-Fit シリーズの圧倒的センターの位置付です。

ワイド45cm幅　ノーパンクタイヤ







足漕ぎしやすい座面高



Gra-Fit（自動ブレーキ付）多機能低床（自走式）

## 立ち上り自動ブレーキ搭載モデル

ブレーキのかけ忘れによる転倒を未然に防ぎます。また人気の多機能低床モデルのため足漕ぎも可能です。

低床タイプ　ワイド45cm幅　ノーパンクタイヤ

車いすから立ちあがるとき



ロック

車いすに座るとき



ロック

自動的にロック解除

着座した状態で、駆動輪が進行方向に回ると自動的にロックを解除します。



自動解除

Gra-Fit ティルト&リクライニング（介助式）

## 軽い力で姿勢を変換できる介助負担軽減モデル

驚くほど軽い力でティルト&リクライニングの操作が可能になりました。これにより介助者の負担が軽減されました。また、押手の高さが変わるのも介助者に大変人気です。

ワイド45cm幅　ノーパンクハイポリマータイヤ



ティルト・リクライニング

ティルト機能



バックサポートと座面の角度を保ったまま後方に傾けられます。

リクライニング機能



バックサポートだけを後方に傾けられます。

# 自走式／介助式

サービスコード（車いす） 介護給付：171001 ／予防給付：671001

## 多機能タイプ

自走式 介助式

### Gra-Fit 多機能（自走式／介助式）

パラマウントベッド

| タイプ | 座幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|---|
| 自走式 | 40cm幅 | KZ-211830 | 727800 | 00170-001363 |
| | 45cm幅 | KZ-211840 | 727805 | 00170-001364 |
| 介助式 | 40cm幅 | KZ-212830 | 728800 | 00170-001365 |
| | 45cm幅 | KZ-212840 | 728805 | 00170-001366 |

●前輪：6インチ ●後輪：自走式／22インチ、介助式／14インチ
●サイズ：KZ-211830／全幅58・座幅40・前座高42・44・46cm、重量 15.9kg
KZ-211840／全幅63・座幅45・前座高42・44・46cm、重量 16kg
KZ-212830／全幅56・座幅40・前座高42・44・46cm、重量 14.4kg
KZ-212840／全幅62・座幅45・前座高42・44・46cm、重量 14.7kg
●シート奥行：KZ-211830・KZ-212830／38cm、KZ-211840・KZ-212840／40cm
●折りたたみ幅：自走式／33cm、介助式／31cm
●最大使用者体重：KZ-211830・KZ-212830／100kg
KZ-211840・KZ-212840／120kg

多機能なアームサポート・フットサポートを搭載することで、
さらに座りやすく、移乗のしやすさにも配慮しています

PCSオリジナル

エアリー 3Dシート クッション感覚調節 スイングイン・アウト カバー付キャスター アンカーフレーム 素早介助ブレーキ グラフィットシステム


桜ホイール ノーパンクタイヤ ワイド45cm幅




屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

〈自走式〉




〈介助式〉




〈自走式〉40cm幅 6000 非課税
〈自走式〉45cm幅 6000 非課税
〈介助式〉40cm幅 6000 非課税
〈介助式〉45cm幅 6000 非課税

〈 〉は45cm幅の寸法です。

●オプション…ボンベ架、回転式転倒防止装置、IVポールセット、エレベーティングユニット、ワンストッププレーキ（介助式はボンベ架との併用不可）、プラバックルベルト、延長棒（+8cm）、杖入れ

## 多機能タイプ／低床タイプ

自走式

### Gra-Fit 多機能 低床（自走式）

パラマウントベッド

| タイプ | 座幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|---|
| 自走式 | 40cm幅 | KZ-211860 | 727810 | 00170-001367 |
| | 45cm幅 | KZ-211870 | 727815 | 00170-001368 |

●前輪：5インチ ●後輪：20インチ
●サイズ：KZ-211860／全幅58・座幅40・前座高36・38・40cm、重量 15.4kg
KZ-211870／全幅63・座幅45・前座高36・38・40cm、重量 15.4kg
●シート奥行：KZ-211860／38cm、KZ-211870／40cm
●折りたたみ幅：34cm
●最大使用者体重：KZ-211860／100kg
KZ-211870／120kg

足こぎしやすい
座面高36・38・40cm！

PCSオリジナル


エアリー 3Dシート クッション感覚調節 スイングイン・アウト カバー付キャスター アンカーフレーム 素早介助ブレーキ グラフィットシステム

ノーパンクタイヤ 低床タイプ ワイド45cm幅



屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |




〈自走式〉40cm幅 6000 非課税
〈自走式〉45cm幅 6000 非課税

〈 〉は45cm幅の寸法です。

●オプション…ボンベ架、回転式転倒防止装置、IVポールセット、エレベーティングユニット、ワンストッププレーキ、プラバックルベルト、延長棒（+8cm）、杖入れ

**おすすめポイント**

**Gra-Fit 多機能タイプ**

**フット・レッグサポート**




**高さ調節は工具不要！！**

工具を使用せずにフットプレートの高さを調節できます。
またフットプレートをスライドさせて2cm引き込むことも可能です。

## 軽量タイプ

自走式 介助式

### Gra-Fit 軽量（自走式／介助式）

パラマウントベッド

| タイプ | 座幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|---|
| 自走式 | 40cm幅 | KZ-211800 | 727790 | 00170-001359 |
| | 45cm幅 | KZ-211810 | 727795 | 00170-001360 |
| 介助式 | 40cm幅 | KZ-212800 | 728790 | 00170-001361 |
| | 45cm幅 | KZ-212810 | 728795 | 00170-001362 |

●前輪：6インチ ●後輪：自走式／22インチ、介助式／14インチ
●サイズ：KZ-211800／全幅58・座幅40・前座高42cm、重量 13.6kg
KZ-211810／全幅63・座幅45・前座高42cm、重量 13.8kg
KZ-212800／全幅59・座幅40・前座高42cm、重量 11.9kg
KZ-212810／全幅64・座幅45・前座高42cm、重量 12kg
●シート奥行：KZ-211800・KZ-212800／38cm、KZ-211810・KZ-212810／40cm
●折りたたみ幅：自走式／32cm、介助式／33cm
●最大使用者体重：KZ-211800・KZ-212800／100kg
KZ-211810・KZ-212810／120kg

PCSオリジナル

エアリー 3Dシート クッション感覚調節 カバー付キャスター アンカーフレーム 素早介助ブレーキ グラフィットシステム


ノーパンクタイヤ 軽量タイプ ワイド45cm幅




屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

〈自走式〉




〈介助式〉




〈自走式〉40cm幅 4400 非課税
〈自走式〉45cm幅 5000 非課税
〈介助式〉40cm幅 4400 非課税
〈介助式〉45cm幅 5000 非課税

**軽くて使いやすい スタンダードモデル！**

※軽量スタンダードモデルでは、フットプレートの高さ調節に工具が必要です。

〈 〉は45cm幅の寸法です。

●オプション…ボンベ架（自走式のみ）、回転式転倒防止装置（自走式のみ）、IVポールセット、プラバックルベルト、延長棒（+8cm）（自走式のみ）、杖入れ



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## 多機能タイプ／低床タイプ／自動ブレーキ付

自走式

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

### Gra-Fit（自動ブレーキ付）多機能 低床（自走式）

バラマウントベッド

| タイプ | 座幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|---|
| 自走式 | 40cm幅 | KZ-211865 | 727820 | 00170-001506 |
| | 45cm幅 | KZ-211875 | 727825 | 00170-001507 |

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フット・レッグサポート 着脱
- フット・レッグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

●前輪：5インチ　●後輪：20インチ
●サイズ：KZ-211865／全幅58・座幅40・前座高36・38・40cm、重量18.2kg
KZ-211875／全幅63・座幅45・前座高36・38・40cm、重量18.2kg
●シート奥行：KZ-211865／38cm
KZ-211875／40cm
●折りたたみ幅：34cm
●最大使用者体重：KZ-211865／100kg
KZ-211875／120kg


PCSオリジナル

エアリー　3Dシート　クッション標準装備　スイングイン・アウト
カバー付キャスター　アンカーフレーム　楽々介助ブレーキ　グラフィットシステム

ノーパンクタイヤ　低床タイプ　ワイド45cm幅

ブレーキのかけ忘れにも安心！






〈 〉は45cm幅の寸法です。

〈自走式〉40cm幅　8000　非課税

〈自走式〉45cm幅　8000　非課税

Gra-Fit（自動ブレーキ付）商品説明動画（LP）

●オプション…ボンベ架、回転式転倒防止装置、IVポールセット、エレベーティングユニット、プラバックルベルト、延長棒（+8cm）、杖入れ

## 多機能タイプ／コンパクトタイプ

介助式

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

### Gra-Fit 多機能 コンパクト（介助式）

バラマウントベッド

| タイプ | 座幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|---|
| 介助式 | 40cm幅 | KZ-212880 | 727860 | 00170-001654 |

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フット・レッグサポート 着脱
- フット・レッグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

●前輪：6インチ　●後輪：14インチ
●サイズ：全幅48・座幅40・前座高42・44・46cm
●重量：14kg
●シート奥行：38cm　●折りたたみ幅：31cm
●最大使用者体重：100kg

PCSオリジナル


エアリー　3Dシート　クッション標準装備　スイングイン・アウト
カバー付キャスター　アンカーフレーム　楽々介助ブレーキ　グラフィットシステム

ノーパンクタイヤ　コンパクト全幅48cm

おでかけや旅行にも便利！



小桜ホイール




6000　非課税

●オプション…回転式転倒防止装置、エレベーティングユニット、プラバックルベルト、杖入れ

## リクライニング／ティルト

リクライニング・ティルト式

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

### Gra-Fit ティルト&リクライニング

バラマウントベッド

| 座幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 40cm幅 | KZ-214830 | 730317 | 00170-001569 |
| 45cm幅 | KZ-214840 | 730318 | 00170-001570 |

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 落とし込み
- フット・レッグサポート 着脱
- フット・レッグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

●前輪：6インチ　●後輪：12インチ
●サイズ：KZ-214830／全幅54・座幅40・前座高45cm、重量21kg
KZ-214840／全幅59・座幅45・前座高45cm、重量21.5kg
●折りたたみ幅：KZ-214830／54cm
KZ-214840／59cm
●シート奥行：KZ-214830／40cm
KZ-214840／42cm
●最大使用者体重：KZ-214830／100kg
KZ-214840／120kg



介助者の身長などに合わせて角度が変えられる「手押しハンドル」

PCSオリジナル

3Dシート　クッション標準装備　スイングイン・アウト　カバー付キャスター
アンカーフレーム　楽々介助ブレーキ　グラフィットシステム　足踏みブレーキ


ノーパンクハイポリマータイヤ　ワイド45cm幅

軽い力でらくらく♪

ティルト角度 0~30°
リクライニング 90~120°
ハンドル高さ 105~130cm



小桜ホイール




〈 〉は45cm幅の寸法です。

〈40cm幅〉　8000　非課税

〈45cm幅〉　10000　非課税

Gra-Fit ティルト&リクライニング 商品説明動画（LP）

●オプション…IVポールセットTR用、エレベーティングユニット（フットプレート角度可変タイプ）、プラバックルベルト

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

※ティルト&リクライニングは対床面角度です。 ティルト：傾斜角度／リクライニング：背角度

# 自走式

サービスコード（車いす） 介護給付：171001 ／予防給付：671001

## 多機能タイプ 自走式

### カルティマ スーパーグレード多機能（自走） NEW ミキ

| 座幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 40cm幅 | CRT-SG-7 | 727875 | 00122-000671 |
| 42cm幅 | | 727876 | |

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |


- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅55・57cm 座幅40・42cm 前座高43.5cm
- 重量：12.2kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーパンクタイヤ



ネイビー

※〈 〉は42cm幅




6000 非課税

## 標準タイプ 自走式

### カルティマ スーパーグレード標準（自走） NEW ミキ

| 座幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 40cm幅 | CRT-SG-5 | 727873 | 00122-000669 |
| 42cm幅 | | 727874 | |

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |


- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅55・57cm 座幅40・42cm 前座高43.5cm
- 重量：11.1kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーパンクタイヤ



ネイビー

※〈 〉は42cm幅




5000 非課税

## 多機能タイプ 自走式

### カルッタ スーパーグレード 多機能（自走） NEW ミキ

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| CRT-SG-3 | 727878 | 00122-000667 |

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E


| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅55・座幅40cm 前座高43.5cm
- 重量：11.7kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーパンクタイヤ



ブルー




5500 非課税

## 標準タイプ 自走式

### カルッタ スーパーグレード 標準（自走） NEW ミキ

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| CRT-SG-1 | 727877 | 00122-000665 |

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E


| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅55・座幅40cm 前座高43.5cm
- 重量：10.6kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーパンクタイヤ



ブルー




5000 非課税

## おすすめポイント CRT-SGシリーズ

**ワンプッシュ式ステップ**
工具なしで誰でも簡単に高さ調節可能です！





**ワンタッチキャスター**
工具なしで簡単お手入れ！ いつも清潔な状態でご使用できます！







## 多機能タイプ 自走式

### エアフィッツ・プレミアム ミキ

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| AFP-22 | 727857 | 00122-000653 |

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅61・座幅40cm 前座高46・48・50cm
- 重量：19.7kg
- 折りたたみ幅：37cm
- シート奥行：38・44cm
- 最大使用者体重：100kg

※エアフィッツの前座高はクッション込みのサイズです。

ノーパンクタイヤ



キャメル




6000 非課税

## 多機能タイプ 自走式

### エアフィッツ・スタンダード ミキ

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| AFS-22 | 727856 | 00122-000655 |

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- サイズ：全幅60cm 座幅40cm 前座高48cm
- 重量：17.2kg
- 折りたたみ幅：32.5cm
- シート奥行：42cm
- 最大使用者体重：100kg

※エアフィッツの前座高はクッション込みのサイズです。

ノーパンクタイヤ



キャメル




5000 非課税



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

Grace Core MATSUNAGA MANUFACTORY CO.,LTD.

## 【グレイスコアシリーズ】

●Grace Coreシリーズ オプション…後方ガートル架セット、ポンベ架、杖入れ、延長棒(+10cm)

多機能タイプ／低床タイプ　自走式

### グレイスコア ミニモ（自走）GRC-50B NEW

松永製作所

| 座幅 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| 40cm幅 | 727871 | 00066-000419 |
| 42cm幅 | 727872 | |

●前輪：5インチ　●後輪：20インチ
●サイズ：全幅56.5・座幅40-42cm
前座高35-37-(※39)cm
●重量：16.8kg
●折りたたみ幅：33cm
●シート奥行：32-36cm
●最大使用者体重：100kg
※前座高39cmはメーカーオプションとなります。

ノーパンクタイヤ

7000 非課税

「自分の意思で移動したい」
そんな想いに寄り添いたい
あなただけの椅子づくり




ブラック

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

※〈 〉は42cm幅




**おすすめポイント　グレイスコア ミニモ**

**小柄な方にフィットしやすいサイズ設定**

**座面の高さ調整37/35cm（39cm）**

座面の高さを37・35cm（※39cm）に設定可能。小柄な方でも床面に足が届きやすい座面の高さに設定する事で、安心して移乗したり、足漕ぎ操作がしやすくなります。
※前座高39cmはメーカーオプションとなります。
※ GRC-60BDは35cm設定不可となります。





グレイスコア ミニモで足がしっかり床に届いて立ち上がりも安心。

グレイスコア アジャスト　グレイスコア ミニモ

**座シート奥行36cm⇔32cm**

座シート奥行を36・32cmに調整可能。小柄な方でも骨盤を座シートの奥までしっかり入れて座りやすくなります。
また、足漕ぎ操作もしやすくなります。



グレイスコア マルチ





グレイスコア ミニモ

標準タイプ　自走式

### グレイスコア標準（自走）GRC-11B

松永製作所

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E


| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

| 座幅 | 商品コード |
|---|---|
| 40cm幅 | 727770 |
| 42cm幅 | 727775 |

※〈 〉は42cm幅

TAISコード 00066-000399

●前輪：5インチ　●後輪：22インチ
●サイズ：全幅56.5-58.5cm
座幅40-42cm
前座高43cm
●重量：14.7kg
●折りたたみ幅：32.5cm
●シート奥行：38cm
※38/34cmに設定可能
●最大使用者体重：100kg
●クッション厚：5cm






ノーパンクタイヤ

5000 非課税

多機能タイプ　自走式

### グレイスコア マルチ（自走）GRC-31B

松永製作所

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E


| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

| 座幅 | 商品コード |
|---|---|
| 40cm幅 | 727780 |
| 42cm幅 | 727785 |

※〈 〉は42cm幅

TAISコード 00066-000401

●前輪：5インチ　●後輪：22インチ
●サイズ：全幅56.5-58.5cm
座幅40-42cm
前座高43cm
●重量：16.5kg
●折りたたみ幅：32.5cm
●シート奥行：38cm
※38/34cmに設定可能
●最大使用者体重：100kg
●クッション厚：5cm






ノーパンクタイヤ

6000 非課税

多機能タイプ　自走式

### グレイスコア アジャスト（自走）GRC-51B

松永製作所

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E


| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

| 座幅 | 商品コード |
|---|---|
| 40cm幅 | 727858 |
| 42cm幅 | 727859 |

※〈 〉は42cm幅

TAISコード 00066-000409

●前輪：5インチ
●後輪：22インチ
●サイズ：全幅56.5cm
座幅40-42cm
前座高41-43-45cm
●重量：17.1kg
●折りたたみ幅：32cm
●シート奥行：38cm
※38/34cmに設定可能
●最大使用者体重：100kg
●クッション厚：5cm






ノーパンクタイヤ

6500 非課税

標準タイプ　自走式

### ステイヤー（自走）SY22-40SB NEW

カワムラサイクル

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 727861 | 00125-000106 |

●前輪：6インチ　●後輪：22インチ
●サイズ：全幅60・座幅40・前座高43cm
●重量：13.2kg
●折りたたみ幅：33cm
●シート奥行：40cm
●最大使用者体重：100kg

ノーパンクタイヤ

3000 非課税



ミント


**お客様の声から生まれた**
**アルコール濃度80%までの**
**耐性シートを持つ車いすです**

希釈した次亜塩素酸ナトリウムでのお手入れも可能です

**こんな方におすすめ**
- 主に施設内で使用する場合
- 不特定多数の方が使用する場合
- 初めて車いすを使用する方
- 旅行や通院など短期間、短時間で使用される方

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |




●オプション…ガートル掛け、ポンベ架、延長棒(+20cm)、延長棒(+10cm)

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# 自走式

サービスコード（車いす） 介護給付：171001 ／予防給付：671001

## 多機能タイプ 自走式

### NEO-1αW（自走式） 日進医療器

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E


| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 727765 | 00175-000399 |

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅58・座幅40cm 前座高43cm
- 重量：13.4kg
- 折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

押し手90cmで らくらく介助の 多機能タイプ






スイング イン・アウト　ノーパンク タイヤ

3000 非課税

●オプション
ワンストッププレーキ、エレベーティングユニット、プラバックルベルト、ガートル掛け、延長棒

## 標準タイプ 自走式

### NEO-1α（自走式） 日進医療器

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E


| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 727710 | 00175-000387 |

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅63・座幅40cm 前座高43cm
- 重量：12.3kg
- 折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

押し手91cmで らくらく介助！






ノーパンク タイヤ

2500 非課税

●オプション
ワンストッププレーキ、プラバックルベルト、ガートル掛け、延長棒

## 6輪車タイプ 自走式

### ULTRA 6輪車（自走）NA-U6 ハイポリマー仕様 日進医療器

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E


| 座幅 | カラー | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 40cm幅 | インディゴ | 726860 | 00175-000360 |
| | ワイン | 726865 | |

- 前輪：5インチ ●後輪：20インチ
- サイズ：全幅58・座幅40cm 前座高38・40・42cm
- 重量：14.7kg
- 折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

選べる シート色！


ワイン




3D シート　クッション 座奥調整　スイング イン・アウト
カバー付 キャスター　アンカー フレーム　素々介護 ブレーキ

ノーパンク タイヤ

7000 非課税

●オプション
エレベーティングユニット、プラバックルベルト、ブレーキ延長棒

## モジュールタイプ 自走式

### ULTRA モジュール（自走）NA-U7 エアリー仕様 日進医療器

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E


| 座幅 | カラー | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 40～44cm幅 | インディゴ | 726870 | 00175-000361 |
| | ワイン | 726875 | |

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅57・59・61cm 座幅40・42・44cm 前座高40・42・44cm
- 重量：15.2kg
- 折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

選べる シート色！


インディゴ




エアリー　3D シート　クッション 座奥調整
スイング イン・アウト　カバー付 キャスター　素々介護 ブレーキ

ノーパンク タイヤ

7000 非課税

●オプション
ワンストッププレーキ、エレベーティングユニット、プラバックルベルト、ボンベ架、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

## 6輪車タイプ 自走式

### ネクストコア・くるり NEXT-70B（自走） 松永製作所

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E


| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 726760 | 00066-000335 |

- 前輪：4インチ ●後輪：20インチ
- サイズ：全幅58・座幅40cm 前座高36.5・38.5・40.5cm
- 重量：18.5kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：36cm
- 最大使用者体重：100kg

幅90cmの廊下も くるりと回れる 超コンパクト 6輪車いす

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |






7000 非課税

## 幅広タイプ／モジュールタイプ 自走式

### KJP-5 ミキ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E


| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 726995 | 00122-000617 |

ビッグ　最大使用者体重 130kg

- 前輪：8インチ ●後輪：24インチ
- サイズ：全幅66・68・70cm 座幅48・50・52cm 前座高48・50・52cm
- 重量：21kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：130kg

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |






ノーパンク タイヤ

8000 非課税



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## 多機能タイプ 介助式

### カルティマ スーパーグレード多機能（介助） NEW ミキ

| 座幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 40cm幅 | CRT-SG-8 | 728875 | 00122-000672 |
| 42cm幅 | | 728876 | |

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |


- 前輪：6インチ　●後輪：14インチ
- サイズ：全幅49・51cm
  座幅40・42cm
  前座高43.5cm
- 重量：11.7kg
- 折りたたみ幅：27cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーパンクタイヤ



ネイビー

※（）は42cm幅




6000 非課税

## 標準タイプ 介助式

### カルティマ スーパーグレード標準（介助） NEW ミキ

| 座幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 40cm幅 | CRT-SG-6 | 728873 | 00122-000670 |
| 42cm幅 | | 728874 | |

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |


- 前輪：6インチ　●後輪：14インチ
- サイズ：全幅49・51cm
  座幅40・42cm
  前座高43.5cm
- 重量：10.5kg
- 折りたたみ幅：27cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーパンクタイヤ



ネイビー

※（）は42cm幅




6000 非課税

## 多機能タイプ 介助式

### カルッタ スーパーグレード 多機能（介助） NEW ミキ

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| CRT-SG-4 | 728878 | 00122-000668 |

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E


| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

- 前輪：6インチ　●後輪：14インチ
- サイズ：全幅49・座幅40cm
  前座高43.5cm
- 重量：11.3kg
- 折りたたみ幅：27cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーパンクタイヤ



ブルー




5500 非課税

## 標準タイプ 介助式

### カルッタ スーパーグレード 標準（介助） NEW ミキ

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| CRT-SG-2 | 728877 | 00122-000666 |

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E


| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

- 前輪：6インチ　●後輪：14インチ
- サイズ：全幅49・座幅40cm
  前座高43.5cm
- 重量：10.1kg
- 折りたたみ幅：27cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーパンクタイヤ



ブルー




5000 非課税

## 多機能タイプ 介助式

### エアフィッツ・プレミアム AFP-16 ミキ

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 728862 | 00122-000654 |

ノーパンクタイヤ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E


| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

- 前輪：6インチ　●後輪：16インチ
- サイズ：
  全幅56.5・座幅40cm
  前座高46・48・50cm
- 重量：18.4kg
- 折りたたみ幅：31cm
- シート奥行：38・44cm
- 最大使用者体重：100kg

※エアフィッツの前座高は
クッション込みのサイズです。



キャメル




6000 非課税

## 多機能タイプ 介助式

### エアフィッツ・スタンダード AFS-16 ミキ

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 728861 | 00122-000656 |

ノーパンクタイヤ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E


| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- サイズ：全幅54cm
  座幅40cm
  前座高48cm
- 重量：15.7kg
- 折りたたみ幅：28.5cm
- シート奥行：42cm
- 最大使用者体重：100kg

※エアフィッツの前座高は
クッション込みのサイズです。



キャメル




5000 非課税

### おすすめポイント エアフィッツシリーズ

**空気圧で調整する「ナチュラルシーティング」**

腰掛けて座面・背面クッションの内圧を調整、体重や体型に応じた良好な座位姿勢を簡単に整えます。





**エアセルクッション（座）**

座っている時の支えとなる坐骨の減圧、お尻全体の圧の分散が骨盤のバランスと安定を保ち、前ずれすることや斜めに座ることを防ぎます。また、大腿部の支えにより下肢が安定することで、上半身の安定も保てます。

**エアセルクッション（背）**

骨盤と体の側面を左右からサポートすることで、体幹の傾きやネジレを抑制し、斜めに座ることを防ぎます。背中全体で体重を支えるようになるため坐骨の圧も軽減できます。また、お尻後部の隙間を埋めて、背中の接触面積を増やすことで骨盤の後傾を抑制し、背中が丸まり前ずれすることを防ぎます。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# 介助式

サービスコード（車いす） 介護給付：171001 ／予防給付：671001

Grace Core 【グレイスコアシリーズ】

●Grace Coreシリーズ オプション…延長棒（+10cm）

## 多機能タイプ／低床タイプ　介助式

### グレイスコア ミニモ（介助）GRC-60BD NEW

松永製作所

| 座幅 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| 40cm幅 | 728871 | 00066-000421 |
| 42cm幅 | 728872 | |

●前輪：5インチ　●後輪：16インチ
●サイズ：全幅56・座幅40・42・前座高37・(※39)cm
●重量：16.9kg　●折りたたみ幅：32cm
●シート奥行：32・36cm
●最大使用者体重：100kg
※前座高39cmはメーカーオプションとなります。

7000 非課税



ブラック

「自分の意思で移動したい」
そんな想いに寄り添いたい
あなただけの椅子づくり

ノーパンクタイヤ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |




## 標準タイプ　介助式

### グレイスコア標準（介助）GRC-21BD

松永製作所


屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

| 座幅 | 商品コード |
|---|---|
| 40cm幅 | 728770 |
| 42cm幅 | 728775 |

TAISコード 00066-000403

※〈 〉は42cm幅




●前輪：5インチ　●後輪：16インチ
●サイズ：全幅56.5・58.5cm
座幅40・42cm
前座高43cm
●重量：14.4kg
●折りたたみ幅：32cm
●シート奥行：38cm
※38/34cmに設定可能
●最大使用者体重：100kg
●クッション厚：5cm



ノーパンクタイヤ　足踏みブレーキ

5000 非課税

## 多機能タイプ　介助式

### グレイスコア マルチ（介助）GRC-41BD

松永製作所


屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

| 座幅 | 商品コード |
|---|---|
| 40cm幅 | 728780 |
| 42cm幅 | 728785 |

TAISコード 00066-000404

※〈 〉は42cm幅




●前輪：5インチ　●後輪：16インチ
●サイズ：全幅56.5・58.5cm
座幅40・42cm
前座高43cm
●重量：16.1kg
●折りたたみ幅：32cm
●シート奥行：38cm
※38/34cmに設定可能
●最大使用者体重：100kg
●クッション厚：5cm



ノーパンクタイヤ　足踏みブレーキ

6000 非課税

## 多機能タイプ　介助式

### グレイスコア アジャスト（介助）GRC-61BD

松永製作所


屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

| 座幅 | 商品コード |
|---|---|
| 40cm幅 | 728863 |
| 42cm幅 | 728864 |

TAISコード 00066-000410

※〈 〉は42cm幅




●前輪：5インチ
●後輪：16インチ
●サイズ：全幅56cm
座幅40・42cm
前座高41・43・45cm
●重量：17.1kg
●折りたたみ幅：32cm
●シート奥行：38cm
※38/34cmに設定可能
●最大使用者体重：100kg
●クッション厚：5cm

肘パット後部の
幅が広く
腕をしっかり
支えやすい形状
になっています



6500 非課税

足踏みブレーキ　ノーパンクタイヤ

## 標準タイプ　介助式

### ステイヤー（介助）SY16-40SB NEW

カワムラサイクル

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 728865 | 00125-000107 |

●前輪：6インチ　●後輪：16インチ
●サイズ：全幅56・座幅40・前座高43cm
●重量：12.1kg
●折りたたみ幅：29cm
●シート奥行：40cm
●最大使用者体重：100kg

3000 非課税

ノーパンクタイヤ


ミント


お客様の声から生まれた
アルコール濃度80%までの
耐性シートを持つ車いすです

希釈した次亜塩素酸ナトリウムでのお手入れも可能です

こんな方におすすめ
●主に施設内で使用する場合
●不特定多数の方が使用する場合
●初めて車いすを使用する方
●旅行や通院など短期間、短時間で使用される方

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |




●オプション…ガートル掛け、ボンベ架、延長棒（+20cm）、延長棒（+10cm）



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## 多機能タイプ　介助式

### NEO-2αW（介助式）　日進医療器

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E


| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 728765 | 00175-000400 |

- 前輪：6インチ　●後輪：16インチ
- サイズ：全幅53・座幅40・前座高43cm
- 重量：12.8kg
- 折りたたみ幅：26cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

押し手90cmで
らくらく介助の
多機能タイプ






スイング・イン・アウト　ノーパンクタイヤ

3000 非課税

●オプション
ワンストップブレーキ、エレベーティングユニット、プラバックルベルト、ガートル掛け、延長棒

## 標準タイプ　介助式

### NEO-2α（介助式）　日進医療器

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E


| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 728745 | 00175-000388 |

- 前輪：6インチ　●後輪：16インチ
- サイズ：全幅59・座幅40・前座高43cm
- 重量：11.3kg
- 折りたたみ幅：28cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

押し手91cmで
らくらく介助!






ノーパンクタイヤ

2500 非課税

●オプション
ワンストップブレーキ、プラバックルベルト、ガートル掛け、延長棒

## モジュールタイプ　介助式

### ULTRA モジュール（介助）NAH-U7　エアリー仕様　日進医療器

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| 座幅 | カラー | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 40～44cm幅 | インディゴ | 728620 | 00175-000362 |
| | ワイン | 728625 | |

- 前輪：6インチ　●後輪：14インチ
- サイズ：全幅54・56・58、座幅40・42・44、前座高40・42・44cm
- 重量：13.7kg　●折りたたみ幅：26cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg


選べる
シート色!



エアリー　3Dシート　クッション標準装備
スイングイン・アウト　カバー付キャスター　楽々介助ブレーキ

ノーパンクタイヤ

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |




7000 非課税

●オプション…ワンストップブレーキ、エレベーティングユニット、プラバックルベルト、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

インディゴ

## リクライニング／ティルト　リクライニング・ティルト式

### マイチルト・コンパクトII MH-CR2L-SE　松永製作所

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 730316 | 00066-000414 |

- 前輪：5インチ　●後輪：12インチ
- サイズ：全幅53.5・座幅40・前座高43cm
- 重量：29.3kg
- 折りたたみ幅：40cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |


「リラックスと自立支援」
2つの共存



ティルト角度 0~30°　リクライニング 90~125°

バックサポート張り調整 3D立体スリング

足踏みブレーキ　ノーパンクタイヤ




10000 非課税

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト

## リクライニング／ティルト　リクライニング・ティルト式

### カルティマ ティルト&リクライニング CRT-WR　ミキ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 730255 | 00122-000620 |

- 前輪：6インチ　●後輪：14インチ
- サイズ：全幅55・座幅40・前座高43.5cm
- 重量：16.8kg
- 折りたたみ幅：31cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg


| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

女性や力の弱い方でも
扱いやすい
超軽量・コンパクト



ティルト角度 0~30°　リクライニング 95~130°

足踏みブレーキ　ノーパンクタイヤ




8460 非課税

●オプション…エレベーティングユニット

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

※ティルト&リクライニングは対床面角度です。 ティルト：傾斜角度／リクライニング：背角度

# ティルト／リクライニング式

サービスコード（車いす） 介護給付：171001 ／予防給付：671001
サービスコード（車いす付属品） 介護給付：171002 ／予防給付：671002

## ティルト　ティルト式

### 座王X ティルト（自走）NA-XF7　日進医療器

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 730275 | 00175-000391 |

- 前輪：6インチ　後輪：22インチ
- サイズ：全幅59・座幅40・前座高42・44・46cm
- 重量：19.6kg　折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

**ティルトができる自走式！**

エアリー　3Dシート　クッション標準装備
スイングイン・アウト　カバー付キャスター　アンカーフレーム
楽々介助ブレーキ　AUTO FIT
ノーパンクタイヤ

ティルト角度 -4~18°






8000 非課税

●オプション…エレベーティングユニット、プラバックルベルト、延長棒

## ティルト　ティルト式

### 座王X ティルト（介助）NAH-XF5　日進医療器

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 730280 | 00175-000390 |

- 前輪：6インチ　後輪：14インチ
- サイズ：全幅60・座幅40・前座高42・44・46cm
- 重量：18.9kg　折りたたみ幅：35cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

**長時間の乗車をサポート！**

エアリー　3Dシート　クッション標準装備
スイングイン・アウト　カバー付キャスター　アンカーフレーム
楽々介助ブレーキ　AUTO FIT
ノーパンクタイヤ

ティルト角度 -4~30°






8000 非課税

●オプション…エレベーティングユニット、プラバックルベルト、延長棒

## モジュール／リクライニング／ティルト　リクライニング・ティルト式

### REDWOOD-Ⅲ SP（レッドウッド-Ⅲ SP）エレベーティング仕様　日進医療器

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| REDWOOD3SP | 730225 | 00175-000374 |

- 前輪：6インチ　後輪：14インチ
- サイズ：全幅60・座幅42・前座高42cm
- 肘高：2・18～30cm
- 重量：28kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：38・40・42cm
- 最大使用者体重：100kg

**お体に合わせ、さまざまな部位が調整可能ベストフィットな1台を!!**

- 座奥調整ができます
- フルフラットになります


エアリー　3Dシート
クッション標準装備　カバー付キャスター
楽々介助ブレーキ　足踏みブレーキ
ノーパンクタイヤ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 落とし込み |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

ハンドル高さ 97cm　ティルト角度 -3~40°　リクライニング 90~170°






非課税

●オプション…プラバックルベルト、ポンベ架（専用）、ガートル掛け（専用）、ブレーキ延長棒

### 専用オプション

#### ポンベ架RW（専用）

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KF-20RW | 766165 | 00175-000376 |

- サイズ：内径13.3×高さ21cm
- 重量：1.5kg

1500



#### ガートル掛けRW（専用）

| 型式 | 商品コード |
|---|---|
| KF-9RW | 766170 |

TAISコード 00175-000375

- 長さ：88～158cm

2000





※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

※ティルト&リクライニングは対床面角度です。 ティルト：傾斜角度／リクライニング：背角度

## リクライニング／ティルト

リクライニング・ティルト式

### フルリクライニング車いす RJ-370B

いうら

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 730290 | 00084-000134 |


●前輪：6インチ　●後輪：16インチ
●サイズ：全幅61.5・座幅41・前座高53cm
●肘高：前部／−4.5〜19.9cm
後部／0.5〜24.9cm
（7段階調節）
●重量：40kg　●シート奥行：42.5cm
●最大使用者体重：100kg

ハンドル高さ（下側）91cm（上側）117cm
ティルト角度 0〜20°
リクライニング 105〜165°
足踏みブレーキ

| アームサポート | 高さ調整 |
|---|---|
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フットレッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

優れた座位保持効果により
体の負担を軽減します
リクライニング時には
背、腰、足が連動することで
圧迫をさらに軽減できます






ノーパンクタイヤ

12000 非課税

●オプション…ボンベ架（専用）、ガートル架（専用）



**ゲルクッションの採用**
ゲルクッションを採用し、
臀部を支える座面の
体圧分散効果を
高めています。

### 専用オプション

#### ボンベ架

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| RJ37-291-000 | 765685 | 00084-000136 |

●サイズ：内径10.3×35cm
●重量：1.8kg（取付金具付）
1.5kg（ボンベ架のみ）

1000



#### ガートル架

| 型式 | 商品コード |
|---|---|
| RJ37-191-000 | 765680 |

| TAISコード | 00084-000135 |
|---|---|

●長さ：124cm

1000



### 電動車いすに関わる法令について

電動車いすが歩行車と扱われるためには、道路交通法施工規則上の車体の大きさ、速度基準を満たす必要があります。

●全長120cm、全幅70cm、全高120cmの基準内である必要があります。
●本カタログに掲載している電動車いす本体はすべて基準値以内ですが、杖立て等の付属品を取り付けることにより基準値を超える場合があります。
●基準値を超える場合でも、利用者または利用者から依頼を受けた人が利用者の住所地を管轄する警察署長に確認申請をして、身体的状況等によりやむを得ないと判断されて確認証の交付を受けた場合には、歩行車の扱いとなります。なお利用者は確認証を携帯する必要があります。
●時速6km以内である必要があります。

## 電動

電動

### JWアクティブ PLUS+

ヤマハ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 810599 | 00233-000104 |

●前輪：7インチ　●後輪：22インチ
●サイズ：全幅63・座幅39・前座高44cm
●重量：28.7kg（バッテリー含まず）
●折りたたみ幅：35cm
●耐荷重：100kg
●速度範囲：1.7〜4.5km／h
●走行距離：15km
●充電時間：2.5〜3h
●実用登坂：角度6°



25000 非課税

## 電動

電動

### タウニィジョイX PLUS+

ヤマハ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 810601 | 00233-000100 |

●前輪：6インチ　●後輪：16インチ
●サイズ：全幅59.5・座幅41・前座高43cm
●重量：26.5kg（バッテリー含まず）
●折りたたみ幅：34.2cm
●耐荷重：75kg
●速度範囲：1.6〜4.6km／h
●走行距離：16km
●充電時間：2.5〜3h
●実用登坂：角度6°



28000 非課税

## 電動カート

電動カート

### WHILL Model CK2（ウィル モデル シーケーツー）

ウィル

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 810＊＊＊ | 01520-000028 |

●サイズ：幅55.4×奥行98.5×高さ74.5〜94.5cm
●重量：約52kg
●最高速度：6km/h
●走行距離：約18km
●充電時間：5h
●実用登坂：角度10°
●段差乗越え：5cm
●最小回転半径：76cm
●バッテリー：リチウムイオン（25.3V 10.6Ah）
●使用環境：−15℃〜40℃

もっと自由に移動すれば、
もっと毎日は豊かになる

27000 非課税

WHILL Model CKもご用意しております。





※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# 電動カート

サービスコード（車いす） 介護給付：171001 ／予防給付：671001

## 遊歩スマイルα（四輪）

電動カート　セリオ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| SH10 | 810*** | 00020-000053 |




- 重量：98kg
- 耐荷重：100kg
- 速度範囲：前進0.5～6km／h、後進0.5～2km／h
- 走行距離：30km
- 充電時間：1～13h
- 実用登坂：角度10°
- 段差乗越え：8cm

多機能の電動カート
大容量のフロントバスケットは
お買い物にも最適です


ナチュラルベージュ

23000
非課税

## 遊歩スキップα（四輪）

電動カート　セリオ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| SH03 | 810*** | 00020-000054 |




- 重量：90kg
- 耐荷重：75kg
- 速度範囲：前進0.5～6km／h、後進0.5～2km／h
- 走行距離：24km
- 充電時間：1～11h
- 実用登坂：角度10°
- 段差乗越え：8cm

スマート&コンパクトな
電動カート
誤作動防止フレームで
安全・快適に


ライトパープル

21000
非課税

## 遊歩フジ（四輪）

電動カート　セリオ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| K504 | 810*** | 00020-000048 |




- 重量：101kg
- 耐荷重：100kg
- 速度範囲：前進0.5～6km／h、後進0.5～2km／h
- 走行距離：28km
- 充電時間：1～13h
- 実用登坂：角度10°
- 段差乗越え：8cm


ホワイトマイカ

スタイリッシュなデザインで
毎日を若々しく、スマートに

23800
非課税

## セニアカー（四輪）

電動カート　スズキ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

大型バスケットと
音声案内装備

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| ET4D9 | 810*** | 00152-000026 |

*商品コードは地域によって異なります。

- 重量：100kg
- 耐荷重：100kg
- 速度範囲：1～6km／h
- 走行距離：31km
- 充電時間：0～12h
- 実用登坂：角度10°
- 段差乗越え：高さ7.5cm
- 溝乗越え：幅10cm



23000




非課税

## セニアカー（四輪）

電動カート　スズキ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

大型バスケットと
音声案内装備

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| ET4D8 | 731*** | 00152-000025 |

*商品コードは地域によって異なります。

- 重量：100kg
- 耐荷重：100kg
- 速度範囲：1～6km／h
- 走行距離：31km
- 充電時間：0～12h
- 実用登坂：角度10°
- 段差乗越え：高さ7.5cm
- 溝乗越え：幅10cm



23000




非課税

## セニアカー（四輪）

電動カート　スズキ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

カンタン便利
楽しい毎日


| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| ET-4F | 732*** | 00152-000013 |

*商品コードは地域によって異なります。

- 重量：98kg
- 耐荷重：100kg
- 速度範囲：2～6km／h
- 走行距離：33km
- 充電時間：0～12h
- 実用登坂：角度10°
- 段差乗越え：高さ7.5cm
- 溝乗越え：幅10cm



22440




非課税



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## Gra-Fit オプション

### ボンベ架 KZ-229801
パラマウントベッド

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 765660 | 00170-001369 |

●対応ボンベ：直径130mm以下
●ボンベ収納部高さ：22cm

PCSオリジナル　多機能モデル　軽量モデル（自走式のみ）

注意
後方転倒の危険性があるため、3kg以内のボンベのご使用に限ります。



※Gra-Fitのボンベ架は、左右どちらにも装着可能です。

1000

### 回転式転倒防止装置 KZ-229802
パラマウントベッド

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 765665 | 00170-001370 |

●左右2本1組

PCSオリジナル　多機能モデル　軽量モデル（自走式のみ）

回転させて内側に収納が可能です



1000

### IVポールセット KZ-229805
パラマウントベッド

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 765670 | 00170-001373 |

●ガートル棒長さ：88～158cm（ノブボルトによる伸縮式）

PCSオリジナル　多機能モデル　軽量モデル



1000

### IVポールセットTR用 KZ-229812
パラマウントベッド

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 766250 | 00170-001572 |

●ガートル棒長さ：81～151cm（ノブボルトによる伸縮式）

PCSオリジナル　ティルト&リクライニングモデル




1000

### エレベーティングユニット
パラマウントベッド

#### KZ-229807

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 765675 | 00170-001375 |

PCSオリジナル　多機能モデル



挙上式・開き式・着脱式のフット・レッグサポートです。

2000

#### KZ-229811

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 766245 | 00170-001571 |

PCSオリジナル　ティルト&リクライニングモデル　多機能モデル

フットプレート角度可変！



挙上式・開き式・着脱式のフット・レッグサポートです。

1600

### ワンストップブレーキ

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 765655 | 00175-000352 |

多機能モデル



片側のレバー操作で左右同時にブレーキをかけることのできる駐車ブレーキです。操作側（左右）の切り替えは、ネジこみ式のレバーを手で付け替えるだけでできます。

1200

### プラバックルベルト KF-6C

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 726905 | 00175-000296 |

ティルト&リクライニングモデル　多機能モデル　軽量モデル



ベルトはPPベルトとなります。

600

### ブレーキレバー延長棒（+8cm）

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 765600 | 00175-000285 |

多機能モデル　軽量モデル



駐車ブレーキの操作レバーを8cm長くします。
装着方法はネジこみ式です。
※軽量スタンダードモデルの介助用には装着できません。

500

### 杖入れ KF-7BM

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 726910 | 00175-000286 |

●杖収納ケース：5×10cm

多機能モデル　軽量モデル



800

## Gra-Fit オプション適合表

| 頁 | 商品名 | 型式 | オプション | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gra-Fit 専用オプション | | | | | 共通オプション | | | |
| | | | ボンベ架 | 回転式転倒防止装置 | IVポールセット | IVポールセットTR用 | エレベーティングユニット | ワンストップブレーキ | プラバックルベルト | 延長棒（+8cm） | 杖入れ |
| 62 | グラフィット自走 多機能40幅 | KZ-211830 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | グラフィット自走 多機能45幅 | KZ-211840 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | グラフィット介助 多機能40幅 | KZ-212830 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○※1 | ○ | ○ | ○ |
| | グラフィット介助 多機能45幅 | KZ-212840 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○※1 | ○ | ○ | ○ |
| | グラフィット自走 多機能低床40幅 | KZ-211860 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | グラフィット自走 多機能低床45幅 | KZ-211870 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | グラフィット自走 軽量40幅 | KZ-211800 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| | グラフィット自走 軽量45幅 | KZ-211810 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| | グラフィット介助 軽量40幅 | KZ-212800 | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ |
| | グラフィット介助 軽量45幅 | KZ-212810 | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ |
| 63 | グラフィット（自動ブレーキ付）自走 多機能低床40幅 | KZ-211865 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ |
| | グラフィット（自動ブレーキ付）自走 多機能低床45幅 | KZ-211875 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ |
| | グラフィット介助 多機能コンパクト40幅 | KZ-212880 | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
| | グラフィット ティルト＆リクライニング40幅 | KZ-214830 | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — |
| | グラフィット ティルト＆リクライニング45幅 | KZ-214840 | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — |

※1　ボンベ架との併用不可

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# 車いすオプション

サービスコード（車いす付属品） 介護給付：171002 ／予防給付：671002

## 車いすオプション

※次頁「車いすオプション適合表」をご覧ください。

### ワンストップブレーキ　日進医療器

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 765655 | 00175-000352 |

●重量：車いす本体＋0.6kg
●付属品：延長棒8cm1本 本体ブレーキレバー2本

1200



### エレベーティングユニット（座王用）　日進医療器

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KF-EC | 766215 | 00175-000396 |



2000

### エレベーティングユニット（ULTRAシリーズ用）　日進医療器

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KF-EB | 726880 | 00175-000347 |



2000

### エレベーティングユニット　ミキ

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 727715 | 00122-000436 |



2000

### プラバックルベルト KF-6C　日進医療器

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 726905 | 00175-000296 |

●サイズ：幅5×最大長110cm



600

### ワンタッチプラスチックベルト　松永製作所

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 766005 | 00066-000201 |

300



### ガートル掛け NEW　カワムラサイクル

| タイプ | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| 前止め | 765700 | 00160-000167 |
| 後止め | 765705 | |



1000

### ガートル掛け KF-8B　日進医療器

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 726895 | 00175-000287 |

●長さ：81～151cm



1600

### 後方ガートル架セット　松永製作所

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 766175 | 00066-000209 |



※ガートル棒付き
※地域によっては対応ができない場合もございます。

1500

### ボンベ架（NEXT用）　松永製作所

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 766220 | 00066-000345 |



1000

### ボンベ架 NEW　カワムラサイクル

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 765690 | 00160-000166 |



1000

### ボンベ架　日進医療器

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KF-20S | 726890 | 00175-000288 |

●サイズ：内径10.5×高さ29cm　●重量：1.3kg

**注意**
後方転倒の危険性があるため、3kg以内のボンベのご使用に限ります。



1300

### 杖入れ KF-7BM　日進医療器

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 726910 | 00175-000286 |

●受けサイズ：幅5×奥行10×高さ5cm
●重量：0.1kg



800

### 杖入れ（大）（NEXT用）　松永製作所

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 766225 | 00066-000344 |



800

### 延長棒（+20cm） NEW　カワムラサイクル

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 766105 | 00160-000261 |



500

### ブレーキ延長棒（+16cm）　日進医療器

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 765605 | 00175-000285 |



500

### 延長棒（+15cm）　松永製作所

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 765510 | 00066-000298 |



500

### 延長棒（+10cm）　松永製作所

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 765505 | 00066-000298 |



500

### 延長棒（+10cm）　ミキ

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 765645 | 00122-000426 |



500

### 延長棒（+10cm） NEW　カワムラサイクル

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 766100 | 00160-000170 |



500



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## 車いすオプション

### マイバディ イージーヘッド

ユーキ・トレーディング

| 商品名 | 商品コード | TAISコード | 適応サイズ |
|---|---|---|---|
| マイバディ イージーヘッドPR | 766185 | 00468-000050 | 背パイプ外外360～500mmの車いす |
| マイバディ イージーヘッドPS | 766180 | 00468-000049 | 背パイプ外外265～410mmの車いす |

●サイズ：PR／最大全高51cm×全幅39.5～53.5cm、PS／最大全高51cm×全幅29.5～44cm
●重量：PR／約1.95kg、PS／約1.88kg　●材質：ウレタン・ステンレス・鉄・アルミ・合成樹脂

2040

※背パイプ：外外寸法によりサイズが異なります。
※車いすの機種やサイズにより干渉する箇所が発生する場合がございます。
※事前にデモ機などでのシミュレーションをお勧めいたします。
（車いすオプション適合表表記外としております）



後付け簡単ヘッドサポート
合わせたい位置に自由自在の調整



多様な車いすに
取付け可能



取付例

## 車いすオプション適合表

| 頁 | 型式 | オプション | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ワンストップブレーキ | エレベーティングユニット | プラバックルベルト | ワンタッチプラスチックベルト | ガートル掛け | 後方ガートル架セット | ボンベ架 | 杖入れ | 延長棒 |
| 65 | GRC-50B | － | － | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○（松永製作所） |
| | GRC-11B | － | － | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○（松永製作所） |
| | GRC-31B | － | － | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○（松永製作所） |
| | GRC-51B | － | － | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○（松永製作所） |
| | SY22-40SB | － | － | － | － | ○ | － | ○ | － | ○（カワムラサイクル） |
| 66 | NEO-1αW | ○ | ○（KF-EC） | ○ | － | ○（後） | － | － | － | ○（日進医療器） |
| | NEO-1α | ○ | － | ○ | － | ○（後） | － | － | － | ○（日進医療器） |
| | NA-U6 | － | ○（KF-EB） | ○ | － | － | － | － | － | ○（日進医療器） |
| | NA-U7 | ○ | ○（KF-EB） | ○ | － | ○（後） | － | ○（KF-20S） | ○（KF-7BM） | ○（日進医療器） |
| | KJP-5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 68 | GRC-60BD | － | － | － | － | － | － | － | － | ○（松永製作所） |
| | GRC-21BD | － | － | － | － | － | － | － | － | ○（松永製作所） |
| | GRC-41BD | － | － | － | － | － | － | － | － | ○（松永製作所） |
| | GRC-61BD | － | － | － | － | － | － | － | － | ○（松永製作所） |
| | SY16-40SB | － | － | － | － | ○ | － | ○ | － | ○（カワムラサイクル） |
| 69 | NEO-2αW | ○ | ○（KF-EC） | ○ | － | ○（後） | － | － | － | ○（日進医療器） |
| | NEO-2α | ○ | － | ○ | － | ○（後） | － | － | － | ○（日進医療器） |
| | NAH-U7 | ○ | ○（KF-EB） | ○ | － | ○（後） | － | － | ○（KF-7BM） | ○（日進医療器） |
| | MH-CR2L-SE | － | － | － | ○ | － | － | － | － | － |
| | CRT-WR | － | ○ | － | － | － | － | － | － | － |
| 70 | NA-XF7 | － | ○（KF-EC） | ○ | － | － | － | － | － | ○（日進医療器） |
| | NAH-XF5 | － | ○（KF-EC） | ○ | － | － | － | － | － | ○（日進医療器） |
| | REDWOOD-Ⅲ SP | － | ○ 標準 | ○ | － | ○ 専用（前） | － | ○ 専用 | － | ○（日進医療器） |
| 71 | RJ-370B | － | － | － | － | ○ 専用 | － | ○ 専用 | － | － |
| 78 | Gal-51 | － | － | － | ○ | － | ○ | ○ | ○ | ○（松永製作所） |
| | Gal-11 | － | － | － | ○ | － | ○ | ○ | ○ | ○（松永製作所） |
| | Gal-50 | － | － | － | ○ | － | ○ | ○ | ○ | ○（松永製作所） |
| | Gal-52 | － | － | － | ○ | － | ○ | ○ | ○ | ○（松永製作所） |
| | NA-U2W | ○ | △※1（KF-EB） | ○ | － | ○（後） | － | ○（KF-20S） | ○（KF-7BM） | ○（日進医療器） |
| | NA-U1 | ○ | － | ○ | － | ○（後） | － | ○（KF-20S） | ○（KF-7BM） | ○（日進医療器） |
| 79 | NA-X521W | － | ○（KF-EC） | ○ | － | ○（後） | － | ○（KF-20S） | ○（KF-7BM） | ○（日進医療器） |
| | NA-U2W・BG | － | ○（KF-EB） | ○ | － | ○（後） | － | ○（KF-20S） | ○（KF-7BM） | ○（日進医療器） |
| 80 | NAH-U2W | ○ | △※1（KF-EB） | ○ | － | ○（後） | － | － | ○（KF-7BM） | ○（日進医療器） |
| | NAH-U1 | ○ | － | ○ | － | ○（後） | － | － | ○（KF-7BM） | ○（日進医療器） |
| | Gal-61 | － | － | － | ○ | － | ○ | ○ | ○ | ○（松永製作所） |
| | Gal-21 | － | － | － | ○ | － | ○ | ○ | ○ | ○（松永製作所） |
| | Gal-60 | － | － | － | ○ | － | ○ | ○ | ○ | ○（松永製作所） |
| 81 | MH-SRL-SE | － | － | － | ○ | － | － | － | － | － |
| | MH-GRL-SE | － | － | － | ○ | － | － | － | － | － |
| | NAH-UC・Hi | － | ○（KF-EB） | ○ | － | ○ 専用（前） | － | － | － | － |
| | NAH-UC・Lo | － | ○（KF-EB） | ○ | － | ○ 専用（前） | － | － | － | － |

※1…座幅38cmのみ車いす本体のフットサポートに交換必要。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## 寸法・機能一覧　※在庫限定は除く

| 頁 | 型式 | タイプ | 各部サイズ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 重量 | 座幅 | シート奥行 | 前座高 | 肘高 | 全幅 | 全高 | 全長 |
| | | | kg | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
| 62 | KZ-211830(自走)(40) | 多機能 | 15.9 | 40 | 38 | 42/44/46 | 前23/25/27/29<br>奥24/26/28/30 | 58 | 91/93/95 | 101 |
| | KZ-211840(自走)(45) | 多機能 | 16 | 45 | 40 | 42/44/46 | 前23/25/27/29<br>奥24/26/28/30 | 63 | 91/93/95 | 101 |
| | KZ-212830(介助)(40) | 多機能 | 14.4 | 40 | 38 | 42/44/46 | 前23/25/27/29<br>奥24/26/28/30 | 56 | 91/93/95 | 101 |
| | KZ-212840(介助)(45) | 多機能 | 14.7 | 45 | 40 | 42/44/46 | 前23/25/27/29<br>奥24/26/28/30 | 62 | 91/93/95 | 101 |
| | KZ-211860(自走)(40) | 多機能／低床 | 15.4 | 40 | 38 | 36/38/40 | 前23/25/27/29<br>奥24/26/28/30 | 58 | 86/88/90 | 101 |
| | KZ-211870(自走)(45) | 多機能／低床 | 15.4 | 45 | 40 | 36/38/40 | 前23/25/27/29<br>奥24/26/28/30 | 63 | 86/88/90 | 101 |
| | KZ-211800(自走)(40) | 軽量 | 13.6 | 40 | 38 | 42 | 前24/奥25 | 58 | 93 | 98 |
| | KZ-211810(自走)(45) | 軽量 | 13.8 | 45 | 40 | 42 | 前24/奥25 | 63 | 93 | 98 |
| | KZ-212800(介助)(40) | 軽量 | 11.9 | 40 | 38 | 42 | 前25/奥26 | 59 | 93 | 100 |
| | KZ-212810(介助)(45) | 軽量 | 12 | 45 | 40 | 42 | 前25/奥26 | 64 | 93 | 100 |
| 63 | KZ-211865(自走)(40) | 多機能／低床 | 18.2 | 40 | 38 | 36/38/40 | 前23/25/27/29<br>奥24/26/28/30 | 58 | 86/88/90 | 101 |
| | KZ-211875(自走)(45) | 多機能／低床 | 18.2 | 45 | 40 | 36/38/40 | 前23/25/27/29<br>奥24/26/28/30 | 63 | 86/88/90 | 101 |
| | KZ-212880(40) | コンパクト／多機能 | 14 | 40 | 38 | 42/44/46 | 前23/25/27/29<br>奥24/26/28/30 | 48 | 91/93/95 | 101 |
| | KZ-214830(40) | リクライニング／ティルト | 21 | 40 | 40 | 45 | 3-18-32 | 54 | 115 | 111 |
| | KZ-214840(45) | リクライニング／ティルト | 21.5 | 45 | 42 | 45 | 3-18-32 | 59 | 115 | 113 |
| 64 | CRT-SG-7(40) | 多機能 | 12.2 | 40 | 38 | 43.5 | 24.5 | 55 | 88 | 96 |
| | CRT-SG-7(42) | 多機能 | 12.2 | 42 | 38 | 43.5 | 24.5 | 57 | 88 | 96 |
| | CRT-SG-5(40) | 標準 | 11.1 | 40 | 38 | 43.5 | 24.5 | 55 | 88 | 96 |
| | CRT-SG-5(42) | 標準 | 11.1 | 42 | 38 | 43.5 | 24.5 | 57 | 88 | 96 |
| | CRT-SG-3 | 多機能 | 11.7 | 40 | 38 | 43.5 | 24.5 | 55 | 88 | 96 |
| | CRT-SG-1 | 標準 | 10.6 | 40 | 38 | 43.5 | 24.5 | 55 | 88 | 96 |
| | AFP-22 | 多機能 | 19.7 | 40 | 38/44 | 46/48/50 | 22/24/26 | 61 | 92/94/96 | 109 |
| | AFS-22 | 多機能 | 17.2 | 40 | 42 | 48 | 17 | 60 | 95 | 105 |
| 65 | GRC-50B | 多機能／低床 | 16.8 | 40/42 | 32/36 | 35/37/(39) | 23.5-29.5 | 56.5 | 88/90/92 | 96 |
| | GRC-11B | 標準 | 14.7 | 40/42 | 34/38 | 43 | 25 | 56.5/58.5 | 93 | 95 |
| | GRC-31B | 多機能 | 16.5 | 40/42 | 34/38 | 43 | 25 | 56.5/58.5 | 93 | 95 |
| | GRC-51B | 多機能 | 17.1 | 40/42 | 34/38 | 41/43/45 | 25-31 | 56.5 | 93 | 95 |
| | SY22-40SB | 標準 | 13.2 | 40 | 40 | 43 | 24 | 60 | 91.5 | 98.5 |
| 66 | NEO-1αW | 多機能 | 13.4 | 40 | 40 | 43 | 22 | 58 | 90 | 100 |
| | NEO-1α | 標準 | 12.3 | 40 | 40 | 43 | 22 | 63 | 91 | 99 |
| | NA-U6 | 6輪車 | 14.7 | 40 | 38 | 38/40/42 | 前22/奥24 | 58 | 79/81/83 | 91 |
| | NA-U7 | モジュール | 15.2 | 40/42/44 | 38 | 40/42/44 | 24/26/28 | 57/59/61 | 92/94/96 | 100 |
| | NEXT-70B | 6輪車 | 18.5 | 40 | 36 | 36.5/38.5/40.5 | 22.5-28.5 | 58 | 91/93/95 | 86 |
| | KJP-5 | 幅広／モジュール | 21 | 48/50/52 | 40 | 48/50/52 | 26/28/30/32 | 66/68/70 | 96/98/100 | 115.5 |
| 67 | CRT-SG-8(40) | 多機能 | 11.7 | 40 | 38 | 43.5 | 24.5 | 49 | 88 | 96 |
| | CRT-SG-8(42) | 多機能 | 11.7 | 42 | 38 | 43.5 | 24.5 | 51 | 88 | 96 |
| | CRT-SG-6(40) | 標準 | 10.5 | 40 | 38 | 43.5 | 24.5 | 49 | 88 | 96 |
| | CRT-SG-6(42) | 標準 | 10.5 | 42 | 38 | 43.5 | 24.5 | 51 | 88 | 96 |
| | CRT-SG-4 | 多機能 | 11.3 | 40 | 38 | 43.5 | 24.5 | 49 | 88 | 96 |
| | CRT-SG-2 | 標準 | 10.1 | 40 | 38 | 43.5 | 24.5 | 49 | 88 | 96 |
| | AFP-16 | 多機能 | 18.4 | 40 | 38/44 | 46/48/50 | 22/24/26 | 56.5 | 92/94/96 | 109 |
| | AFS-16 | 多機能 | 15.7 | 40 | 42 | 48 | 17 | 54 | 95 | 105 |
| 68 | GRC-60BD | 多機能／低床 | 16.9 | 40/42 | 32/36 | 37/(39) | 23.5-29.5 | 56 | 89/91 | 97.5 |
| | GRC-21BD | 標準 | 14.4 | 40/42 | 34/38 | 43 | 25 | 56.5/58.5 | 93 | 95 |
| | GRC-41BD | 多機能 | 16.1 | 40/42 | 34/38 | 43 | 25 | 56.5/58.5 | 93 | 95 |
| | GRC-61BD | 多機能 | 17.1 | 40/42 | 34/38 | 41/43/45 | 25-31 | 56 | 93 | 95 |
| | SY16-40SB | 標準 | 12.1 | 40 | 40 | 43 | 24 | 56 | 91.5 | 98.5 |
| 69 | NEO-2αW | 多機能 | 12.8 | 40 | 40 | 43 | 22 | 53 | 90 | 100 |
| | NEO-2α | 標準 | 11.3 | 40 | 40 | 43 | 22 | 59 | 91 | 99 |
| | NAH-U7 | モジュール | 13.7 | 40/42/44 | 38 | 40/42/44 | 24/26/28 | 54/56/58 | 92/94/96 | 100 |
| | MH-CR2L-SE | リクライニング／ティルト | 29.3 | 40 | 38 | 43 | 0.14-30 | 53.5 | 116.5 | 92 |
| | CRT-WR | リクライニング／ティルト | 16.8 | 40 | 40 | 43.5 | 3.5-24 | 55 | 122 | 105 |
| 70 | NA-XF7 | ティルト | 19.6 | 40 | 38 | 42/44/46 | 前23/25/27/29<br>奥24/26/28/30 | 59 | 102-131 | 105 |
| | NAH-XF5 | ティルト | 18.9 | 40 | 38 | 42/44/46 | 前23/25/27/29<br>奥24/26/28/30 | 60 | 102-131 | 105 |
| | REDWOOD-Ⅲ SP | リクライニング／ティルト／モジュール | 28 | 42 | 38/40/42 | 42 | 2-18-30 | 60 | 105-121 | 110 |
| 71 | RJ-370B | リクライニング／ティルト | 40 | 41 | 42.5 | 53 | 前-4.5-19.9<br>後0.5-24.9 | 61.5 | 70.5-123.5 | 113-169 |
| | JWアクティブPLUS+ | 電動 | 28.7 | 39 | 40 | 44 | 27-33 | 63 | 87 | 103.5 |
| | タウニィジョイX PLUS+ | 電動 | 26.5 | 41 | 39 | 43 | 0-25 | 59.5 | 88 | 101.5 |

| 折りたたみ幅 | キャスター | タイヤ(後輪) | | | 機能 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 径 | 径 | タイヤ幅 | タイヤ種類 | 手元ブレーキ | 介護ブレーキ | 足踏みブレーキ | アームサポート | フット・レッグサポート | バックサポート | シートベルト | クッション |
| | | | | | | | | 可動式 | 可動式 | 張り調整 | | |
| cm | インチ | インチ | cm | | | | | | | | | |
| 33 | 6 | 22 | 2.5 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 33 | 6 | 22 | 2.5 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 31 | 6 | 14 | 3.8 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 31 | 6 | 14 | 3.8 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 34 | 5 | 20 | 2.5 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 34 | 5 | 20 | 2.5 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 32 | 6 | 22 | 2.5 | ノーパンク | ○ | ○ | − | − | − | ○ | − | ○ |
| 32 | 6 | 22 | 2.5 | ノーパンク | ○ | ○ | − | − | − | ○ | − | ○ |
| 33 | 6 | 14 | 3.8 | ノーパンク | ○ | ○ | − | − | − | ○ | − | ○ |
| 33 | 6 | 14 | 3.8 | ノーパンク | ○ | ○ | − | − | − | ○ | − | ○ |
| 34 | 5 | 20 | 2.5 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 34 | 5 | 20 | 2.5 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 31 | 6 | 14 | 3.8 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 54 | 6 | 12 | 3.5 | ノーパンク | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 59 | 6 | 12 | 3.5 | ノーパンク | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 34 | 6 | 22 | 2.3 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − |
| 34 | 6 | 22 | 2.3 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − |
| 34 | 6 | 22 | 2.3 | ノーパンク | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| 34 | 6 | 22 | 2.3 | ノーパンク | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| 34 | 6 | 22 | 2.3 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − |
| 34 | 6 | 22 | 2.3 | ノーパンク | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| 37 | 6 | 22 | 2.3 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 32.5 | 6 | 22 | 3.2 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 33 | 5 | 20 | 2.8 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 32.5 | 5 | 22 | 2.8 | ノーパンク | ○ | ○ | − | − | − | ○ | − | ○ |
| 32.5 | 5 | 22 | 2.8 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 32 | 5 | 22 | 2.8 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 33 | 6 | 22 | 3.1 | ノーパンク | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| 32 | 6 | 22 | 3 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − |
| 32 | 6 | 22 | 3 | ノーパンク | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| 32 | 5 | 20 | 3 | ノーパンク | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | − | ○ |
| 30 | 6 | 22 | 2.5 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 34 | 4 | 20 | 2.8 | エアタイヤ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | − | ○ |
| 34 | 8 | 24 | 3.2 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 27 | 6 | 14 | 3.6 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − |
| 27 | 6 | 14 | 3.6 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − |
| 27 | 6 | 14 | 3.6 | ノーパンク | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| 27 | 6 | 14 | 3.6 | ノーパンク | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| 27 | 6 | 14 | 3.6 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − |
| 27 | 6 | 14 | 3.6 | ノーパンク | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| 31 | 6 | 16 | 4 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 28.5 | 6 | 16 | 4 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 32 | 5 | 16 | 3.1 | ノーパンク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 32 | 5 | 16 | 3.1 | ノーパンク | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| 32 | 5 | 16 | 3.1 | ノーパンク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 32 | 5 | 16 | 3.1 | ノーパンク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 29 | 6 | 16 | 3.5 | ノーパンク | ○ | ○ | − | − | − | − | ○ | − |
| 26 | 6 | 16 | 4 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − |
| 28 | 6 | 16 | 4 | ノーパンク | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| 26 | 6 | 14 | 3.8 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 40 | 5 | 12 | 3.1 | ノーパンク | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 31 | 6 | 14 | 3.6 | ノーパンク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 34 | 6 | 22 | 2.5 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 35 | 6 | 14 | 3.8 | ノーパンク | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 34 | 6 | 14 | 3.8 | ノーパンク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| − | 6 | 16 | 4 | ノーパンク | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ |
| 35 | 7 | 22 | 2.8 | エアタイヤ | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − | ○ |
| 34.2 | 6 | 16 | 4 | エアタイヤ | ○ | − | − | ○ | 取外しのみ | − | − | ○ |

# 自走式


サービスコード（車いす） 介護給付：171001 ／予防給付：671001

## 多機能タイプ 【身長の目安 155cm～170cm】 自走式

### Galaxyアジャスト（自走）Gal-51 松永製作所

| 座幅 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| 40cm幅 | 727050 | 00066-000385 |

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅56・座幅40・前座高41・43・45cm
- 重量：15.2kg
- 折りたたみ幅：28cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg






ノーパンクタイヤ

バックサポート張り調整 3D立体スリング

6000


在庫限定 非課税

## 軽量タイプ 【身長の目安 155cm～170cm】 自走式

### Galaxy標準（自走）Gal-11 松永製作所

| 座幅 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| 40cm幅 | 727045 | 00066-000383 |

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅55・座幅40・前座高43cm
- 重量：12.4kg
- 折りたたみ幅：29cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg






ノーパンクタイヤ

バックサポート張り調整 3D立体スリング

4000


在庫限定 非課税

## 低床多機能タイプ 【身長の目安 145cm～160cm】 自走式

### Galaxyミニモ（自走）Gal-50 松永製作所

| 座幅 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| 40cm幅 | 727055 | 00066-000387 |

- 前輪：5インチ ●後輪：20インチ
- サイズ：全幅56・座幅40・前座高35・37cm
- 重量：14.9kg
- 折りたたみ幅：28cm
- シート奥行：36cm
- 最大使用者体重：100kg






ノーパンクタイヤ

バックサポート張り調整 3D立体スリング

6000


在庫限定 非課税

## ワイド多機能タイプ 【身長の目安 165cm～180cm】 自走式

### Galaxyワイド（自走）Gal-52 松永製作所

| 座幅 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| 46cm幅 | 727060 | 00066-000389 |

- 前輪：6インチ ●後輪：24インチ
- サイズ：全幅62・座幅46・前座高45・47cm
- 重量：16.6kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：130kg






ワイド46cm幅

ノーパンクタイヤ

バックサポート張り調整 3D立体スリング

6500

在庫限定 非課税

●Galaxyシリーズ オプション…ワンタッチプラスチックベルト、後方ガートル架セット、ボンベ架、杖入れ、延長棒（+10cm）



## 多機能タイプ／幅狭タイプ 自走式

### ULTRA 多機能（自走）NA-U2W エアリー仕様 日進医療器

| 座幅 | カラー | 商品コード |
|---|---|---|
| 38cm幅 | インディゴ | 726830 |
| | ワイン | 726845 |
| 40cm幅 | インディゴ | 726835 |
| | ワイン | 726850 |
| 42cm幅 | インディゴ | 726840 |
| | ワイン | 726855 |

| TAISコード | 00175-000358 |
|---|---|

エアリー 3Dシート クッション標準装備 スイングイン・アウト カバー付キャスター アンカーフレーム 後介護ブレーキ


屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅54・56・58cm 座幅38・40・42cm 前座高42cm
- 重量：13.8kg
- 折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg



インディゴ




ノーパンクタイヤ

選べるシート色！

6000

在庫限定 非課税

●オプション
ワンストップブレーキ、エレベーティングユニット※1、プラバックルベルト、ボンベ架、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

※1…座幅38cmのみ車いす本体のフットサポートに交換が必要。

## 軽量タイプ／幅狭タイプ 自走式

### ULTRA 標準（自走）NA-U1 エアリー仕様 日進医療器

| 座幅 | カラー | 商品コード |
|---|---|---|
| 38cm幅 | インディゴ | 726800 |
| | ワイン | 726815 |
| 40cm幅 | インディゴ | 726805 |
| | ワイン | 726820 |
| 42cm幅 | インディゴ | 726810 |
| | ワイン | 726825 |

| TAISコード | 00175-000356 |
|---|---|

エアリー 3Dシート クッション標準装備 カバー付キャスター アンカーフレーム 後介護ブレーキ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅54・56・58cm 座幅38・40・42cm 前座高42cm
- 重量：12.4kg
- 折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg



ワイン




ノーパンクタイヤ

選べるシート色！

5000

在庫限定 非課税

●オプション
ワンストップブレーキ、プラバックルベルト、ボンベ架、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## 多機能タイプ　自走式

### 座王X 多機能（自走）NA-X521W　日進医療器

| 座幅 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| 40cm幅 | 727740 | 00175-000389 |


屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

- 前輪：6インチ　●後輪：22インチ
- サイズ：全幅57・座幅40・前座高38・40・42cm
- 重量：14.2kg
- 折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

エアリー　3Dシート　クッション標準装備
スイングイン・アウト　カバー付キャスター　アンカーフレーム
着脱介助ブレーキ　AUTO FIT






ノーパンクタイヤ

6500

在庫限定　非課税

●オプション
エレベーティングユニット、プラバックルベルト、ガートル掛け、杖入れ、ボンベ架、延長棒

## 幅広タイプ／多機能タイプ　自走式

### ULTRA 多機能ワイド（自走）NA-U2W・BG エアリー仕様　日進医療器

| 座幅 | カラー | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 45cm幅 | グリーン | 727030 | 00175-000383 |

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E


| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

- 前輪：6インチ　●後輪：22インチ
- サイズ：全幅63・座幅45cm　前座高42・44・46cm
- 重量：14.8kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：120kg

ワイド45cm幅　最大使用者体重120kg

エアリー　3Dシート　クッション標準装備
スイングイン・アウト　カバー付キャスター
アンカーフレーム　着脱介助ブレーキ






ノーパンクタイヤ

7000

在庫限定　非課税


●オプション
エレベーティングユニット、プラバックルベルト、ボンベ架、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

シート：専用シート（取替えはできません）

## 多機能タイプ／幅狭タイプ　自走式

### カルティマ 多機能（自走）CRT-7　ミキ

| 座幅 | カラー | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 40cm幅 | グリーン | 726920 | 00122-000572 |
| | ピンク | 726930 | |
| 42cm幅 | ネイビー | 727040 | |




〈 〉は42cm幅の寸法です

- 前輪：6インチ　●後輪：22インチ
- サイズ：40cm幅／全幅55・座幅40・前座高43.5cm　42cm幅／全幅57・座幅42・前座高43.5cm
- 重量：11.2kg
- 折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーパンクタイヤ



ネイビー（42cm幅）


6000

在庫限定　非課税

## 軽量タイプ／幅狭タイプ　自走式

### カルティマ 標準（自走）CRT-5　ミキ

| 座幅 | カラー | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 40cm幅 | グリーン | 726915 | 00122-000568 |
| | ピンク | 726925 | |
| 42cm幅 | ネイビー | 727035 | |




〈 〉は42cm幅の寸法です

- 前輪：6インチ　●後輪：22インチ
- サイズ：40cm幅／全幅55・座幅40・前座高43.5cm　42cm幅／全幅57・座幅42・前座高43.5cm
- 重量：9.9kg
- 折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーパンクタイヤ



ネイビー（42cm幅）


5000

在庫限定　非課税

## 多機能タイプ　自走式

### ジターン 多機能（自走）JTN-3　ミキ

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 727755 | 00122-000633 |




- 前輪：6インチ　●後輪：22インチ
- サイズ：全幅59.5・座幅40cm　前座高43.5cm
- 重量：14.2kg
- 折りたたみ幅：31cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーパンクタイヤ



ヘザーブルー


4000

在庫限定　非課税

## 標準タイプ　自走式

### ジターン 標準（自走）JTN-1　ミキ

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 727750 | 00122-000631 |




- 前輪：6インチ　●後輪：22インチ
- サイズ：全幅63.5・座幅40cm　前座高43.5cm
- 重量：12.7kg
- 折りたたみ幅：32.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーパンクタイヤ



ヘザーブルー

3000

在庫限定　非課税

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# 介助式

サービスコード（車いす） 介護給付：171001 ／予防給付：671001

## 多機能タイプ／幅狭タイプ 介助式

### ULTRA 多機能（介助）NAH-U2W エアリー仕様 日進医療器

| 座幅 | カラー | 商品コード |
|---|---|---|
| 38cm幅 | インディゴ | 728590 |
| | ワイン | 728605 |
| 40cm幅 | インディゴ | 728595 |
| | ワイン | 728610 |
| 42cm幅 | インディゴ | 728600 |
| | ワイン | 728615 |

エアー／3Dシート／クッション標準装備／スイングイン・アウト／カバー付キャスター／アンカーフレーム／着脱介助ブレーキ／ノーパンクタイヤ／選べるシート色！


屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

TAISコード 00175-000359

- 前輪：6インチ　後輪：14インチ
- サイズ：全幅52・54・56cm 座幅38・40・42cm 前座高42cm
- 重量：12.3kg
- 折りたたみ幅：28cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg




●オプション
ワンストップブレーキ、エレベーティングユニット※1、プラバックルベルト、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒
※1…座幅38cmのみ車いす本体のフットサポートに交換が必要。

6000

在庫限定　非課税

## 軽量タイプ／幅狭タイプ 介助式

### ULTRA 標準（介助）NAH-U1 エアリー仕様 日進医療器

| 座幅 | カラー | 商品コード |
|---|---|---|
| 38cm幅 | インディゴ | 728560 |
| | ワイン | 728575 |
| 40cm幅 | インディゴ | 728565 |
| | ワイン | 728580 |
| 42cm幅 | インディゴ | 728570 |
| | ワイン | 728585 |

エアー／3Dシート／クッション標準装備／カバー付キャスター／アンカーフレーム／着脱介助ブレーキ／ノーパンクタイヤ／選べるシート色！


屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

TAISコード 00175-000357

- 前輪：6インチ　後輪：14インチ
- サイズ：全幅52・54・56cm 座幅38・40・42cm 前座高42cm
- 重量：11kg
- 折りたたみ幅：28cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg




●オプション
ワンストップブレーキ、プラバックルベルト、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

5000

在庫限定　非課税


## 多機能タイプ【身長の目安 155cm～170cm】 介助式

### Galaxyアジャスト（介助）Gal-61 松永製作所

| 座幅 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| 40cm幅 | 728705 | 00066-000386 |

- 前輪：6インチ　後輪：16インチ
- サイズ：全幅55・座幅40・前座高41・43・45cm
- 重量：14.2kg　折りたたみ幅：28cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg






6000

バックサポート張り調整 3D立体スリング

非課税　在庫限定　ノーパンクタイヤ


## 軽量タイプ【身長の目安 155cm～170cm】 介助式

### Galaxy標準（介助）Gal-21 松永製作所

| 座幅 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| 40cm幅 | 728700 | 00066-000384 |

- 前輪：6インチ　後輪：16インチ
- サイズ：全幅54・座幅40・前座高43cm
- 重量：11.4kg　折りたたみ幅：28cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg






4000

バックサポート張り調整 3D立体スリング

非課税　在庫限定　ノーパンクタイヤ


## 低床多機能タイプ【身長の目安 145cm～160cm】 介助式

### Galaxyミニモ（介助）Gal-60 松永製作所

| 座幅 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| 40cm幅 | 728710 | 00066-000388 |

- 前輪：5インチ　後輪：16インチ
- サイズ：全幅55・座幅40・前座高35・37cm
- 重量：14.2kg　折りたたみ幅：27cm
- シート奥行：36cm
- 最大使用者体重：100kg






6000

バックサポート張り調整 3D立体スリング

非課税　在庫限定　ノーパンクタイヤ

●Galaxyシリーズ　オプション…ワンタッチプラスチックベルト、後方ガートル架セット、ポンペ架、杖入れ、延長棒（+10cm）

## 多機能タイプ 介助式

### ジターン 多機能（介助）JTN-4 ミキ

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 728755 | 00122-000634 |


屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

- 前輪：6インチ　後輪：16インチ
- サイズ：全幅54.5・座幅40・前座高46cm
- 重量：12.7kg　折りたたみ幅：25cm
- シート奥行：40cm　最大使用者体重：100kg

ノーパンクタイヤ




4000

在庫限定　非課税

## 標準タイプ 介助式

### ジターン 標準（介助）JTN-2 ミキ

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 728750 | 00122-000632 |


屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

- 前輪：6インチ　後輪：16インチ
- サイズ：全幅58・座幅40・前座高46cm
- 重量：11.2kg　折りたたみ幅：24cm
- シート奥行：40cm　最大使用者体重：100kg

ノーパンクタイヤ




3000

在庫限定　非課税



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## 多機能タイプ／幅狭タイプ　介助式

### カルティマ 多機能(介助) CRT-8　ミキ


| 座幅 | カラー | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 40cm幅 | グリーン | 728635 | 00122-000574 |
| | ピンク | 728645 | |
| 42cm幅 | ネイビー | 728695 | |

●前輪：6インチ　●後輪：14インチ
●サイズ：40cm幅／全幅49・座幅40・前座高43.5cm
42cm幅／全幅51・座幅42・前座高43.5cm
●重量：10.5kg
●折りたたみ幅：25cm　●シート奥行：38cm
●最大使用者体重：100kg

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |




〈 〉は42cm幅の寸法です

ノーパンクタイヤ

6000

在庫限定　非課税

## 軽量タイプ／幅狭タイプ　介助式

### カルティマ 標準(介助) CRT-6　ミキ


| 座幅 | カラー | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 40cm幅 | グリーン | 728630 | 00122-000570 |
| | ピンク | 728640 | |
| 42cm幅 | ネイビー | 728690 | |

●前輪：6インチ　●後輪：14インチ
●サイズ：40cm幅／全幅49・座幅40・前座高43.5cm
42cm幅／全幅51・座幅42・前座高43.5cm
●重量：9.1kg
●折りたたみ幅：25cm　●シート奥行：38cm
●最大使用者体重：100kg

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |




〈 〉は42cm幅の寸法です

ノーパンクタイヤ

5000

在庫限定　非課税

## リクライニング／ティルト　リクライニング・ティルト式

### マイチルト・ミニ3D MH-SRL-SE　松永製作所

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 730260 | 00066-000352 |

●前輪：5インチ　●後輪：12インチ
●サイズ：全幅53・座幅40・前座高41cm
●重量：29kg　●折りたたみ幅：34cm
●シート奥行：35cm　●最大使用者体重：100kg

ティルト角度 0~25°
リクライニング 90~110°

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

狭いスペースでの
移動もラクラク






バックサポート張り調整
3D立体スリング

足踏みブレーキ　ノーパンクタイヤ

問い合わせ商品

10000

在庫限定　非課税

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト

## リクライニング／ティルト　リクライニング・ティルト式

### マイチルト・グラン3D MH-GRL-SE　松永製作所

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 730265 | 00066-000393 |

●前輪：6インチ　●後輪：16インチ
●サイズ：全幅62・座幅44・前座高47cm
●重量：31.2kg　●シート奥行：38cm
●最大使用者体重：100kg


ティルト角度 0~30°
リクライニング 95~130°

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 跳ね上げ |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

大柄な方も
快適なサイズ






バックサポート張り調整
3D立体スリング

足踏みブレーキ　ノーパンクタイヤ

問い合わせ商品

12000

在庫限定　非課税

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト

## リクライニング／ティルト　リクライニング・ティルト式

### ULTRA ティルト&リクライニング NAH-UC・Hi／Lo ノーパンク仕様　日進医療器

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| NAH-UC・Hi | 730250 | 00175-000382 |
| NAH-UC・Lo | 730015 | 00175-000363 |

●前輪：6インチ　●後輪：12インチ
●サイズ：Hi／全幅56・座幅42・前座高45cm
Lo／全幅54・座幅40・前座高40cm
●重量：Hi／19.7kg、Lo／18.6kg
●折りたたみ幅：Hi／56cm、Lo／54cm
●シート奥行：Hi／38cm（最奥部42cm）
Lo／36cm（最奥部40cm）
●最大使用者体重：Hi／120kg、Lo／100kg

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| | |
|---|---|
| アームサポート | 高さ調整 |
| アームサポート | 落とし込み |
| フット・レッグサポート | 着脱 |
| フット・レッグサポート | スイングアウト |
| バックサポート | 張り調整 |
| 座シート | 奥行調整 |

最大使用者体重 120kg


3Dシート　クッション標準装備　スイングイン・アウト
足踏みブレーキ　カバー付キャスター
アンカーフレーム　楽々介助ブレーキ
ノーパンクハイポリマータイヤ

NAH-UC・Hi（グリーン）





NAH-UC・Lo（インディゴ）




〈 〉はHiの寸法です

〈NAH-UC・Hi〉

9000

非課税　在庫限定

〈NAH-UC・Lo〉

9000

非課税　在庫限定

ティルト&
リクライニングの操作が
軽い力で可能に

ティルト角度 0~30°
リクライニング 90~120°

●オプション…エレベーティングユニット、プラバックルベルト、ガートル掛け(専用)

※シート：専用シート（取替えはできません）

## 専用オプション

### ガートル掛け（専用）KF-9UC

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 726900 | 00175-000384 |

●長さ：88～158cm



1500

# 車いす用クッション

サービスコード（車いす付属品） 介護給付：171002 ／予防給付：671002

## フォーム

### レッツフロート

パラマウントベッド

| サイズ | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 40cm幅 | KK-TC01M | 762310 | 00170-001508 |
| 45cm幅 | KK-TC01L | 762315 | 00170-001509 |

PCSオリジナル　ワイド45cm

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

厚さ 5cm

重量 40cm幅 0.5kg / 45cm幅 0.6kg

●サイズ：KK-TC01M ／奥行38cm、KK-TC01L ／奥行40cm
●材質：カバー／ポリエステル・クロロプレンゴム・ポリウレタン
中芯側地／ポリエステル・ポリウレタン、中芯／ポリウレタンフォーム

レッツフロート
商品説明動画（LP）

**車いすをお使いになる方へ、一枚の思いやり**

車椅子クッション
## レッツフロート


Gra-Fit自動ブレーキ付に特にオススメ!
P.63をご確認ください。



〈40cm幅〉



〈45cm幅〉



**姿勢が保ちやすい**

車いすクッションを使うことで、座面のたわみを軽減して、姿勢が保ちやすくなります。




**底付き感を抑える**

上層の「フロートクッション」はウレタンフォームを包み込んだシールドタイプです。着座時の空気の排出を抑えることによるエアークッションとウレタンフォームとのハイブリッド効果により、底付き感を抑えた座り心地をもたらします。



**骨盤の前滑りを抑える**

下層のウレタンフォームの後方に段差を設けることで、骨盤の前滑りを防ぎ、姿勢を保ちやすくしています。

**座面にフィットしやすい**

カバー底面には滑りにくい防水性素材「ネオプレン」を採用。ベルトなどで固定する必要がなく置くだけで簡単に利用できます。

**足こぎしやすい**

下層の「ベースクッション」の前方先端を斜めにカットすることで、臨席の圧迫感を軽減して、足を動かしやすくしています。

**優れた通気性**

カバー上面には通気性にすぐれた素材「ダブルラッセル」を使用。生地の裏面には防水フィルムを貼って、汗や汚れの浸透を防ぎます。カバーは取り外して洗濯できます。





東京医療学院大学　保健医療学部
リハビリテーション学科
理学療法学専攻　教授
**吉井　智晴**

悟さんは車いすに最大何時間座ったことがありますか。数十分で腰が痛くなったり、足が冷えたりします。車いすのシートはスリングシートといい、簡易的な椅子と同じ原理のものが広く使われています。現在、私は大学で理学療法士を目指す学生を教えています。1年生に車いすの体験実習を行いますが、その際、最低30分は使い続けることを条件としています。ちょっと触れただけの学習では、ユーザーの気持ちに近づけないからです。結果としては、ほぼ100%の学生が、お尻が痛い、と言います。そうなんです！車いすはこのままでは座り心地が悪いだけでなく、痛みや疲労を引き起こします。痛みは人間の心身の行動を抑制します。だからこそ、心地よく座っていただく配慮をすることが、私たち専門職に求められています。

車いすの管理だけでも大変なのに、クッションが加わることによる介護者の管理の手間が増えること、またそれに対するユーザーの家族への遠慮、消毒を含む掃除の手間、そもそもクッションは贅沢品だという誤解など、様々な課題はありますが、まずは、私たち専門職の意識改革が必要ではないかと考えます。車いすにはクッションが当たり前！心地よい座りからアクティブな活動へ。

## 世界で利用されているJAYシリーズ。使いやすいサイズでご用意しました。

### JAY クッション選定ポイント





- **JAYベーシック・プロ**
  車いすでの快適性アップと姿勢の安定を求める方に
- **JAYゴー**
  JAYベーシック・プロより柔らかさを求める方に
- **JAYイオン**
  体圧分散性と快適性、安定性をバランスよく求める方に
- **JAYライト**
  軽さと機能の両方を求める方に

### 車いすにフィットしやすい形状と3つのサイズ（共通仕様）

※JAYライトは除く

車いすのパイプフレームの干渉を避けるため、背側の隅に切り欠きを設け、フィットしやすくしました。サイズは標準タイプで幅38×奥行38cmを採択、また幅の広い車いすにあわせやすい幅広タイプ（幅41cm）、特大タイプ（幅44cm、奥行40cm）もご用意しました。




## フォーム

### JAYベーシック・プロ

パラマウントベッド

| 車いす適合座幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 38~40cm | KZ-B31001 | 762125 | 00170-000920 |
| 40~42cm | KZ-B31011 | 762130 | 00170-000932 |
| 45cm | KZ-B31021 | 762250 | 00170-001214 |

厚さ 5~7.5cm

重量 KZ-B31001 0.80kg / KZ-B31011 0.83kg / KZ-B31021 0.85kg



ワイド45cm

**立体成型で臀部にフィット、姿勢の安定を助けます**

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

〈38cm幅／40cm幅〉 1960

〈45cm幅〉 2000

●サイズ：KZ-B31001 ／幅38×奥行38cm、KZ-B31011 ／幅41×奥行38cm、KZ-B31021 ／幅44×奥行40cm
●材質：中身／ RIM立体成型フォーム、カバー／防水加工伸縮性ナイロン

### JAYゴー

パラマウントベッド

| 車いす適合座幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 38~40cm | KZ-B31002 | 762135 | 00170-000921 |
| 40~42cm | KZ-B31012 | 762140 | 00170-000933 |
| 45cm | KZ-B31022 | 762255 | 00170-001215 |

厚さ 7.5cm

重量 KZ-B31002 1.10kg / KZ-B31012 1.13kg / KZ-B31022 1.20kg



ワイド45cm

**2種類のフォームで座位の安定性と快適性をサポート**

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

〈38cm幅／40cm幅〉 2200

〈45cm幅〉 2500

●サイズ：KZ-B31002 ／幅38×奥行38cm、KZ-B31012 ／幅41×奥行38cm、KZ-B31022 ／幅44×奥行40cm
●材質：中身／ RIM成型フォーム＋高弾性フォーム、カバー／防水加工伸縮性ナイロン

### JAYイオン

パラマウントベッド

| 車いす適合座幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 38~40cm | KZ-B31003 | 762145 | 00170-000922 |
| 40~42cm | KZ-B31013 | 762150 | 00170-000934 |
| 45cm | KZ-B31023 | 762210 | 00170-001074 |

厚さ 10cm

重量 KZ-B31003 0.95kg / KZ-B31013 0.98kg / KZ-B31023 1.20kg

X-static SILVER SYSTEMS



ワイド45cm

**3層構造でより快適に、やさしく臀部を支えます**

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

〈38cm幅／40cm幅〉 3000

〈45cm幅〉 3500


●サイズ：KZ-B31003 ／幅38×奥行38cm、KZ-B31013 ／幅41×奥行38cm、KZ-B31023 ／幅44×奥行40cm
●材質：中身／超軟質メモリーフォーム・RIM成型軟質フォーム・サポートフォーム、
アウターカバー／ X-static（銀ファイバー）＋フォーム、インナーカバー／防水加工伸縮性ナイロン



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## 世界水準のハイクオリティークッション！ アクシオム日本上陸！

### アクシオム クッション選定ポイント




Ki Mobility Better by Design

AXIOM G スタンダードタイプ

AXIOM P 座位保持特化タイプ

AXIOM SP VISCO メディカルタイプ
ー体圧分散＆座位保持ー

### キーモビリティ テクノロジー

**キーモビリティとは?**

米国大手のリハビリ車椅子メーカーです。
世界60ヶ国以上の地域で各製品が愛用されています。世界水準のブランドです。

**アクシオムのご紹介!**

アクシオムクッションは、快適性と安定性、耐久性に優れた高密度高級ウレタンフォームを使用しています。
米国ジョージア工科大学の協力による人体計測学に基づいて開発された特殊形状技術は、座面圧力からくる臀部の痛みや姿勢崩れからご利用者様を守ります。

「ハニカム構造」＋「特殊形状」により、
長時間座位でも快適にご使用いただける製品です。

---

フォーム

## アクシオムG　ユーキ・トレーディング

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

厚さ 大腿部直下 6cm 側面 8cm

重量 40cm幅用 0.88kg 45cm幅用 1.05kg

| 車いす適合座幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 40cm | XG1515 | 762265 | 00468-000061 |
| 45cm | XG1716 | 762270 | 00468-000062 |

●サイズ：40cm幅用／幅38×奥行38cm
45cm幅用／幅43×奥行40cm
●材質：中身／高密度ウレタンフォーム
カバー／防水加工4WAYストレッチポリエステル

**薄いクッションではお尻が痛くなる**

ワイド45cm

〈40cm幅〉 2000

〈45cm幅〉 2500



AXIOM G

**人体計測学形状**

座骨部の六角形構造は座骨を優しく包み支持面の増加をもたらし、圧分散効果を発揮します。特殊形状はあらゆる方面から身体をサポートし抜群の安定性を提供します。

---

フォーム

## アクシオムP　ユーキ・トレーディング

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

厚さ 大腿部直下 6cm 側面 9cm

重量 40cm幅用 0.94kg 45cm幅用 1.12kg

| 車いす適合座幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 40cm | XP1515 | 762275 | 00468-000063 |
| 45cm | XP1716 | 762280 | 00468-000064 |

●サイズ：40cm幅用／幅38×奥行38cm
45cm幅用／幅43×奥行40cm
●材質：中身／高密度ウレタンフォーム
カバー／防水加工4WAYストレッチポリエステル

**不安定な座位姿勢・姿勢崩れでお困りな方へ**

ワイド45cm

〈40cm幅〉 3000

〈45cm幅〉 3200



AXIOM P

**座位保持特化モデル**

シリーズで共通している人体計測学のデータをより集約した特殊形状は骨盤、大腿部をしっかりサポートし、姿勢の安定をもたらします。

---

フォーム

## アクシオムSPヴィスコ　ユーキ・トレーディング

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

厚さ 大腿部直下 8.5cm 側面 11.5cm

重量 40cm幅用 1.36kg 45cm幅用 1.67kg

| 車いす適合座幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 40cm | XSP1515V | 762285 | 00468-000065 |
| 45cm | XSP1716V | 762290 | 00468-000066 |

●サイズ：40cm幅用／幅38×奥行38cm
45cm幅用／幅43×奥行40cm
●材質：中身／高密度ウレタン+低反発ウレタン
アウターカバー／スーパー4WAYストレッチポリエステル
インナーカバー／防水加工4WAYストレッチポリエステル

**座位時間が長い方・床ずれリスクが高い方へ**

ワイド45cm

〈40cm幅〉 4000

〈45cm幅〉 4200



AXIOM SP VISCO

**無調整の高機能クッション**

ハイレベルな「体圧分散力」と「座位保持力」、「快適性」を兼ね備えたシリーズ最高峰モデル。調整に悩まされることなく、適切な効果を得られます。

---

エアー+フォーム

## リフレックス　ユーキ・トレーディング

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

厚さ 7.5cm

重量 40cm幅 0.7kg 45cm幅 0.8kg

| サイズ | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| 40cm幅 | 762065 | 00468-000034 |
| 45cm幅 | 762185 | 00468-000052 |

●サイズ：奥行40cm
●材質（中身）：ポリウレタン・ウレタンフォーム

**クッションに座ると自動的に空気が抜け、お尻の形に合わせます**

ワイド45cm

〈40cm幅〉 2540

〈45cm幅〉 3060



---

フォーム

## JAYライト　バラマウントベッド

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

厚さ 8.5cm

重量 KZ-B31004 0.75kg KZ-B31014 0.78kg

| 車いす適合座幅 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| 38~40cm | KZ-B31004 | 762155 | 00170-000923 |
| 40~42cm | KZ-B31014 | 762160 | 00170-000935 |

●サイズ：KZ-B31004／幅38×奥行38cm
KZ-B31014／幅41×奥行38cm
●材質：中身／硬質フォームと軟質フォームの組み合わせ
カバー／3DXスペーサーファブリック

**抜群の軽さと通気性、活動的な方にもお勧めです**

- フォームに設けた多数の通気孔が、軽量化とともに高い通気性を実現。熱や湿気を逃がします。
- 骨盤部に設けられたオプティ・ウェル（窪み）が姿勢の安定と体圧分散をサポートします。



4000



---

エアー+ウレタン

## スタークッション・ステイビル　ラックヘルスケア

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

厚さ 7.5cm

重量 40cm幅 約1.6kg 45cm幅 約1.7kg

| サイズ | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| 40cm幅 | 762200 | 00245-000224 |
| 45cm幅 | 762205 | 00245-000224 |

●サイズ：奥行39cm
●材質（中身）：特殊ウレタンフォーム

**エアーとウレタンの素敵な出逢い**

エアーの長所は優れた体圧分散性。
ウレタンの長所は安定性。それぞれの長所がひとつになりました。

ワイド45cm



5100

スタークッション
商品説明動画（LP）

# 車いす用クッション

サービスコード（車いす付属品） 介護給付：171002 ／予防給付：671002

座り続けられる３大要素




EXCEL SEATING LAB
OWL CARE

## ● 座り続けられない（姿勢崩れを起こしやすい）要因例

- 着座面がフワフワする → 疲れて前ズレが起きやすい
- お尻が痛くなる → 痛みを避けてお尻を前にずらしやすい
- 動けない → 皮膚が突っ張り辛くなりやすい
- ひざ裏が気になる → お尻を前にずらしやすい
- 大腿部が開きやすい → 骨盤後傾になりやすい


思い当たれば、まずはこちらをチェック！

前ズレする要因を確認しよう

### アウルCARE 選定基準




## ● 製品特長（“ふくろう”の進化）




ジェル

## アウル CARE 40F NEW

加地 屋内 A B C D E / 屋外 A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| OWL40F-BK1-4040 | 762345 | 00540-000067 |

厚さ 4cm　重量 約1.1kg

●サイズ：幅40×奥行40cm
●材質（中身）：エクスジェル・ウレタンフォーム

3000



ジェル

## アウル CARE 70C NEW

加地 屋内 A B C D E / 屋外 A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| OWL70C-BK1-4040 | 762360 | 00540-000070 |

厚さ 7cm　重量 約1.2kg

●サイズ：幅40×奥行40cm
●材質（中身）：エクスジェル・ウレタンフォーム

3500



ジェル

## アウル CARE 60F NEW

加地 屋内 A B C D E / 屋外 A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| OWL60F-BK1-4040 | 762350 | 00540-000068 |

厚さ 7.5cm　重量 約1.2kg

●サイズ：幅40×奥行40cm
●材質（中身）：エクスジェル・ウレタンフォーム

3000



ジェル

## アウル CARE 80C NEW

加地 屋内 A B C D E / 屋外 A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| OWL80C-BK1-4040 | 762365 | 00540-000071 |

厚さ 8cm　重量 約1.5kg

●サイズ：幅40×奥行40cm
●材質（中身）：エクスジェル・ウレタンフォーム

4000



ジェル

## アウル CARE 75F NEW

加地 屋内 A B C D E / 屋外 A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| OWL75F-BK1-4040 | 762355 | 00540-000069 |

厚さ 7.5cm　重量 約1.3kg

●サイズ：幅40×奥行40cm
●材質（中身）：エクスジェル・ウレタンフォーム

3500



ジェル

## アウル CARE 100C NEW

加地 屋内 A B C D E / 屋外 A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| OWL100C-BK1-4040 | 762370 | 00540-000072 |

厚さ 10cm　重量 約1.7kg

●サイズ：幅40×奥行40cm
●材質（中身）：エクスジェル・ウレタンフォーム

4000





※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

フォーム

## アルファプラ すくっとクッション

タイカ

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| SKTCA-4040 | 762295 | 00563-000142 |

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

厚さ 4.5cm　重量 0.3kg

●サイズ：幅40×奥行40cm　●材質（中身）：ポリウレタンフォーム

厚み4.5cmの薄型
カバーは安心の制菌対策仕様
(SEK赤)



1000

フォーム

## アルファプラF クッション

タイカ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| FWC-4040 | 762235 | 00563-000124 |

厚さ 7.5cm　重量 0.6kg

●サイズ：幅40×奥行40cm　●材質（中身）：ポリウレタンフォーム




2層目から4層目は接着されています。



前ズレを防ぐ
ラジアルキャッチ™構造

2000

エアー

## エアールクッション

ミキ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

厚さ 3.5cm　重量 0.3kg

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| ALC-35-38 | 762240 | 00122-000626 |

●サイズ：幅38×奥行38cm
●材質（中身）：
ポリエステル・ポリウレタン

簡単!
空気圧調整ができる




1380



※実際の商品カラーはブラックです。

フォーム

## フォリオ

ケープ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

厚さ 6cm　重量 0.6kg

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| CK-405 | 762230 | 00206-000132 |

●サイズ：幅40×奥行40cm
●材質（中身）：ウレタンフォーム

抜群の通気性でムレを軽減
二つ折り構造で収納や持ち運びにも便利




特殊スリット構造と、前後で硬度の異なるウレタン素材で、臀部を沈ませ、前ズレを防止します。



1500

フォーム

## Mold Air（モールドエア）

ビーエーエス

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

厚さ 2cm~10cm　重量 0.84kg

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 762245 | 01250-000003 |


●サイズ：幅40×奥行42cm
●材質（中身）：ポリプロピレン


優れた分散力! 抜群の通気性!

4層構造でお尻が前にずれない
3次元立体形状で姿勢をサポート



抜群の体圧分散効果


モールドエアなし


モールドエアあり

2000




ビーズ+パイプ

## M-able（マーブル） クッション 清拭タイプ

ヒトラボ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| MC-M2 | 762300 | 01908-000027 |
| MC-C1 | 762305 | 01908-000018 |
| MC-T | 762259 | 01908-000037 |

車いすの姿勢を整えたい方におすすめです

M·able

重量
MC-M2 2kg
MC-C1 1kg
MC-T 0.45kg

●サイズ：
MC-M2 ／22×40cm
MC-C1 ／37×100cm
MC-T ／55×75cm

●材質：
中材／ポリプロピレン・ポリエチレン
※MC-M2はポリエチレンのみ
MC-Tはポリプロピレンのみ
内カバー／ナイロン・ポリウレタン
外カバー／ポリエステル・綿




〈MC-M2〉 2000
〈MC-C1〉 2000
〈MC-T〉 2500



M2タイプ使用例
車いす上で、大腿部の上に置いて使います。前方に支持面ができ、クッションの上に腕を乗せることで前傾姿勢を促し、骨盤を立たせ、座姿勢が崩れるのを防ぎます。円背の方、体幹が不安定な方、骨盤の後傾によって前ズレ姿勢になりやすい方におすすめです。



C1タイプ使用例
背中から肩、腕を支えることにより、座位姿勢の崩れを防ぎます。
ループで車いすに固定することにより、クッションがずり落ちずに安定して使えます。



Tタイプ使用例
車いすのエレベーティングなどにベルトで装着すると、足をソフトに支えて体圧分散と安楽を促します。

ジェル

## アウルREHA

加地

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E
※レギュラー・ミドル

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E
※3Dジャスト・ハイ

| 商品名 | 型式 | 商品コード | TAISコード | 厚さ | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| アウルREHA レギュラー | OWL21-BK1-4040 | 760025 | 00540-000028 | 4cm | 1.2kg |
| アウルREHA ミドル | OWL26-BK1-4040 | 760115 | 00540-000057 | 6cm | 1.3kg |
| アウルREHA 3Dジャスト | OWL25-BK1-4040 | 760065 | 00540-000055 | 3.5cm~ | 1.5kg |
| アウルREHA ハイ | OWL22-BK1-4040 | 760030 | 00540-000029 | 8cm | 1.4kg |

●サイズ：幅40×奥行40cm　●材質（中身）：エクスジェル、ウレタンフォーム

〈レギュラー〉 在庫限定 2040
〈ミドル〉 在庫限定 2040
〈3Dジャスト〉 在庫限定 2440
〈ハイ〉 在庫限定 2040

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# スロープ


サービスコード（スロープ） 介護給付：171008 ／予防給付：671008

## レッツボード

パラマウントベッド

| 商品名 | 型式 | 商品コード | TAISコード | 長さ | 高さ | 折りたたみ時の高さ | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッツボード280 | KQ-3328 | 750165 | 00170-001196 | 280cm | 6.3cm | 10.6cm | 17.5kg |
| レッツボード240 | KQ-3324 | 750160 | 00170-001195 | 240cm | | | 12.5kg |
| レッツボード200 | KQ-3320 | 750155 | 00170-001194 | 200cm | 6.1cm | 10.2cm | 10.5kg |
| レッツボード175 | KQ-3317 | 750150 | 00170-001193 | 175cm | | | 9kg |
| レッツボード150 | KQ-3315 | 750145 | 00170-001192 | 150cm | | | 7kg |
| レッツボード125 | KQ-3312 | 750140 | 00170-001191 | 125cm | 5.1cm | 8.2cm | 6kg |
| レッツボード100 | KQ-3310 | 750135 | 00170-001190 | 100cm | | | 5kg |

●総幅：68cm（有効幅65cm） ●耐重量：300kg ●材質：表面／FRP、芯材／発泡材、フチ部／アルミ・合成ゴム





車いす用スロープ

# レッツボード

車いすが通過できるように
段差を解消します
住宅環境にマッチしやすい
モノトーンカラー



- 軽量で丈夫、安心して通過でき、持ち運びも簡単です
- 使用する場所に合わせて選べる7サイズのラインナップ
- コンパクトサイズ（総幅68cm、有効幅65cm）で、折りたたんで持ち運べます



〈280cm〉 10000
〈240cm〉 8500
〈200cm〉 7500
〈175cm〉 6600
〈150cm〉 6000
〈125cm〉 5500
〈100cm〉 3800

### ●レッツボード／段差の目安表

| 使用状況 | 型式 | KQ-3310 | KQ-3312 | KQ-3315 | KQ-3317 | KQ-3320 | KQ-3324 | KQ-3328 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | スロープの長さ/cm | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 240 | 280 |
| 自力走行 | 5° 段差/cm | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 24 |
| 介助者必要 | 10° 段差/cm | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 42 | 49 |
| 最大 | 14° 段差/cm | 24 | 30 | 36 | 43 | 49 | 59 | 69 |

## ケアスロープ

ケアメディックス

| サイズ | 重量 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|---|
| 285cm | 約15kg | CS-285C | 749060 | 00093-000038 |
| 240cm | 約12kg | CS-240C | 749050 | 00093-000021 |
| 200cm | 約10kg | CS-200 | 749040 | 00093-000020 |
| 175cm | 約9kg | CS-175 | 749030 | 00093-000019 |
| 150cm | 約8kg | CS-150 | 749020 | 00093-000018 |
| 120cm | 約6kg | CS-120 | 749010 | 00093-000017 |
| 100cm | 約5kg | CS-100 | 749000 | 00093-000016 |

●幅：70cm ●耐重量：300kg

〈285cm〉 11220
〈240cm〉 9160
〈200cm〉 7860
〈175cm〉 7040
〈150cm〉 6420
〈120cm〉 6100
〈100cm〉 5080

JIS T 9207:2015 車いす用可搬形スロープ（一体形） JQ031001 見プレ（鉄）

狭い間口・高い段差も
これで解消！




**最小回転で乗り入れ可能**

下端部の脱輪防止エッジをカットすることで車いすのフットサポートがエッジに当たることなく、最小回転で乗り入れが可能です。





※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## ダンスロープエアー2

ダンロップホームプロダクツ

| サイズ | 重量 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|---|
| 285cm | 約11.5kg | R-285Z | 750220 | 00532-000048 |
| 255cm | 約10.5kg | R-255Z | 750215 | 00532-000049 |
| 230cm | 約9.6kg | R-230Z | 750210 | 00532-000050 |
| 205cm | 約8.5kg | R-205Z | 750205 | 00532-000051 |
| 165cm | 約7kg | R-165Z | 750200 | 00532-000052 |
| 125cm | 約5.7kg | R-125Z | 750195 | 00532-000053 |
| 85cm | 約4.3kg | R-85Z | 750190 | 00532-000054 |

- 幅：285・255・230・85cm／69.6cm、205・165・125cm／69.4cm
- 耐重量：300kg

### 軽くて持ち運びしやすく、狭い間口にも対応

- 業界最軽量クラス
- 様々な間口に対応（有効幅69cm）
- 乗り上げ時の衝撃を低減



### 安全性の確保

側壁で脱輪を軽減。保護用ゴムの採用で折りたたみ時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。



〈285cm〉 10000

〈255cm〉 10000　〈230cm〉 8500　〈205cm〉 8000　〈165cm〉 7000　〈125cm〉 6000　〈85cm〉 5000

ダンスロープエアーもご用意しております。

### ●スロープ／段差の目安表

| 使用状況 | 型式 | R-85Z | CS-100 | CS-120 | R-125Z | CS-150 | R-165Z | CS-175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | スロープの長さ/cm | 85 | 100 | 120 | 125 | 150 | 165 | 175 |
| 自力走行 | 5° 段差/cm | 6 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 |
| 介助者必要 | 10° 段差/cm | 13 | 17 | 20 | 20 | 26 | 26 | 30 |
| 最大 | 14° 段差/cm | 20 | 23 | 28 | 30 | 35 | 40 | 41 |

| 使用状況 | 型式 | CS-200 | R-205Z | R-230Z | CS-240C | R-255Z | R-285Z | CS-285C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | スロープの長さ/cm | 200 | 205 | 230 | 240 | 255 | 285 | 285 |
| 自力走行 | 5° 段差/cm | 17 | 16 | 18 | 20 | 20 | 23 | 24 |
| 介助者必要 | 10° 段差/cm | 34 | 33 | 37 | 41 | 41 | 46 | 49 |
| 最大 | 14° 段差/cm | 48 | 50 | 56 | 57 | 62 | 70 | 68 |

## ダンスロープミニ

ダンロップホームプロダクツ

### 小さな段差による“つまずき”を防止 安定性とメンテナンス性に優れたスロープです


| 高さ | 型式 | 商品コード | TAISコード | 有効幅 | 奥行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0cm | R-7660M | 750175 | 00532-000047 | 62cm | 20cm |
| 5.5cm | R-7655M | 750170 | 00532-000046 | 62cm | 20cm |
| 5.0cm | R-7650M | 750130 | 00532-000045 | 62cm | 20.6cm |
| 4.5cm | R-7645M | 750125 | 00532-000044 | 64cm | 18.1cm |
| 4.0cm | R-7640M | 750120 | 00532-000043 | 66cm | 16.1cm |
| 3.5cm | R-7635M | 750115 | 00532-000042 | 68cm | 14.1cm |
| 3.0cm | R-7630M | 750110 | 00532-000041 | 65cm | 12.1cm |
| 2.5cm | R-7625M | 750105 | 00532-000040 | 67cm | 10.1cm |
| 2.0cm | R-7620M | 750100 | 00532-000039 | 69cm | 8.1cm |
| 1.5cm | R-7615M | 750095 | 00532-000038 | 71cm | 6.1cm |
| 1.0cm | R-7610M | 750090 | 00532-000037 | 73cm | 4.1cm |

- 全幅：76cm
- 勾配：1.0～5.0cm／14°、5.5cm／15°、6.0cm／16°
- 耐重量：120kg

### Dun-Slope Mini

屋内・屋外兼用

高さは1.0cmから6.0cmまで11段階
屋内から屋外までの使用用途に合わせて幅広く選べるスロープです





〈6.0cm〉 700　〈5.5cm〉 700

〈5.0cm〉 700　〈4.5cm〉 700　〈4.0cm〉 700

〈3.5cm〉 600　〈3.0cm〉 600　〈2.5cm〉 600　〈2.0cm〉 600　〈1.5cm〉 600　〈1.0cm〉 600

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# 移動用リフトの選び方

移乗＝乗り移り動作は、そのものが目的ではなく、その後の生活（トイレ・お風呂・お出かけ等）のための手段です。ヒヤヒヤどきどきの動作では、危険で長続きしません。本人の安全性と介護者の負担を軽減することを常に心がけましょう。

## 独立宣言 スマート DSSM　コムラ製作所

A B C D E

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 736120 | 00088-000024 |

座幅 42cm
設置面積 幅51cm 長さ76cm

- サイズ：幅51×高さ65.5×奥行76cm
- 重量：29kg　●耐荷重：80kg
- ストローク：49cm
- 座面高さ：9～58cm
- 昇降速度：17mm/sec

**コンパクトだから**
**圧迫感のない独立宣言**

「腰・ひざに
負担をかけずに
立ち座りしたい…」
そんな望みをかなえます



10000

## 独立宣言暖らん DSDAR　コムラ製作所

A B C D E

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 990576 | 00088-000021 |

座幅 42cm
設置面積 幅64cm 長さ116cm

- サイズ：幅58～64×高さ97.5×奥行99.5～116cm
- 重量：58kg
- 耐荷重：80kg
- ストローク：41cm
- ストローク（前後）：16.5cm
- 座面高さ：16～57cm
- 昇降速度：13mm/sec

リクライニング
- リクライニング角度：95～120°



18360

## 独立宣言 リクライニング DSREC　コムラ製作所

A B C D E

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 736075 | 00088-000015 |

座幅 56cm
設置面積 幅66cm 長さ101.5cm

- サイズ：高さ95.5×幅66×奥行101.5cm
- 重量：45kg
- 耐荷重：100kg
- ストローク：41.5cm
- 座面高さ：16～57.5cm
- 昇降速度：16mm/sec

リクライニング
- リクライニング角度：30°（105°～135°）



17340

## 移乗サポートロボット Hug（ハグ）　FUJI

A B C D E

| 商品名 | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|---|
| Hug L1H | L1-01（H） | 734135 | 01666-000004 |
| Hug T1H | T1-02（H） | 734140 | 01666-000005 |

スリングシート不要！
簡単操作！
らくらく介護、
始めませんか？

Hug
移乗サポートロボット ハグ

- サイズ：L1-01（H）／全長88×全幅55×全高85～120cm
  T1-02（H）／全長95×全幅62×全高88～135cm
- 重量：L1-01（H）／30kg
  T1-02（H）／35kg
- 最大使用者体重：100kg

<バッテリー>
- 型式：鉛蓄電池
- 定格電圧：DC24V
- 充電時間：8時間
- 最大使用回数：100回（使用環境による）

Hug L1（H）
商品説明動画（LP）

Hug T1（H）
商品説明動画（LP）







充電ケーブル
ホルダ付き

〈L1-01（H）〉
25000
非課税

〈T1-02（H）〉
30000
非課税

## RiseAtlas（ライズ・アトラス）　パラマウントベッド

A B C D E

RiseAtlas

問い合わせ商品

ご使用環境に合わせて、2つのかたちからお選びいただけます。

### Atlas Line ／アトラスライン（直線レールタイプ）


垂直昇降と横移動のシンプルな動きなので、
初めての方でも容易に操作が行えます

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 810608 | 01540-000001 |

- サイズ：幅200～400×奥行100×高さ231.5cm
- 重量：38～48kg
- 最大吊上体重：138kg

※工事費・諸経費が別途かかります。

製造元：HandiCareAB
輸入元：パラマウントベッド






26000
非課税

### Atlas Cross ／アトラスクロス（面移動タイプ）


ラインよりも移動範囲が広く、4本の支柱内
であれば縦横無尽に移動が可能です

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 810609 | 01540-000002 |

- サイズ：幅200～400×奥行200～400×高さ227.5cm
- 重量：74～115kg　●最大吊上体重：138kg

※工事費・諸経費が別途かかります。

製造元：HandiCareAB
輸入元：パラマウントベッド






50000
非課税

スリングシート：各種ご用意しております。（購入商品）

ご発注時には、在庫／納期のお問い合わせをお願いいたします。



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

as human, for human
PARAMOUNT BED

パラマウントベッドなら
リフト移乗が、もっとやさしくなります。

ベッド設置式電動介護リフト

Eleveo
エレベオ

## エレベオ KQ-788L パラマウントベッド

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 734150 | 00170-001544 |

●サイズ：全幅162×全長216×全高210cm
●重量：78kg ●耐荷重：100kg

20000 非課税




ご本人様に、安心感を。介護する方に、かんたんな操作性を。

## パラマウントベッドのベッド設置式電動介護リフト

### ご本人様の目線の高さや姿勢の変化を抑えて、不安感の軽減に配慮しています。

エレベオの手元スイッチではハンガーのあげさげとベッドの高さ調節*がおこなえます。ベッドの高さ調節を使えば、ご本人様の目線の高さを変えずに吊り上げられます。




### 手元スイッチ

ハンガーのあげさげとベッドの高さ調節*がおこなえます。ハンガーに掛けたまま操作できるので、持ち替えることなく、ご本人様から手を離さずにスムーズに作業できます。

*適合する電動ベッドの高さ調節が操作できます。




ご本人様を揺れにくくするために、ハンガーをあげさげするときにスイングしない垂直昇降方式を採用しています。また、ご本人様に威圧感を与えにくいように、昇降ユニットを動かさずにハンガーだけを昇降させる方式としています。





### お部屋に合わせて、ベッドに合わせて利用できます。


※足側に使用できないベッドがあります。詳しくは、お問い合わせください。




6畳間に設置した場合*




4畳半間に設置した場合*




＊レギュラーサイズベッドの場合。

### 足元スッキリ、作業のしやすさと安全性に配慮しています。

※ベッドの高さは7cm高くなります。





### パラマウントベッドなら、ご本人様の姿勢変化が少ない、やさしいリフト移乗が可能です。

エレベオを使用したリフト移乗を動画でご覧いただけます。

#### ベッドと車椅子の機能を有効に活用できます。

パラマウントベッド独自の背あげ機能ラクリアモーションを搭載した介護用ベッドとティルト機能付きの車椅子を使用して、それぞれの角度を合わせておくことで、よりご本人様の姿勢変化が少なく、からだにやさしいリフト移乗を実現できます。



## スリングシート ハイバックタイプ

頭部の支持を必要とする方に適しています。

介護保険対応 購入

| 商品名 | サイズ | 型式 | TAISコード | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 脚分離型 KQ-T58 | Lサイズ 155～165cm | KQ-T58L | 00170-000856 | 66,000円（税込） |
| シート型 KQ-T56 | Mサイズ 145～160cm | KQ-T56M | 00170-000854 | 51,700円（税込） |

●材質：ポリエステル・ナイロン ●使用者体重：120kgまで

## スリングシート ミドルバックタイプ

体幹の支持を必要とする方に適しています。

| 商品名 | サイズ | 型式 | TAISコード | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 脚分離型 KQ-T57 | Mサイズ 145～160cm | KQ-T57M | 00170-000855 | 55,000円（税込） |

●材質：ポリエステル・ナイロン ●使用者体重：120kgまで

※スリングシートは、購入品となります。




## ミニリフト125（低床タイプ） パラマウントベッド

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KZ-A69710 | 734130 | 00170-000891 |

●サイズ：全長95×全幅51.5～83.5cm
リフトアーム高さ90～139.5cm
●重量：43kg ●耐荷重：125kg




25000 非課税

在庫限定

※ミニリフトスリングR、ミニリフトシートスリングRはリフトとセットで購入する場合に限り、1枚だけ非課税となります。




## リターン パラマウントベッド

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KZ-A69049 | 734120 | 00170-000599 |

●サイズ：全幅57×奥行68.5×全高115cm
●重量：16.5kg ●耐荷重：150kg

車いすやトイレへの移乗、短い距離の移動が可能です



12000

在庫限定

※リターンベルト（P.29掲載）を併用すると立位保持が可能です。



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# 介護リフト／段差解消機

サービスコード（移動用リフト） 介護給付：171012／予防給付：671012

## つるべー F2Rセット　モリトー

A B C D E

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 734060 | 00229-000016 |

●サイズ：支柱高さ185～240cm　●耐荷重：100kg

35000 非課税

脱衣室から浴室へ…トイレでも

つるべーF1セットもご用意しております。



※画像は、安楽キャリーBタイプ(分離型)を使用した場合です。

## つるべー Bセット　モリトー

A B C D E

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 734055 | 00229-000005 |

●サイズ：支柱高さ155×アーム最上端高さ205cm
●耐荷重：100kg

18000 非課税

ベッドからの移乗に



スリングシート：各種ご用意しております。(購入商品)

## つるべー G2Rセット　モリトー

A B C D E

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 734085 | 00229-000017 |

●耐荷重：100kg
●サイズ：ベース高さ68.5×幅9cm
回転部20cm
●重量：18.8kg

35000 非課税

つるべーG1セットもご用意しております。



※地域によっては対応ができない場合もございます。

## つるべー U2Rセット　モリトー

A B C D E

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 734095 | 00229-000019 |

●耐荷重：100kg
●サイズ：ベース35×35cm
回転部30、40cm
柱高110、135、160cm
●重量：40.4kg

18000 非課税

つるべーU1セットもご用意しております。



※地域によっては対応ができない場合もございます。

※設置の可否については、採寸図と写真データが必要になります（つるべーF1、G1、U1、F2R、G2R、U2Rセット同様）。
貸与の可否については、お住まいの市区町村にご確認ください。

## バスリフト（予備バッテリー付）／バスリフト アームレスト乗越えキット付　TOTO

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| EWB101RR | 738000 | 00187-000111 |

簡単に取り外せるので、ご家族の入浴時のジャマになりません

〈バスリフト アームレスト乗越えキット付〉

| 型式 | TAISコード | セット内容 |
|---|---|---|
| EWBS101RR-1 | 00187-000223 | バスリフト本体 738000 ＋ アームレスト乗越えキット 738002 |

アームレスト乗越えキット　型式 EWBP107R　商品コード 738002

●サイズ：全幅64.5～76×全高15×奥行57.5cm
●重量：20kg　●耐荷重：35～100kg
●昇降速度（※100kgf負荷時）
上昇：12mm/sec　下降：20mm/sec



※地域によっては対応ができない場合もございます。



※お一人での使用はできません。
必ず介助者がついて使用してください。

A B C D E

〈バスリフト〉

13260

〈バスリフト アームレスト乗越えキット付〉

13260

※バスリフト本体+アームレスト乗越えキット

## 車いす用電動昇降機 UD-320CS　いうら

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 740080 | 00084-000093 |

●サイズ：全長145.5×全幅93×全高111.5～172cm
●材質：スチール・ステンレス・アルミ合金
●昇降範囲：5.5～65cm
●重量：75kg
●耐荷重：150kg
●コード長さ：4m

A B C D E

直進乗り込みタイプ

設置面積(目安)
全幅93cm以上
全長224.5cm以上

定員 1名



20400

## 車いす用電動昇降機 UD-320CL　いうら

| 商品コード | TAISコード |
|---|---|
| 740085 | 00084-000094 |

●サイズ：全長126×全幅129×全高111.5～172cm
●材質：スチール・ステンレス・アルミ合金
●昇降範囲：5.5～65cm
●重量：79kg
●耐荷重：150kg
●コード長さ：4m

A B C D E

L字乗り込みタイプ

設置面積(目安)
全幅204cm以上
全長130cm以上

定員 1名



20400



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## テクノリフター

新光産業

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| TDK045SS | 810623 | 00447-000012 |
| TDK085SS | 810625 | 00447-000019 |
| TDK065SS-B | 810807 | 00447-000023 |
| TDK065SS | 810624 | 00447-000013 |
| TDK100SS | 810626 | 00447-000014 |

〈TDK045SS〉

24480

〈TDK085SS〉

33660

〈TDK065SS-B〉

25520

〈TDK065SS〉

28520

〈TDK100SS〉

46820



最小高さ 55mm

TDK045SS



最小高さ 60mm

TDK085SS



最小高さ 60mm

TDK065SS-B




最大高さ 470mm



最大高さ 850mm



最大高さ 670mm



最大高さ 670mm

TDK065SS



最小高さ 55mm



最大高さ 1,065mm

TDK100SS




最小高さ 65mm


※設置床面：要コンクリート

設置環境に合わせ、乗込方法を自由設定。

直進型




L字型




※環境により、設置スペースが異なる場合がございます。

| 仕様 | 機種 | 揚程(mm) | 最小高さ(mm) | 最大積載量(kg) | 本体重量(kg) | テーブル寸法 W(mm)×D(mm) | 駆動式 | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TDK045SS | 470 | 55 | 定員1名 180 | 90 | 930×1,000 | 電動・チェーンピニオン | AC100V 90W |
| | TDK065SS | 670 | 55 | | 115 | 1,100×1,200 | 電動・チェーンピニオン | |
| | TDK065SS-B | 670 | 60 | | 140 | 1,100×1,200 | 電動・チェーンピニオン | |
| | TDK085SS | 850 | 60 | | 140 | 1,150×1,200 | 電動・チェーンピニオン | |
| | TDK100SS | 1,065 | 65 | | 155 | 1,150×1,200 | 電動・チェーン巻上 | |

| 設置スペース | 機種 | 直進型 屋内プリッジ設定 全幅 | 直進型 屋内プリッジ設定 全長 | 直進型 屋内プリッジ未設定 全幅 | 直進型 屋内プリッジ未設定 全長 | L字型 屋内プリッジ設定 全幅 | L字型 屋内プリッジ設定 全長 | L字型 屋内プリッジ未設定 全幅 | L字型 屋内プリッジ未設定 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TDK045SS | 1,030 | 1,400 | 1,030 | 1,300 | ※TDK045SSの設定なし | | | |
| | TDK065SS | 1,200 | 1,620 | 1,200 | 1,530 | 1,270 | 1,550 | 1,190 | 1,550 |
| | TDK065SS-B | 1,200 | 1,635 | 1,200 | 1,545 | 1,270 | 1,550 | 1,190 | 1,550 |
| | TDK085SS | 1,260 | 1,650 | 1,260 | 1,560 | 1,350 | 1,575 | 1,240 | 1,575 |
| | TDK100SS | 1,210 | 1,650 | 1,210 | 1,540 | 1,310 | 1,550 | 1,190 | 1,550 |

※TDK065SS／065SS-Bの納入商品は、メーカーの在庫状況により変更となる場合がございます。

## 自動排泄処理装置

サービスコード（自動排泄処理装置） 介護給付：171013／予防給付：671013

### スカットクリーン

パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|---|---|---|
| KW-65H | 758400 | 00170-000707 |

●寸法：幅23.3×長さ37.8×高さ27.3cm
●重量：5kg（尿タンクが空のとき）
※尿タンク・ブラシ入れは含みません。



本体 KW-65H

介護保険対応 レンタル

10200



男性用セット（本体＋男性用レシーバーセット）



女性用セット（本体＋女性用レシーバーセット）

**介護保険ご利用の場合は レシーバーセットは購入対象となります**

介護保険対応 購入

| 商品名 | 型式 | 商品コード | TAISコード | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 男性用 レシーバーセット | KW-65MRT | 203630 | 00170-000708 | 22,000円（税込） |
| 女性用 レシーバーセット | KW-65WRT | 203640 | 00170-000709 | 25,300円（税込） |

男性用レシーバーセット



※アタッチメント・尿タンク・ブラシ入れが付属します。

女性用レシーバーセット




※ハンドル・尿タンク・ブラシ入れが付属します。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# お風呂は、気持ちいいとともに危険もいっぱい

けがをする前にチェック

**つまづき すべり ふらつき 対策が重要**




## 浴室で役立つ福祉用具

### ① 浴室台（浴室内イス）

浴室内での**立ち座り**が**スムーズ！**
浴室の高低差も補い**出入りをラク**にします



### ② すべり止めマット

浴室内や洗い場での**転倒を予防！**



### ③ シャワーチェア

立ち座りや、洗身時の**姿勢保持をサポート**
入浴台としてもつかえます



### ④ 入浴グリップ

浴室壁に挟み込むだけで取り付けられます
またぐときにつかまり**姿勢を安定**させます



## 日々のお手入れもラクなものがおすすめです

**かびは一度根付いたら取れにくい・・・**
Panasonicのユクリアシリーズは

防かび剤が防かびバリアを作る
**かび菌の内部への増殖をブロック**




※十分なお手入れをしても、使用環境により、かびが発生することもあります。

**入浴用品共通のお手入れ方法**

1. 中性洗剤のうすめ液で洗い
2. 水分をふき取り
3. 陰干し

SIAA 防カビ加工

## 色が選べるのも喜ばれます

| オレンジ | ブルー | モカブラウン |
|---|---|---|
| 明るく視認性◎ | さわやかで視認性◎ | 白背景に高コントラスト |

## シャワーチェア〔ユクリアAir〕シリーズ

パナソニック　介護保険対応　購入

| | 商品名 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ミドルSPワンタッチ | ブルー | 218663 | PN-L41831A | 36,300円（税込） |
| | | オレンジ | 218664 | PN-L41831D | |
| | | モカブラウン | 218665 | PN-L41831BR | |
| NEW | ワイドSPワンタッチ | ブルー | 223153 | PN-L41532A | 37,950円（税込） |
| NEW | | オレンジ | 223154 | PN-L41532D | |
| NEW | | モカブラウン | 223155 | PN-L41532BR | |
| NEW | コンパクトSPワンタッチ | ブルー | 223156 | PN-L41431A | 36,300円（税込） |
| NEW | | オレンジ | 223157 | PN-L41431D | |
| NEW | | モカブラウン | 223158 | PN-L41431BR | |

- サイズ：
  ミドル／幅45.5×奥行43～53×高さ64.5～74.5cm　座面高：36～46cm、座面サイズ：36.5×30.5cm
  ワイド／幅49.5×奥行43～53×高さ67～77cm　座面高：36～46cm、座面サイズ：41.5×32.5cm
  コンパクト／幅40.5×奥行37.6～46.5×高さ60.5～70.6cm　座面高：31.5～41.5cm、座面サイズ：32×29cm
- 折りたたみ幅：約13cm
- 重量：ミドル／3.5kg、ワイド／3.7kg、コンパクト／3.3kg
- 最大使用者体重：100kg


折りたたみ時

業界**最薄クラスの**折りたたみ幅

**持ち運びラクラク**
**コンパクト**
**浴室でも省スペース**


オレンジ　モカブラウン


ブルー

防かび・防汚 Wバリア

SIAA 防カビ加工

**パナソニック初 防汚加工** ― 防汚加工のメカニズム ―




## シャワーチェア〔ユクリア〕ひじ掛け・背もたれタイプ（おりたたみ）

パナソニック　介護保険対応　購入

| 商品名 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| ワイドSPワンタッチU型おりたたみN | ブルー | 241407 | PN-L41521A | 34,650円（税込） |
| | オレンジ | 207455 | PN-L41521D | |
| | モカブラウン | 241408 | PN-L41521BR | |
| ワイドSPワンタッチおりたたみN | ブルー | 241409 | PN-L41522A | 34,650円（税込） |
| | オレンジ | 241410 | PN-L41522D | |
| | モカブラウン | 241411 | PN-L41522BR | |
| ミドルSPワンタッチおりたたみN | ブルー | 207378 | PN-L41821A | 33,000円（税込） |
| | オレンジ | 207364 | PN-L41821D | |
| | モカブラウン | 207379 | PN-L41821BR | |

- サイズ：
  ワイド／幅50.5×奥行50～58.5×高さ68～78cm　座面高36～46cm
  ミドル／幅45.5×奥行49～57.5×高さ64～74cm　座面高36～46cm
- 折りたたみ幅：20cm
- 重量：ワイド／5.2kg（U型5.1kg）　ミドル／5kg
- 最大使用者体重：100kg


折りたたみ時

### ワンタッチタイプの特徴

腰を曲げずにラクな姿勢で、片手で簡単に開閉できます。
折りたたみ時には自立します。



**座った姿勢が不安定な方に**

- 背もたれ・座面・ひじ掛けにソフトクッションを使用。浴槽移乗時に誤ってひじをぶつけても安心。

SIAA 防カビ加工






※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

SIAA 防カビ加工　防かび加工によりかびの発生を抑え、ふき取るだけで増殖を抑えます。

防かび性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会（SIAA）の試験方法の結果に基づいて判定されます。
※防かび加工は、かびを死滅させるものではありません。使用条件によってはかびが発生することがあります。

## シャワーチェア〔ユクリア〕背もたれタイプ（おりたたみ）

パナソニック　介護保険対応　購入

| 商品名 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| ミドルワンタッチおりたたみN | ブルー | 241412 | PN-L42221A | 30,800円（税込） |
| | オレンジ | 207592 | PN-L42221D | |
| | モカブラウン | 241413 | PN-L42221BR | |
| コンパクトワンタッチおりたたみN | ブルー | 241414 | PN-L41421A | 28,600円（税込） |
| | オレンジ | 241415 | PN-L41421D | |
| | モカブラウン | 241416 | PN-L41421BR | |

●サイズ：ミドル／幅45.5×奥行49～57.5×高さ64～74cm、座面高36～46cm
コンパクト／幅40.5×奥行40～46.5×高さ55～65cm、座面高31.5～41.5cm
●折りたたみ幅：20cm
●重量：ミドル／3.9kg、コンパクト／3.7kg
●最大使用者体重：100kg

**ワンタッチタイプの特徴**

腰を曲げずにラクな姿勢で、片手で簡単に開閉できます。
折りたたみ時には自立します。



**背もたれのみで姿勢が安定する方に**

SIAA 防カビ加工




## シャワーチェア〔ユクリア〕コンパクトSPタイプ（おりたたみ）

パナソニック　介護保険対応　購入

| 商品名 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| コンパクトSPおりたたみN | ブルー | 241456 | PN-L41321A | 28,600円（税込） |
| | オレンジ | 207519 | PN-L41321D | |
| | モカブラウン | 241457 | PN-L41321BR | |

●サイズ：幅40.5×奥行40～46.5×高さ55～65cm、座面高31.5～41.5cm
●折りたたみ幅：20cm
●重量：4.1kg　●最大使用者体重：100kg

**ひじ掛け内寸32cmのコンパクトタイプ**

SIAA 防カビ加工




## シャワーチェア〔ユクリア〕腰当タイプ

パナソニック　介護保険対応　購入

| 商品名 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| ミドルSP腰当付おりたたみN | ブルー | 241417 | PN-L42021A | 26,400円（税込） |
| | オレンジ | 241418 | PN-L42021D | |
| | モカブラウン | 241419 | PN-L42021BR | |
| コンパクト腰当付おりたたみN | ブルー | 241420 | PN-L40921A | 23,100円（税込） |
| | オレンジ | 207541 | PN-L40921D | |
| | モカブラウン | 241421 | PN-L40921BR | |

●サイズ：ミドル／幅45.5×奥行49～57.5×高さ48～58cm、座面高36～46cm
コンパクト／幅40.5×奥行40～46.5×高さ47～57cm、座面高31.5～41.5cm
●折りたたみ幅：20cm
●重量：ミドル／4kg、コンパクト／2.8kg
●最大使用者体重：100kg

**背中がより洗いやすく姿勢保持もできる（円背の方などにおすすめです）**

●ミドルSPタイプは立ち座りを補助するひじ掛けが付きます。

SIAA 防カビ加工




## シャワーチェア〔ユクリア〕ミドルSP回転おりたたみN

パナソニック　介護保険対応　購入

| 商品名 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| ミドルSP回転おりたたみN | ブルー | 207474 | PN-L41221A | 39,600円（税込） |
| | オレンジ | 241422 | PN-L41221D | |
| | モカブラウン | 241423 | PN-L41221BR | |

●サイズ：幅48.5～52×奥行48.5～57×高さ63～73cm、座面高36～46cm
●折りたたみ幅：30cm
●重量：6.4kg　●最大使用者体重：100kg

**便利で省スペースな360度座面回転タイプ（おりたたみ）**

●座ったまま安心して方向転換できます。
●45度ごとにロックが掛かるので安心です。
●ロックの解除は左右どちらかのレバーを押し下げれば可能。

SIAA 防カビ加工




※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

SIAA 防カビ加工　防かび加工によりかびの発生を抑えふき取るだけで増殖を抑えます。
防かび性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会（SIAA）の試験方法の結果に基づいて判定されます。
※防かび加工は、かびを死滅させるものではありません。使用条件によってはかびが発生することがあります。

# 浴槽内は浮力が働くので注意! 姿勢がくずれやすくなります!

浴槽の背角度が緩やか ▶ 身体がずれやすい ▶ 浴槽が長いので脚を突っ張れない
▶ 脚が浮いて背中が倒れる ▶ おぼれる



他にもおぼれる原因は、こんなことが考えられます。

- 脱水
- 血圧の急降下による覚醒度の低下や失神

## 浴槽台（浴槽内いす）

こんなことありませんか? こんな場合は、浴槽台を活用することで解決します。

### またぎにくい

バランスを崩す（特に浴槽の出入り）…



高低差のある浴槽は踏み台としても使える




※踏み台としてだけの用途では保険適用外となることもあります。

### 姿勢が安定しない

前傾姿勢がとりにくい…



前傾姿勢がとりやすい




### 立ち上がりにくい

おなかにつっかえて脚を引き寄せにくい…




脚が引き寄せやすく立ちやすい




### 急に立つと危険

一気に立ち上がると立ちくらみがしやすい…




半身浴の状態からだと立ちくらみがしにくい




## 浴槽台〔ユクリアAir〕軽量 介護保険対応 購入 パナソニック

**軽量で利用者も介助者も使いやすい浴槽台**
**防かび加工に加え、防汚加工を施し、お手入れも簡単にできます**

| 商品名 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 軽量コンパクト 1220 | ブルー | 218666 | PN-L11120A | 22,000円（税込） |
| | オレンジ | 218667 | PN-L11120D | |
| | モカブラウン | 218668 | PN-L11120BR | |
| 軽量コンパクト 1826 | ブルー | 218669 | PN-L11126A | 22,000円（税込） |
| | オレンジ | 218670 | PN-L11126D | |
| | モカブラウン | 218671 | PN-L11126BR | |
| 軽量レギュラー 1220 | ブルー | 218672 | PN-L11220A | 23,100円（税込） |
| | オレンジ | 218673 | PN-L11220D | |
| | モカブラウン | 218674 | PN-L11220BR | |
| 軽量レギュラー 1826 | ブルー | 218675 | PN-L11226A | 23,100円（税込） |
| | オレンジ | 218676 | PN-L11226D | |
| | モカブラウン | 218677 | PN-L11226BR | |

- サイズ：コンパクト／幅30×奥行22.5×高さ（1220タイプ）12〜20、（1826タイプ）18〜26cm
  レギュラー／幅37.5×奥行27.5×高さ（1220タイプ）12〜20、（1826タイプ）18〜26cm
- 座面サイズ：コンパクト／30×24cm、レギュラー／37.5×30cm
- 重量：コンパクト1220／1.5kg、1826／1.6kg、レギュラー1220／1.7kg、1826／1.8kg
- 最大使用者体重：100kg




従来品より約30%※軽量 自社式 業界最軽量クラス
※軽量レギュラー1220と新商品 Airレギュラー1220比較

防かび・防汚Wバリア




SIAA 防カビ加工




浴槽と段差を補える

**最軽量**

- 軽量化＋水抜き穴で片手でも軽々!
- 4辺どこからでも持ちやすい形状



## 浴槽台〔ユクリアAir〕ソフト 介護保険対応 購入 パナソニック

**お尻の肉が少なく、太もも裏まで柔らかいクッションで覆われているタイプがよい方** NEW

| 商品名 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトコンパクト 1220 | ブルー | 223159 | PN-L11320A | 24,200円（税込） |
| | オレンジ | 223160 | PN-L11320D | |
| | モカブラウン | 223161 | PN-L11320BR | |
| ソフトコンパクト 1826 | ブルー | 223162 | PN-L11326A | 24,200円（税込） |
| | オレンジ | 223163 | PN-L11326D | |
| | モカブラウン | 223164 | PN-L11326BR | |
| ソフトレギュラー 1220 | ブルー | 223165 | PN-L11420A | 25,300円（税込） |
| | オレンジ | 223166 | PN-L11420D | |
| | モカブラウン | 223167 | PN-L11420BR | |
| ソフトレギュラー 1826 | ブルー | 223168 | PN-L11426A | 25,300円（税込） |
| | オレンジ | 223169 | PN-L11426D | |
| | モカブラウン | 223170 | PN-L11426BR | |

- サイズ：コンパクト／幅30×奥行24×高さ（1220タイプ）12〜20、（1826タイプ）18〜26cm
  レギュラー／幅37.5×奥行30×高さ（1220タイプ）12〜20、（1826タイプ）18〜26cm
- 座面サイズ：コンパクト／30×24cm、レギュラー／37.5×30cm
- 重量：コンパクト1220／1.9kg、1826／2kg、レギュラー1220／2.4kg、1826／2.5kg
- 最大使用者体重：100kg




防かび・防汚Wバリア

SIAA 防カビ加工







**座りごこちが柔らか**

- 座面はクッション性があり、座り続けたときの痛みの発生を軽減できます。
- お手入れ時は、座面の端を持って、上に引っ張りあげると簡単に取り外しができます。



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

SIAA 防カビ加工 防かび加工によりかびの発生を抑え ふき取るだけで増殖を抑えます。

防かび性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会（SIAA）の試験方法の結果に基づいて判定されます。
※防かび加工は、かびを死滅させるものではありません。使用条件によってはかびが発生することがあります。

# 入浴グリップの使い方

**こんなことがありませんか？**




**そんなときには入浴グリップ！**

支えがあるとまたぎやすい！
工事不要の入浴グリップがおすすめ！




- 幅広い浴槽に対応できる品揃え
  - ・在来工法浴槽専用
  - ・ユニットバス専用
- 浴槽コーナーカーブにも対応

## 入浴グリップ〔ユクリア〕

パナソニック　介護保険対応　購入

### ユニットバスタイプの浴槽専用

| 商品名 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| UB専用 コンパクト130脚付 | ブルー | 207495 | PN-L12311A | 36,300円（税込） |
| | オレンジ | 207494 | PN-L12311D | |
| | モカブラウン | 207496 | PN-L12311BR | |
| UB専用 コンパクト130脚付S（ショート脚タイプ） | ブルー | 212597 | PN-L12313A | 36,300円（税込） |
| | オレンジ | 212598 | PN-L12313D | |
| | モカブラウン | 212599 | PN-L12313BR | |
| UB専用 コンパクト200脚付 | ブルー | 212594 | PN-L12312A | 38,500円（税込） |
| | オレンジ | 212595 | PN-L12312D | |
| | モカブラウン | 212596 | PN-L12312BR | |
| UB専用 コンパクト200脚付S（ショート脚タイプ） | ブルー | 212600 | PN-L12314A | 38,500円（税込） |
| | オレンジ | 212601 | PN-L12314D | |
| | モカブラウン | 212602 | PN-L12314BR | |

- サイズ：UB専用コンパクト130脚付／幅18×奥行34～40.5×高さ56.5～77.5、手すり高さ13～18cm
  UB専用コンパクト130脚付S／幅18×奥行34～40.5×高さ47～56、手すり高さ13～18cm
  UB専用コンパクト200脚付／幅18×奥行42.5～48.5×高さ56.5～77.5、手すり高さ13～18cm
  UB専用コンパクト200脚付S／幅18×奥行42.5～48.5×高さ47～56、手すり高さ13～18cm
- 重量：UB専用コンパクト130脚付／4.5kg、UB専用コンパクト130脚付S／4.4kg
  UB専用コンパクト200脚付／4.6kg、UB専用コンパクト200脚付S／4.5kg
- 取り付け可能な浴槽壁厚み：130脚付・130脚付S→4.5～13cm
  200脚付・200脚付S→12～20cm
- 最大使用者体重：100kg

### 在来型タイプの浴槽専用

| 商品名 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| コンパクト130 | ブルー | 207480 | PN-L12211A | 23,650円（税込） |
| | オレンジ | 207479 | PN-L12211D | |
| | モカブラウン | 207481 | PN-L12211BR | |
| 130 | ブルー | 207483 | PN-L12011A | 30,800円（税込） |
| | オレンジ | 207482 | PN-L12011D | |
| | モカブラウン | 207484 | PN-L12011BR | |
| 200 | ブルー | 207486 | PN-L12012A | 30,800円（税込） |
| | オレンジ | 207485 | PN-L12012D | |
| | モカブラウン | 208487 | PN-L12012BR | |

- サイズ：コンパクト130／幅16.5×奥行29.5～38×高さ26～31、手すり高さ13～18cm
  130／幅20.5×奥行29.5～42×高さ35～42.5、手すり高さ18～25.5cm
  200／幅20.5×奥行37～49.5×高さ35～42.5、手すり高さ18～25.5cm
- 重量：コンパクト130／2.9kg、130／3.2kg、200／3.3kg
- 取り付け可能な浴槽壁厚み：コンパクト130・130→4.5～13cm、200→12～20cm
- 最大使用者体重：100kg

**パナソニックの入浴グリップの特徴**


トルク制御で適正な締め付けが可能です。
固定プレートが左右に自在に動き、わん曲した浴槽に取り付けできます。
130、200 → 最大5cmまで対応可能
コンパクト130、コンパクト130脚付、コンパクト200脚付 → 最大3cmまで対応可能

**ユニットバスタイプ**




（ショート脚タイプ）
浴槽壁高さ30～39cm対応

**在来型タイプ**




（130）　（コンパクト130）

SIAA 防カビ加工

取付できない浴槽

PDFをダウンロードしてご確認ください。

## すべり止めマット〔ユクリア〕

パナソニック


| 商品名 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| すべり止めマット Mサイズ | ブルー | 208836 | PN-L10201A | 6,600円（税込） |
| | オレンジ | 208835 | PN-L10201D | |
| | モカブラウン | 208837 | PN-L10201BR | |
| すべり止めマット Lサイズ | ブルー | 208839 | PN-L10202A | 6,930円（税込） |
| | オレンジ | 208838 | PN-L10202D | |
| | モカブラウン | 208840 | PN-L10202BR | |

- サイズ：Mサイズ／幅38×55×高さ0.25cm、Lサイズ／幅38×70×高さ0.25cm
- 重量：Mサイズ／0.8kg、Lサイズ／1kg　●最大使用者体重：100kg

SIAA 防カビ加工

びしゃもんきっこうから
**毘沙門亀甲柄だから360度高いグリップ力**




- 辺が多く多方向に対し高いグリップ力を発揮します。

## バスボード軽量タイプ

介護保険対応　購入　パナソニック

| 商品名 | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| バスボードS軽量タイプ | 202085 | VAL11001 | 26,400円（税込） |
| バスボードL軽量タイプ | 206334 | VAL11002 | 28,600円（税込） |


- サイズ：S／幅73×奥行28×高さ14.4cm
  L／幅82×奥行28×高さ14.4cm
- ハンドル高さ：6cm
- ボード厚さ：2cm
- 重量：S／2.7kg、L／2.9kg
- 最大使用者体重：100kg

**薄型軽量タイプ**




**取り付け可能な浴槽サイズ**

| | 内幅 | 浴槽幅 | 浴槽ふち |
|---|---|---|---|
| S | 29～65cm | 71cm以上 | 4cm以上 |
| L | 38～74cm | 80cm以上 | |




※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

SIAA 防カビ加工　防かび加工によりかびの発生を抑え ふき取るだけで増殖を抑えます。

防かび性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。
※防かび加工は、かびを死滅させるものではありません。使用条件によってはかびが発生することがあります。

# 購入品【入浴】

## 安寿 楽らく開閉シャワーベンチ

アロン化成

介護保険対応 購入

| 商品名 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| S | レッド | 213306 | 536-080 | 34,650円（税込） |
| | ブルー | 213307 | 536-081 | |
| | グリーン | 213308 | 536-082 | |
| U | レッド | 213309 | 536-085 | 34,650円（税込） |
| | ブルー | 213310 | 536-086 | |
| | グリーン | 213311 | 536-087 | |
| Sフィット | レッド | 213312 | 536-090 | 34,650円（税込） |
| | ブルー | 213313 | 536-091 | |
| | グリーン | 213314 | 536-092 | |
| Sフィットもちぶる | ブラウン | 216235 | 536-126 | 37,950円（税込） |
| Sコンパクト | レッド | 215203 | 536-094 | 34,650円（税込） |
| | ブルー | 215204 | 536-095 | |
| | グリーン | 215205 | 536-096 | |
| CN | レッド | 215206 | 536-097 | 29,920円（税込） |
| | ブルー | 215207 | 536-098 | |
| | グリーン | 215208 | 536-099 | |

●サイズ：S・U／幅51×奥行48～53×高さ71～83cm
Sフィット・Sフィットもちぶる／幅46×奥行48～53×高さ71～83cm
Sコンパクト・CN／幅41×奥行45～49×高さ66～76cm
●座面高：S・U・Sフィット・Sフィットもちぶる／36～48cm、Sコンパクト・CN／33～43cm
●折りたたみ幅：16cm（開閉ロック時）、22cm（開閉ロック解除時）
●重量：S・U・Sフィット・Sフィットもちぶる／約5kg、Sコンパクト／約4.5kg、CN／約4kg
●最大使用者体重：100kg

### 誰でも簡単、開閉シャワーベンチ

●開くときは背もたれ上面を軽い力で押すだけでイスの状態にできます。楽らくアシストキャスターが開く動きをアシスト。
●たたむときは背もたれ背面の楽らくアシストレバーを引くだけ。握力の弱い高齢者の方、関節疾患の方でも楽に操作できます。
●壁際にシャワーベンチを置いている場合でも無理なく開閉操作が行えます。

軽い力で 押すだけ 開く

楽らくアシストレバーを 引き上げるだけ 閉じる



握力いらずの楽らくアシストレバー

SIAA 防カビ加工



楽らくアシストキャスター



S　U　Sフィット

狭い浴室に置けるコンパクトタイプ



Sコンパクト　CN

お尻が痩せた方に優しい、さらに柔らかくなったソフトパッドです



Sフィットもちぶる
※色はブラウンのみ

## 安寿 折りたたみシャワーベンチ

アロン化成


| 商品名 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| FS | レッド | 240295 | 536-050 | 33,000円（税込） |
| | ブルー | 240296 | 536-051 | |
| | グリーン | 240297 | 536-052 | |
| FSフィット | レッド | 240298 | 536-056 | 33,000円（税込） |
| | ブルー | 240299 | 536-057 | |
| | グリーン | 240300 | 536-058 | |

●サイズ：FS／幅51×奥行40～48×高さ67～77cm
FSフィット／幅46×奥行38～46×高さ65～75cm
●座面高：FS／35～45cm、FSフィット／33～43cm
●折りたたみ幅：15cm　●重量：約4kg　●最大使用者体重：100kg

SIAA 防カビ加工

介護保険対応 購入

最薄クラス、折りたたみ幅15cm



レッド　グリーン



FS　FSフィット　折りたたみ時

## 安寿 コンパクト折りたたみシャワーベンチ

アロン化成

| 商品名 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| IC背付タイプ | レッド | 220020 | 536-362 | 25,410円（税込） |
| | ブルー | 220022 | 536-360 | |
| | グリーン | 208512 | 536-366 | |
| IC骨盤サポートタイプ | レッド | 240302 | 536-382 | 25,300円（税込） |
| | ブルー | 240301 | 536-380 | |
| | グリーン | 240303 | 536-386 | |

●サイズ：IC背付タイプ／幅41×奥行40～47×高さ57～67cm
IC骨盤サポートタイプ／幅41×奥行40～47×高さ43～53cm
●座面高：32～42cm
●折りたたみ幅：IC背付タイプ／27cm、IC骨盤サポートタイプ／29cm
●重量：約3kg　●最大使用者体重：100kg

SIAA 防カビ加工

介護保険対応 購入

片手で簡単に折りたためます

●座面後方の持ち手を上に引き上げるだけで簡単に折りたため、自立します。
●片手ですばやく折りたためるので転倒リスクを軽減できます。

グリーン



IC背付タイプ　IC骨盤サポートタイプ　折りたたみ時

## 安寿 折りたたみシャワーベンチ

アロン化成

| 商品名 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| ISフィット | レッド | 220001 | 536-105 | 30,250円（税込） |
| | ブルー | 220003 | 536-106 | |
| | グリーン | 240348 | 536-108 | |

●サイズ：幅46×奥行41～47.5×高さ59.5～69.5cm　●座面高：32～42cm
●折りたたみ幅：27cm　●重量：約4kg　●最大使用者体重：100kg

介護保険対応 購入

SIAA 防カビ加工

標準タイプ



グリーン　ブルー　レッド

## 安寿 折りたたみシャワーベンチ

アロン化成

| 商品名 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| FC背付タイプ | レッド | 240349 | 536-059 | 27,500円（税込） |
| | ブルー | 240347 | 536-060 | |
| | グリーン | 240350 | 536-061 | |

●サイズ：幅40×奥行38～46×高さ63～73cm　●座面高：33～43cm
●折りたたみ幅：15cm　●重量：約3kg　●最大使用者体重：100kg

介護保険対応 購入

SIAA 防カビ加工

最薄で最もコンパクトな折りたたみシャワーベンチ



ブルー　レッド　グリーン



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

SIAA 防カビ加工　防かび加工によりかびの発生を抑え ふき取るだけで増殖を抑えます。

防かび性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会（SIAA）の試験方法の結果に基づいて判定されます。
※防かび加工は、かびを死滅させるものではありません。使用条件によってはかびが発生することがあります。

## 安寿 折りたたみシャワーベンチ

アロン化成

| 商品名 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| HPフィット | レッド | 241374 | 536-070 | 43,670円（税込） |
| | ブルー | 207524 | 536-071 | |

●サイズ：幅46×奥行45～53×高さ64～74cm　●座面高：33～43cm
●折りたたみ幅：19cm　●重量：約4.1kg　●最大使用者体重：100kg

SIAA 防カビ加工

介護保険対応　購入

**座ったままお尻が洗えて安心！**

●U字形状の溝で座ったまま身体を洗えます。
●折りたたむと幅19cmなので、ちょっとしたすき間に収納できます。


レッド


ブルー


折りたたみ時

## 安寿 折りたたみシャワーベンチ

アロン化成

| 商品名 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| ISフィット 骨盤サポートタイプ | レッド | 220004 | 536-115 | 30,250円（税込） |
| | ブルー | 220006 | 536-116 | |
| | グリーン | 206906 | 536-118 | |

●サイズ：幅46×奥行41～47.5×高さ53～63cm
●座面高：32～42cm　●折りたたみ幅：29cm
●重量：約4kg　●最大使用者体重：100kg

SIAA 防カビ加工

介護保険対応　購入

**円背症状の方に最適なシャワーベンチ**


ブルー


レッド


グリーン

## 安寿 バスボード はねあげくん

アロン化成

介護保険対応　購入

| 型式 | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| H-S | 241385 | 535-102 | 46,200円（税込） |
| H-L | 241386 | 535-105 | |


●サイズ：H-S／幅76×奥行40×高さ15cm（ボード厚さ：3.5cm）
H-L／幅82×奥行40×高さ15cm（ボード厚さ：3.5cm）
●重量：H-S／約5.8kg、H-L／約5.9kg
●取り付け可能な浴槽サイズ：H-S／56～69cm、H-L／62～75cm


H-S

H-L



**座面が跳ね上がるので、様々な対象者の入浴をサポート**



（浴槽内寸）

取り付け可能な浴槽サイズ

●縁が平らな浴槽に使用すること
●浴槽の縁が傾斜しているものには使用しないこと

## 安寿 バスボード

アロン化成

| 型式 | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| U-S | 220199 | 535-092 | 31,900円（税込） |
| U-L | 220200 | 535-095 | 34,650円（税込） |

●サイズ：U-S／幅68×奥行32×高さ21cm、U-L／幅73×奥行32×高さ21cm
●重量：U-S／約3.4kg、U-L／約3.6kg
●取り付け可能な浴槽サイズ：U-S／50～63cm、U-L／55～68cm

介護保険対応　購入



## 安寿 ユニットバス対応浴槽手すり

アロン化成

| 型式 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| UST-130UB | レッド | 210752 | 536-630 | 36,300円（税込） |
| | ブルー | 210753 | 536-631 | |
| | グリーン | 210754 | 536-632 | |
| UST-130UB ショート | レッド | 213089 | 536-640 | 36,300円（税込） |
| | ブルー | 213090 | 536-641 | |
| | グリーン | 213091 | 536-642 | |

●サイズ：130UB／幅21×奥行30.5～36.5×高さ49.5～80.5cm
130UB ショート／幅21×奥行30.5～36.5×高さ41.5～64.5cm
●重量：130UB／4.5kg、130UB ショート／約4.4kg
●取り付け可能な浴槽縁幅：4.5～13cm
●手すり高さ：浴槽上縁から11～20cm（4段階）
●最大使用者体重：80kg

SIAA 防カビ加工

**洗い場を広く使える！**
**安心のユニットバス対応浴槽手すり！**

●エプロンタイプのユニットバスに取り付けが可能！
●洗い場への出っ張りを抑え、浴槽内の動作もスムーズに！
●グリップの高さ調節、脚パイプの高さ調節が工具レスで楽々！


130UB ショート
レッド


130UB ショート
ブルー


130UB ショート
グリーン

介護保険対応　購入



## 安寿 浴槽手すり

アロン化成

| 型式 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| UST-130R | レッド | 240309 | 536-616 | 28,380円（税込） |
| | ブルー | 240310 | 536-617 | |
| | グリーン | 207698 | 536-620 | |
| UST-130N | レッド | 240311 | 536-612 | 33,000円（税込） |
| | ブルー | 240312 | 536-613 | |
| | グリーン | 207867 | 536-618 | |
| UST-200N | レッド | 240313 | 536-614 | 34,100円（税込） |
| | ブルー | 240314 | 536-615 | |
| | グリーン | 208749 | 536-619 | |

●サイズ：UST-130R／幅17×奥行30～36×高さ42cm
UST-130N／幅18×奥行29～38×高さ42cm
UST-200N／幅18×奥行36～43×高さ42cm
●重量：UST-130R／約3.5kg、UST-130N／約3.8kg
UST-200N／約4kg
●取り付け可能な浴槽縁幅：UST-130R・UST-130N／4.5～13cm
UST-200N／11.5～20cm
●手すり高さ：浴槽上縁から11～26cm（6段階）
●最大使用者体重：80kg

SIAA 防カビ加工



**工具不要の簡単調整**
**(UST-130N・200N共通)**

工具なしで簡単・スピーディーに高さ・幅を調整できます。

**幅20cmまで取り付け可能**
**(UST-200N)**



UST-130R



UST-130N



UST-200N
幅広浴槽対応タイプ

介護保険対応　購入



**トルク制御で適正な締めつけ**
**(UST-130R・130N・200N共通)**

カチカチと音がなることで適正な位置を確認することができます。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

SIAA 防カビ加工
防かび加工によりかびの発生を抑え、ふき取るだけで増殖を抑えます。

防かび性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会（SIAA）の試験方法の結果に基づいて判定されます。
※防かび加工は、かびを死滅させるものではありません。使用条件によってはかびが発生することがあります。

# 購入品【入浴】

## 安寿 軽量浴槽台 “あしぴた” シリーズ

アロン化成　介護保険対応　購入

| タイプ | サイズ(高さ)(cm) | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 12-20 | レッド | 218464 | 536-525 | 22,000円(税込) |
| | | ブルー | 218465 | 536-526 | |
| | | グリーン | 218466 | 536-527 | |
| | 16-26 | レッド | 218467 | 536-528 | |
| | | ブルー | 218468 | 536-529 | |
| | | グリーン | 218469 | 536-530 | |
| | 20-30 | レッド | 218470 | 536-531 | |
| | | ブルー | 218471 | 536-532 | |
| | | グリーン | 218472 | 536-533 | |
| 標準 ソフト | 12-20 | レッド | 218473 | 536-535 | 23,100円(税込) |
| | | ブルー | 218474 | 536-536 | |
| | | グリーン | 218475 | 536-537 | |
| | 16-26 | レッド | 218476 | 536-538 | |
| | | ブルー | 218477 | 536-539 | |
| | | グリーン | 218478 | 536-540 | |
| | 20-30 | レッド | 218479 | 536-541 | |
| | | ブルー | 218480 | 536-542 | |
| | | グリーン | 218481 | 536-543 | |
| ジャスト | 8-12 | レッド | 218452 | 536-588 | 22,000円(税込) |
| | | ブルー | 218453 | 536-589 | |
| | | グリーン | 218454 | 536-590 | |
| | 12-20 | レッド | 213315 | 536-550 | |
| | | ブルー | 213316 | 536-551 | |
| | | グリーン | 213317 | 536-552 | |
| | 16-26 | レッド | 213318 | 536-555 | |
| | | ブルー | 213319 | 536-556 | |
| | | グリーン | 213320 | 536-557 | |
| | 20-30 | レッド | 218455 | 536-591 | |
| | | ブルー | 218456 | 536-592 | |
| | | グリーン | 218457 | 536-593 | |

| タイプ | サイズ(高さ)(cm) | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャスト ソフト | 8-12 | レッド | 218458 | 536-594 | 23,100円(税込) |
| | | ブルー | 218459 | 536-595 | |
| | | グリーン | 218460 | 536-596 | |
| | 12-20 | レッド | 213321 | 536-560 | |
| | | ブルー | 213322 | 536-561 | |
| | | グリーン | 213323 | 536-562 | |
| | 16-26 | レッド | 213324 | 536-565 | |
| | | ブルー | 213325 | 536-566 | |
| | | グリーン | 213326 | 536-567 | |
| | 20-30 | レッド | 218461 | 536-597 | |
| | | ブルー | 218462 | 536-598 | |
| | | グリーン | 218463 | 536-599 | |
| ミニ | 12-20 | レッド | 213327 | 536-570 | 22,000円(税込) |
| | | ブルー | 213328 | 536-571 | |
| | | グリーン | 213329 | 536-572 | |
| | 16-26 | レッド | 213330 | 536-575 | |
| | | ブルー | 213331 | 536-576 | |
| | | グリーン | 213332 | 536-577 | |
| ミニ ソフト | 12-20 | レッド | 213333 | 536-580 | 23,100円(税込) |
| | | ブルー | 213334 | 536-581 | |
| | | グリーン | 213335 | 536-582 | |
| | 16-26 | レッド | 213336 | 536-585 | |
| | | ブルー | 213337 | 536-586 | |
| | | グリーン | 213338 | 536-587 | |

●サイズ：標準／幅41×奥行33cm、ジャスト／幅36×奥行33cm、ミニ／幅33×奥行27cm
●重量：標準／約2.4～2.9kg、ジャスト／約2.2～2.8kg、ミニ／約2.0～2.4kg
●最大使用者体重：100kg













## 安寿 ステンレス製浴槽台R “あしぴた” シリーズ

アロン化成　介護保険対応　購入

| タイプ | サイズ(高さ)(cm) | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 12-15 | レッド | 240315 | 536-442 | 23,980円(税込) |
| | | ブルー | 240316 | 536-443 | |
| | 15-20 | レッド | 240162 | 536-444 | |
| | | ブルー | 240317 | 536-445 | |
| | 17.5-25 | レッド | 240163 | 536-448 | |
| | | ブルー | 240318 | 536-449 | |
| 標準・ソフト | 12-15 | レッド | 240319 | 536-452 | 25,080円(税込) |
| | 15-20 | レッド | 240166 | 536-454 | |
| | 17.5-25 | レッド | 240320 | 536-458 | |
| ジャスト | 12-15 | レッド | 240321 | 536-492 | 23,980円(税込) |
| | | ブルー | 240322 | 536-493 | |
| | 15-20 | レッド | 240323 | 536-494 | |
| | | ブルー | 240324 | 536-495 | |
| | 17.5-25 | レッド | 240325 | 536-496 | |
| | | ブルー | 240326 | 536-497 | |

| タイプ | サイズ(高さ)(cm) | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャスト・ソフト | 12-15 | レッド | 240327 | 536-501 | 25,080円(税込) |
| | 15-20 | レッド | 240328 | 536-502 | |
| | 17.5-25 | レッド | 240329 | 536-503 | |
| | 20-30 | レッド | 240330 | 536-504 | |

●サイズ：標準／幅41.5×奥行34cm、ジャスト／幅36×奥行34cm
●重量：標準／約2.8～3.6kg、ジャスト／約2.4～3.2kg
●最大使用者体重：100kg
※ソフトタイプのブルーはありません。

SIAA 防カビ加工




## 安寿 おく楽すべり止めマット AR

アロン化成

| タイプ | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 小 | レッド | 219134 | 535-285 | 5,500円(税込) |
| | ブルー | 219135 | 535-286 | |
| | グリーン | 219136 | 535-287 | |
| 中 | レッド | 219131 | 535-288 | 5,720円(税込) |
| | ブルー | 219132 | 535-289 | |
| | グリーン | 219133 | 535-290 | |
| 大 | レッド | 219128 | 535-291 | 6,600円(税込) |
| | ブルー | 219129 | 535-292 | |
| | グリーン | 219130 | 535-293 | |

●サイズ：
小／幅38×奥行55×厚さ0.3cm
中／幅38×奥行70×厚さ0.3cm
大／幅38×奥行87×厚さ0.3cm
●重量：
小／約0.9kg
中／約1.2kg
大／約1.5kg





## 安寿 吸着すべり止めマット

アロン化成

| タイプ | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| C (2枚入) | レッド | 220245 | 535-128 | 4,840円(税込) |
| | ブルー | 220246 | 535-127 | |
| | グリーン | 206566 | 535-129 | |
| S | レッド | 220242 | 535-448 | 5,500円(税込) |
| | ブルー | 220243 | 535-447 | |
| | グリーン | 206996 | 535-449 | |
| M | レッド | 220239 | 535-458 | 6,600円(税込) |
| | ブルー | 220240 | 535-457 | |
| | グリーン | 206925 | 535-459 | |

●サイズ：C／幅36×奥行28×厚さ0.8cm
S／幅36×奥行55×厚さ0.8cm
M／幅36×奥行70×厚さ0.8cm
●重量：C／約0.2kg/1枚あたり
S／約0.4kg
M／約0.6kg






※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

SIAA 防カビ加工　防かび加工によりかびの発生を抑え ふき取るだけで増殖を抑えます。

防かび性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。
※防かび加工は、かびを死滅させるものではありません。使用条件によってはかびが発生することがあります。

## やわらかシャワーチェア クレオ　リッチェル　介護保険対応　購入

| 商品名 | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 折りたたみ(防カビプラス)　腰当付390 | 212042 | 19213 | 23,100円(税込) | 3kg |
| 折りたたみ(防カビプラス)　背付390 | 212048 | 19211 | 25,300円(税込) | 3.3kg |
| 折りたたみ(防カビプラス)　背付460 | 212049 | 19190 | 26,400円(税込) | 3.6kg |
| 折りたたみ(防カビプラス)　肘掛付460 | 212055 | 19193 | 33,000円(税込) | 4.6kg |
| 折りたたみ(防カビプラス)　肘掛付520 | 212058 | 19215 | 35,200円(税込) | 5kg |

〈腰当付タイプ〉
●サイズ：腰当付390／幅39×奥行43～51×高さ46.5～56.5cm、折りたたみ幅21.5cm

〈背付タイプ〉
●サイズ：背付390／幅39×奥行43～51×高さ63～73cm、折りたたみ幅21cm
背付460／幅45×奥行44.5～52.5×高さ63～73cm、折りたたみ幅23cm

〈肘掛付タイプ〉
●サイズ：肘掛付460／幅46.5×奥行44.5～52.5×高さ63～73cm、折りたたみ幅23cm
肘掛付520／幅52×奥行45.5～56.5×高さ66～78cm、折りたたみ幅22.5cm
●最大使用者体重：100kg
●カラー：ピンク

SIAA 防カビ加工

小さな背もたれでも、姿勢をしっかり保持できる
腰当付タイプ

腰当付390

広い背もたれ付きでゆったり座れる
背付タイプ

背付390

滑りにくい肘掛け付きで、立ち座りの動作がしやすい
肘掛付タイプ

肘掛付460


折りたたみ時


背もたれ
骨盤をサポートする大きめの背もたれで、しっかり座れます。

## 浴そう手すりX　リッチェル　介護保険対応　購入

| 商品名 | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 在来工法130 | 219607 | 140053 | 24,200円(税込) | 3.2kg |
| ユニットバス130L | 219608 | 140054 | 29,700円(税込) | 3.9kg |
| ユニットバス130H | 219609 | 140055 | 29,700円(税込) | 4kg |

●サイズ：在来工法130／幅19×奥行21.5～26.5×高さ32.5cm
ユニットバス130L／幅19×奥行23～29×高さ45.5～63.5cm
ユニットバス130H／幅19×奥行23～29×高さ57～81.5cm
●取り付け可能な浴槽壁の厚み：4.5～13cm
●最大使用者体重：80kg

SIAA 防カビ加工

在来工法の浴槽に対応した手すりです

在来工法130

ユニットバスの浴槽に対応した手すりです

ユニットバス130L／130H

体に負担が少ない、またぎ動作ができる十字形の浴槽手すり

体をひねることなく、順手で手すりをつかめるので、手首に負担がかかりにくいです。

## くるくるチェアⅡ SAL　ウチエ　介護保険対応　購入

| 商品名 | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| くるくるチェアⅡ SAL(O型シート) | 222727 | KRU186 | 119,900円(税込) |
| くるくるチェアⅡ SAL(穴無シート) | 222728 | KRU187 | 122,100円(税込) |
| くるくるチェアⅡ SAL(U型シート) | 222729 | KRU188 | 119,900円(税込) |

ノーパンクタイヤ

●前輪：5インチ　●後輪：10インチ
●サイズ：幅48.5×奥行94.5（短奥行仕様時79）×高さ86.5～94.5cm
座幅（肘～肘）40.5cm、肘から前座23.5cm、前座から足台32.5・35・37.5cm
●前座高：O型シート／42～50cm
穴無シート／41～49cm
U型シート／40.5～48.5cm
（5段階、2cm刻み）
●重量：約15kg
●最大使用者体重：100kg

ハンドル角度調節
360°回転可能
コンパクトシャワーキャリー


O型シート


穴無シート


U型シート

## くるくるチェアD SAL　ウチエ　介護保険対応　購入

| 商品名 | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| くるくるチェアD SAL(O型シート) | 222724 | KRU172SAL | 117,700円(税込) |
| くるくるチェアD SAL(穴無シート) | 222725 | KRU173SAL | 119,900円(税込) |
| くるくるチェアD SAL(U型シート) | 222726 | KRU174SAL | 117,700円(税込) |

ノーパンクタイヤ

●前輪：5インチ　●後輪：10インチ
●サイズ：幅47×奥行85（短奥行仕様時70）×高さ86～94cm、
座幅（肘～肘）40.5cm、肘から前座23.5cm、前座から足台32.5・35・37.5cm
●前座高：O型シート／42～50cm、穴無シート／41～49cm、U型シート／40.5～48.5cm（5段階、2cm刻み）
●重量：約14kg
●最大使用者体重：100kg

座面くるくる
介護らくらく!
狭い部屋でも
移動すいすい!


O型シート


穴無シート


U型シート

## マスカットⅡ　DIPPER ホクメイ　介護保険対応　購入

| 商品名 | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| マスカットポールタイプⅡ | 219653 | MP2000 | 42,900円(税込) |
| マスカットポールタイプⅡ（滑り止め付き） | 219654 | MP2000-100 | 43,450円(税込) |
| マスカットポールタイプⅡ（グリップ白2個付き） | 219655 | MP2000-200 | 44,000円(税込) |
| マスカットポールタイプⅡ（グリップ緑2個付き） | 219656 | MP2000-210 | 44,000円(税込) |
| マスカットポールタイプⅡ（滑り止め・グリップ白2個付き） | 219657 | MP2000-300 | 44,550円(税込) |
| マスカットポールタイプⅡ（滑り止め・グリップ緑2個付き） | 219658 | MP2000-310 | 44,550円(税込) |
| マスカットポールタイプⅡ（リングアーム付き） | 219659 | MP2000-800 | 56,100円(税込) |

●サイズ：幅12.6×奥行22×高さ185～240cm、浴槽高さ25～65cm
●取り付け可能な浴槽幅：4～14cm　●ポール部（直径）：35φ
●重量：3.9kg　●耐荷重：80kg
<材質>　●アルミパイプ樹脂コート・ステンレス・エラストマー・ポリアセテート

SIAA 抗菌加工
JP0122520A0001O



新レバー方式

より簡単に

新カバー方式


より使い易く

新横ズレ防止機構

よりズレにくい

選べるオプション類

滑り止め


グリップ（白・緑）


リングアーム


※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

SIAA 防カビ加工　防かび加工によりかびの発生を抑えふき取るだけで増殖を抑えます。
防かび性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会（SIAA）の試験方法の結果に基づいて判定されます。
※防かび加工は、かびを死滅させるものではありません。使用条件によってはかびが発生することがあります。


# 家具調トイレ〈座楽〉シリーズ　お部屋にあった落ち着いたデザイン

## 家具調トイレ〈座楽〉ひじ掛けはねあげ　パナソニック

介護保険対応　購入



介助がしやすいように
ひろびろスペースを確保






夜中でも安心
蓄光シール付き。



すすぎがラクな、
まあーるいバケツ。



貼り付け例

安心の脱臭力。




| 商品名 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラスチック便座 | ミディアムブラウン | 212603 | PN-L23406MB | 85,800円(税込) | 20.5kg |
| ソフト便座 | ミディアムブラウン | 212604 | PN-L23407MB | 90,200円(税込) | 21kg |
| あたたか便座 | ミディアムブラウン | 212605 | PN-L23408MB | 99,000円(税込) | 21.5kg |
| 脱臭 プラスチック便座 | ミディアムブラウン | 212606 | PN-L23416MB | 111,100円(税込) | 21kg |
| 脱臭 ソフト便座 | ミディアムブラウン | 212607 | PN-L23417MB | 115,500円(税込) | 21.5kg |
| 脱臭 あたたか便座 | ミディアムブラウン | 212608 | PN-L23418MB | 124,300円(税込) | 22kg |

## 家具調トイレ 座楽シリーズ　パナソニック

介護保険対応　購入

用途にあわせてお選びいただけます。従来よりもコンパクトに!

### コンパクト

本体幅49cmの
省スペース!




- 後ろから手を入れて座薬対応に便利。
- 前方で切りやすいペーパーハンガー付き。

### ベーシック

標準機能を装備した
固定ひじ掛け
タイプ!




- 頑丈な背もたれ・本体一体構造。
- 片手で切れるペーパーホルダー付き。

### ひじ掛けはねあげ

介助がしやすいように
ひろびろスペースを
確保!




- 介助移乗に安心、ひろびろスペース。
- 側方からの介助もしやすい。

### ひじ掛け昇降

ご利用者がひとりで移りやすい
自立支援タイプ!




- 移乗後ひとりで戻しやすい昇降ひじ掛け。
- ひじ掛け高さは無段階（ボタンを押して操作）。

＋

脱臭機能付きが選べます。　W脱臭構造『光触媒分解』＋『活性炭吸着』だからパワフル!!　＋　便座のタイプが選べます。　『標　準』『ソフト』『あたたか』

### 家具調トイレ〈座楽〉コンパクト

| 商品名 | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| プラスチック便座 | 209310 | PN-L23206 | 50,600円(税込) | 14kg |
| ソフト便座 | 209311 | PN-L23207 | 55,000円(税込) | 14.4kg |
| あたたか便座 | 209312 | PN-L23208 | 63,800円(税込) | 14.9kg |
| 脱臭 プラスチック便座 | 209313 | PN-L23216 | 75,900円(税込) | 14.5kg |
| 脱臭 ソフト便座 | 209314 | PN-L23217 | 80,300円(税込) | 14.8kg |
| 脱臭 あたたか便座 | 209315 | PN-L23218 | 89,100円(税込) | 15.5kg |

●最大使用者体重：100kg

### 家具調トイレ〈座楽〉ベーシック

| 商品名 | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| プラスチック便座 | 209316 | PN-L23306 | 74,800円(税込) | 18kg |
| ソフト便座 | 209317 | PN-L23307 | 79,200円(税込) | 18.5kg |
| あたたか便座 | 209318 | PN-L23308 | 88,000円(税込) | 19kg |
| 脱臭 プラスチック便座 | 209319 | PN-L23316 | 100,100円(税込) | 18.5kg |
| 脱臭 ソフト便座 | 209320 | PN-L23317 | 104,500円(税込) | 19kg |
| 脱臭 あたたか便座 | 209321 | PN-L23318 | 113,300円(税込) | 19.5kg |

●最大使用者体重：100kg

### 家具調トイレ〈座楽〉はねあげ

| 商品名 | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| プラスチック便座 | 209322 | PN-L23406 | 85,800円(税込) | 20.5kg |
| ソフト便座 | 209323 | PN-L23407 | 90,200円(税込) | 21kg |
| あたたか便座 | 209324 | PN-L23408 | 99,000円(税込) | 21.5kg |
| 脱臭 プラスチック便座 | 209325 | PN-L23416 | 111,100円(税込) | 21kg |
| 脱臭 ソフト便座 | 209326 | PN-L23417 | 115,500円(税込) | 21.5kg |
| 脱臭 あたたか便座 | 209327 | PN-L23418 | 124,300円(税込) | 22kg |

●最大使用者体重：100kg

### 家具調トイレ〈座楽〉昇降

| 商品名 | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| プラスチック便座 | 209328 | PN-L23706 | 93,500円(税込) | 20.5kg |
| ソフト便座 | 209329 | PN-L23707 | 97,900円(税込) | 21kg |
| あたたか便座 | 209330 | PN-L23708 | 106,700円(税込) | 21.5kg |
| 脱臭 プラスチック便座 | 209331 | PN-L23716 | 118,800円(税込) | 21kg |
| 脱臭 ソフト便座 | 209332 | PN-L23717 | 123,200円(税込) | 21.5kg |
| 脱臭 あたたか便座 | 209333 | PN-L23718 | 125,400円(税込) | 22kg |

●最大使用者体重：100kg



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## ポータブルトイレ 座楽 ラフィーネ


パナソニック　介護保険対応　購入

### 利用者・介助者に配慮した多機能トイレ


ミスティパープル



モカブラウン


ベージュ
（プラスチック便座のみ）




#### 開けやすい便フタ


少し持ち上げるだけで、バネの力で簡単に開きます。


便フタを押し込むことで、後方介助スペースが取れます。

#### お手入れがしやすい設計


ポットの下には、防汚トレー付き。


移動しやすいキャスター付き。

#### 移乗しやすい昇降式ひじ掛け


ワンタッチ操作でひじ掛けを座面の高さまで下げられて、広いスペースが取れます。

#### かんたん座面高さ調整


座面高さは35～47cmの間で、1cmピッチで調節できます。

| 商品名 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラスチック便座 | モカブラウン | 206019 | PN-L30200B | 33,000円（税込） | 9.5kg |
| | ミスティパープル | 206020 | PN-L30200V | | |
| | ベージュ | 212609 | PN-L30200BE | | |
| プラスチック便座（前後傾斜脚付き） | モカブラウン | 241387 | PN-L30201B | 36,300円（税込） | 9.5kg |
| | ミスティパープル | 206594 | PN-L30201V | | |
| 長穴プラスチック便座（前後傾斜脚付き） | モカブラウン | 205972 | PN-L30206B | 36,300円（税込） | 9.5kg |
| | ミスティパープル | 241388 | PN-L30206V | | |
| ソフト便座（前後傾斜脚付き） | モカブラウン | 241436 | PN-L30202B | 40,700円（税込） | 10kg |
| | ミスティパープル | 207299 | PN-L30202V | | |
| あたたか便座（前後傾斜脚付き） | モカブラウン | 241389 | PN-L30203B | 51,700円（税込） | 10.5kg |
| | ミスティパープル | 241390 | PN-L30203V | | |
| 脱臭プラスチック便座（前後傾斜脚付き） | モカブラウン | 241391 | PN-L30211B | 62,700円（税込） | 10kg |
| | ミスティパープル | 241392 | PN-L30211V | | |
| 脱臭長穴プラスチック便座（前後傾斜脚付き） | モカブラウン | 241393 | PN-L30216B | 62,700円（税込） | 10kg |
| | ミスティパープル | 241394 | PN-L30216V | | |
| 脱臭ソフト便座（前後傾斜脚付き） | モカブラウン | 241395 | PN-L30212B | 67,100円（税込） | 10.5kg |
| | ミスティパープル | 241396 | PN-L30212V | | |
| 脱臭あたたか便座（前後傾斜脚付き） | モカブラウン | 206523 | PN-L30213B | 77,000円（税込） | 11kg |
| | ミスティパープル | 206524 | PN-L30213V | | |

●最大使用者体重：100kg

#### 座面角度が調整可能


前後傾斜脚を取り付けることで、前後に角度をつけることができます。




## 安全に使用するための3つのチェックPOINT!

### POINT.1 座面の高さ

**基本は座ったときのひざ下の長さがポイント!**




基本の高さは膝を直角に曲げた状態で、足裏全体が床につくようにしましょう

**座面が高い場合**

座面の高さが高いと立ち上がりやすくなります。高すぎると、排泄がしにくくなります

**座面が低い場合**

床に敷いた布団からの移乗がしやすいです。低すぎると、トイレから立ち上がりにくくなります

### POINT.2 ひじ掛け

**姿勢保持と動きやすさの両立がポイント!**




**内寸が狭い場合**

座ったときの姿勢が保ちやすいが、狭すぎると脱衣の動作がしづらくなります

**内寸が広い場合**

動作がしやすくなるが、姿勢を保ちづらい場合も

**ひじ掛けの高さ調整**

座る時、姿勢を保つことを重視するなら、高め。立ち上がりを重視するなら低めに設定します

### POINT.3 移乗のしやすさ

**ひじ掛け機能で選ぶことがポイント!**

**はね上げタイプ**

主に介助により移乗する方向け







一人ではひじ掛けを戻しづらい

**昇降タイプ**

主に自分で移乗する方向け




※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# 購入品【排泄】

## 安寿 ポータブルトイレFX-30 “らくゾウくん” NEW

アロン化成　介護保険対応　購入

| 型式 | | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-30 | 標準便座 | アースブラウン | 223177 | 532-956 | 38,500円（税込） | 13kg |
| | | ミストブルー | 223178 | 532-957 | | |
| | ソフト便座 | アースブラウン | 223179 | 532-958 | 45,100円（税込） | 13kg |
| | | ミストブルー | 223180 | 532-959 | | |
| | 暖房便座 | アースブラウン | 223181 | 532-960 | 56,100円（税込） | 13.5kg |
| | | ミストブルー | 223182 | 532-961 | | |
| | 標準便座・快適脱臭 | アースブラウン | 223183 | 532-962 | 64,350円（税込） | 13.5kg |
| | | ミストブルー | 223184 | 532-963 | | |
| | ソフト便座・快適脱臭 | アースブラウン | 223185 | 532-964 | 72,050円（税込） | 13.5kg |
| | | ミストブルー | 223186 | 532-965 | | |
| | 暖房便座・快適脱臭 | アースブラウン | 223187 | 532-966 | 80,850円（税込） | 14kg |
| | | ミストブルー | 223188 | 532-967 | | |
| FX-30S | 標準便座 | アースブラウン | 223171 | 532-950 | 32,450円（税込） | 12.5kg |
| | | ミストブルー | 223172 | 532-951 | | |
| | ソフト便座 | アースブラウン | 223173 | 532-952 | 39,050円（税込） | 12.5kg |
| | | ミストブルー | 223174 | 532-953 | | |
| | 暖房便座 | アースブラウン | 223175 | 532-954 | 50,050円（税込） | 13kg |
| | | ミストブルー | 223176 | 532-955 | | |
| FX-30 自動ラップ | 標準便座 | アースブラウン | 223189 | 532-968 | 143,000円（税込） | 17.5kg |
| | | ミストブルー | 223190 | 532-969 | | |
| | ソフト便座 | アースブラウン | 223191 | 532-970 | 149,600円（税込） | 17.5kg |
| | | ミストブルー | 223192 | 532-971 | | |
| | 暖房便座 | アースブラウン | 223193 | 532-972 | 160,600円（税込） | 18.5kg |
| | | ミストブルー | 223194 | 532-973 | | |
| | 標準便座・快適脱臭 | アースブラウン | 223195 | 532-974 | 168,850円（税込） | 18kg |
| | | ミストブルー | 223196 | 532-975 | | |
| | ソフト便座・快適脱臭 | アースブラウン | 223197 | 532-976 | 176,550円（税込） | 18kg |
| | | ミストブルー | 223198 | 532-977 | | |
| | 暖房便座・快適脱臭 | アースブラウン | 223199 | 532-978 | 185,350円（税込） | 19kg |
| | | ミストブルー | 223200 | 532-979 | | |

●最大使用者体重：100kg

**移乗動作、排泄、片付けの3つを支えるマルチサポートトイレ！**




FX-30



FX-30S


FX-30 自動ラップ




### 側方ガード

※FX-30S除く



ひじ掛け昇降、お尻拭き時の座位をサポート

### 移乗動作に合わせてひじ掛け2段階に調節可能

**ノーマルポジション**　高さ0、6～24cmに設定

**ハイポジション**　高さ6、12～30cmに設定



0cmは座位移乗動作の邪魔にならない


最大30cmは立位移乗での安定した立ち座りに最適

### 姿勢保持グリップ



前傾することで腹圧をかけて排泄を促します

青字は自動ラップ




## 安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ

アロン化成


| 型式 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準便座 | ブラウン | 205352 | 533-900 | 38,500円（税込） | 約10.9kg |
| | ベージュ | 206501 | 533-920 | | |
| ソフト便座 | ブラウン | 206910 | 533-901 | 45,100円（税込） | 約11kg |
| | ベージュ | 241368 | 533-921 | | |
| 暖房便座 | ブラウン | 241369 | 533-902 | 56,100円（税込） | 約11.6kg |
| | ベージュ | 241370 | 533-922 | | |
| 標準便座・快適脱臭 | ブラウン | 206364 | 533-903 | 64,350円（税込） | 約11.6kg |
| | ベージュ | 241371 | 533-923 | | |
| ソフト便座・快適脱臭 | ブラウン | 206431 | 533-904 | 72,050円（税込） | 約11.7kg |
| | ベージュ | 241372 | 533-924 | | |
| 暖房便座・快適脱臭 | ブラウン | 207347 | 533-905 | 80,850円（税込） | 約12.3kg |
| | ベージュ | 241373 | 533-925 | | |

●最大使用者体重：100kg

介護保険対応　購入

**『排泄姿勢の崩れ』を防ぎ、理想的な排泄姿勢を誘導します**

●左右がくぼんだ前面形状でしっかりと深く座りやすい。







## 安寿 ポータブルトイレFX-CP “ちびくまくん”

アロン化成


| 型式 | | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| FX-CP | ちびくまくん | さくら色 | 240245 | 533-330 | 31,900円（税込） |
| | | ベージュ | 240131 | 533-550 | |
| FX-CPS | ソフト便座 | さくら色 | 240247 | 533-332 | 38,500円（税込） |
| | | ベージュ | 240133 | 533-560 | |
| FX-CPH | 暖房便座 | さくら色 | 240249 | 533-333 | 49,500円（税込） |
| | | ベージュ | 240251 | 533-570 | |
| FX-CPSD | 快適脱臭 | さくら色 | 240254 | 533-334 | 65,450円（税込） |
| | | ベージュ | 240256 | 533-580 | |
| FX-CPHD | 暖房・快適脱臭 | さくら色 | 240258 | 533-335 | 74,250円（税込） |
| | | ベージュ | 240259 | 533-590 | |
| FX-CP | 補高スペーサーなし | さくら色 | 240260 | 533-331 | 29,150円（税込） |
| | | ベージュ | 240155 | 533-554 | |

●重量：FX-CP／約10.8kg（補高スペーサーなしは約10.3kg）、FX-CPS／約10.9kg、FX-CPH／約11.5kg、FX-CPSD／約11.7kg、FX-CPHD／約12.3kg
●最大使用者体重：100kg

介護保険対応　購入

**コンパクトタイプのスタンダード**

●低床型ベッドにも合う座面高さ33～49cm
●ひじ掛け高さ座面から18～30cm









※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ

アロン化成　介護保険対応　購入

| | | 型式 | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひじかけノーマル | 標準 | 標準便座 | 240261 | 533-850 | 65,450円(税込) | 16.3kg |
| | | ソフト便座 | 240262 | 533-851 | 72,050円(税込) | 16.3kg |
| | | 暖房便座 | 240263 | 533-852 | 83,050円(税込) | 17kg |
| | | 標準快適脱臭 | 240264 | 533-853 | 91,300円(税込) | 16.9kg |
| | | ソフト快適脱臭 | 240265 | 533-854 | 99,000円(税込) | 16.9kg |
| | | 暖房快適脱臭 | 240266 | 533-855 | 107,800円(税込) | 17.6kg |
| | ワイド | 標準便座 | 240267 | 533-856 | 72,050円(税込) | 16.7kg |
| | | ソフト便座 | 240268 | 533-857 | 78,650円(税込) | 16.7kg |
| | | 暖房便座 | 240269 | 533-858 | 89,650円(税込) | 17.4kg |
| | | 標準快適脱臭 | 240270 | 533-859 | 97,900円(税込) | 17.3kg |
| | | ソフト快適脱臭 | 240271 | 533-860 | 105,600円(税込) | 17.3kg |
| | | 暖房快適脱臭 | 240272 | 533-861 | 114,400円(税込) | 18kg |
| ひじかけはね上げ | 標準 | 標準便座 | 240273 | 533-865 | 79,750円(税込) | 19.3kg |
| | | ソフト便座 | 240274 | 533-866 | 86,350円(税込) | 19.3kg |
| | | 暖房便座 | 240275 | 533-867 | 97,350円(税込) | 20kg |
| | | 標準快適脱臭 | 240276 | 533-868 | 105,600円(税込) | 19.9kg |
| | | ソフト快適脱臭 | 240277 | 533-869 | 113,300円(税込) | 19.9kg |
| | | 暖房快適脱臭 | 240278 | 533-870 | 122,100円(税込) | 20.6kg |
| | ワイド | 標準便座 | 240279 | 533-871 | 86,350円(税込) | 21.3kg |
| | | ソフト便座 | 240280 | 533-872 | 92,950円(税込) | 21.3kg |
| | | 暖房便座 | 240281 | 533-873 | 103,950円(税込) | 22kg |
| | | 標準快適脱臭 | 240282 | 533-874 | 112,200円(税込) | 21.9kg |
| | | ソフト快適脱臭 | 240283 | 533-875 | 119,900円(税込) | 21.9kg |
| | | 暖房快適脱臭 | 240284 | 533-876 | 128,700円(税込) | 22.6kg |
| コンパクト | 標準 | 標準便座 | 240285 | 533-880 | 47,850円(税込) | 14kg |
| | | ソフト便座 | 240286 | 533-881 | 54,450円(税込) | 14kg |
| | | 暖房便座 | 240287 | 533-882 | 65,450円(税込) | 14.7kg |
| | | 標準快適脱臭 | 240288 | 533-883 | 73,700円(税込) | 14.6kg |
| | | ソフト快適脱臭 | 240289 | 533-884 | 81,400円(税込) | 14.6kg |
| | | 暖房快適脱臭 | 240290 | 533-885 | 90,200円(税込) | 15.3kg |

●最大使用者体重：100kg

| | 型式 | | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動ラップタイプ | ノーマルタイプ | 標準便座 | 209455 | 533-940 | 150,700円(税込) | 約19.5kg |
| | | ソフト便座 | 209456 | 533-941 | 157,300円(税込) | 約19.6kg |
| | | 暖房便座 | 209457 | 533-942 | 168,300円(税込) | 約20.2kg |
| | はねあげタイプ | 標準便座 | 209458 | 533-943 | 172,700円(税込) | 約22.6kg |
| | | ソフト便座 | 209459 | 533-944 | 179,300円(税込) | 約22.7kg |
| | | 暖房便座 | 209460 | 533-945 | 190,300円(税込) | 約23.4kg |

●最大使用者体重：100kg

| 型式 | | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 | 梱包入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消耗品 | 専用凝固剤 | 209472 | 533-946 | 1,210円(税込) | 6 |
| | 専用フィルムカセット | 209473 | 533-947 | 2,420円(税込) | 8 |

**自動ラップ機能で らくらく後処理!**



※消耗品（凝固剤・フィルムカセット）は本体に付属されておりません。別途ご購入をお願いいたします。（消耗品は介護保険対応しておりません）



フィルムカセット　凝固剤


### ひじかけノーマルタイプ




### ひじかけはね上げタイプ





### コンパクトタイプ




### 自動ラップタイプ




汚れやすい部分をプラスチックで覆いました。



汚れやすい部分はプラスチックで覆われ、尿がついてもきれいに拭き取れます。

受け板部は前方に段差があり、こぼれた尿が本部につきにくい構造になっています。


便座穴にもフィットするバケツ蓋を作りました。






【こぼれガード】付き

前方への尿の飛び散り、こぼれを防ぐことができます。





## 安寿 家具調トイレ シャワピタ

アロン化成　介護保険対応　購入

| 型式 | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| AR-SA1 ライト | 240291 | 533-818 | 134,200円(税込) |

●重量：約20kg　●最大使用者体重：100kg




**前後・左右に洗浄ノズルを調節できます。**

洗浄ノズルの位置を前後・左右に調節できるので、**おしりにシャワーがピッタリ合います!**




**コンパクトで軽量な家具調トイレ**

シャワー機能付き






※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# 購入品【排泄】


## 木製きらく 片付け簡単トイレ 肘掛跳ね上げN　リッチェル

| 商品名 | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 普通便座 | 219601 | 40060 | 88,000円(税込) | 16.2kg |
| やわらか便座 | 219602 | 40061 | 93,500円(税込) | 16.4kg |
| バケツA型用袋止めN | 219603 | 00973 | 2,200円(税込) | − |

●最大使用者体重：100kg　※袋止めの単品ご購入時は介護保険対応しておりません。

介護保険対応　購入

**排泄物処理袋をセットして、片付け簡単!**
**後処理やニオイの悩みを解決**





普通便座　やわらか便座


## ポータブルトイレ きらくM 片付け簡単仕様　リッチェル

| 商品名 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| MS型 普通便座 | ダークブラウン | 214528 | 40035 | 36,300円(税込) | 10.4kg |
| MY型 やわらか便座 | ダークブラウン | 214529 | 40036 | 42,900円(税込) | 10.5kg |
| バケツA型用袋止めN | − | 219603 | 00973 | 2,200円(税込) | − |

●最大使用者体重：100kg　※袋止めの単品ご購入時は介護保険対応しておりません。

介護保険対応　購入

**片付けが簡単な**
**プラスチック製ポータブルトイレ**





MS型 普通便座　MY型 やわらか便座

### リッチェル ポータブルトイレ 便座特長

座り心地を追求した便座です。

外に向かった傾斜で脚が
自然と開きやすい便座形状。




男子小用対応
男性が座位で用を足しやすいように、便座面の穴サイズを前方に拡大。

※普通便座に採用しています。

### 片付け簡単トイレ・きらくM 片付け簡単仕様　ポイント

袋ごと簡単に処理できます。





【バケツに袋をセット】



【溝に押し込み固定】



排泄物処理袋を袋止めに固定するだけで、簡単に準備できます。
袋を外すだけで、後処理の手間が軽減できます。

袋止めはリッチェルのポータブル
トイレシリーズにセットして使用
できます。(P2シリーズは除く)





※取付可能排泄物処理袋サイズ(推奨)
開口：55cm以上、高さ：38cm以上

## ラクリーンバッグ 楽とじ 30枚入　リッチェル

| 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| 219604 | 40039 | 4,620円(税込) |

**バケツ洗い不要で**
**排泄物処理の負担を大幅軽減**




**ポータブルトイレに**


ポータブルトイレのバケツに袋をかぶせるだけで、簡単にセットできます。

**巾着タイプのヒモ**


両端のヒモを引っ張り、素早く袋の口を閉めて、簡単にゴミとして処理できます。

**さらに密閉**


感染防止の為、ヒモは開口部の裏側を一周させ、硬く縛って密閉することをおすすめします。

**抜群の吸収力**



尿4回分(1回の排尿量150mL)をしっかり吸収する吸収パッドが入っています。

**不快なニオイ軽減**


尿を素早くジェル化することにより、アンモニア臭の発生を抑制します。

## 木製きらく 軽〜いトイレ　リッチェル

| 商品名 | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 普通便座 | 219605 | 40056 | 27,500円(税込) | 7.8kg |
| やわらか便座 | 219606 | 40057 | 33,000円(税込) | 8kg |


●最大使用者体重：100kg

**移動ラクラク! 軽〜い家具調トイレ**


介護保険対応　購入

日中は部屋の隅に、就寝時にベッドの横にセッティング
軽いので、いつでも気軽に移動ができます


普通便座　やわらか便座




便座サイズ



普通便座　やわらか便座



**座面フタ付き**
使用しない時は便座面を覆うことができます。
※座る場合はフタを外して使用。



**ラクラクお手入れ**
便座部分は着脱が簡単です。汚水受けは周囲が汚れにくいフルカバータイプで、外して水洗いできます。



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

## ポータブルトイレきらく Mシリーズ

リッチェル

| 商品名 | カラー | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| MS型 | アイボリー | 270962 | 45601 | 34,100円（税込） | 10.3kg |
| | ダークブラウン | 270963 | 45603 | | |
| MY型 | アイボリー | 221420 | 45611 | 40,700円（税込） | 10.4kg |
| | ダークブラウン | 202201 | 45613 | | |
| MH型 | アイボリー | 203875 | 45621 | 52,800円（税込） | 11.3kg |
| | ダークブラウン | 210369 | 45623 | | |

●最大使用者体重：100kg






介護保険対応 購入

幅49cmの省スペースボディに
ゆったり座幅40cm

便座や肘掛けの高さも簡単操作

ダークブラウン

アイボリー




## さわやかチェアPT

ウチエ

| 商品名 | 商品コード | メーカー品番 | 希望小売価格 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 肘掛け自在タイプ | 221369 | 8220 | 59,950円（税込） | 約18kg |
| 肘掛けはね上げタイプ | 203872 | 8221 | 59,950円（税込） | 約18kg |
| ホット便座 肘掛け自在タイプ | 221371 | 8222 | 73,150円（税込） | 約19kg |
| ホット便座 肘掛けはね上げタイプ | 221370 | 8223 | 73,150円（税込） | 約19kg |

●最大使用者体重：100kg




肘掛け
はね上げタイプ



ホット便座
肘掛けはね上げタイプ

介護保険対応 購入




※[ ]は、はね上げタイプのサイズ



肘掛け自在タイプ



ホット便座
肘掛け自在タイプ

狭いお部屋にも
場所を取らない
コンパクトトイレ

## 温水洗浄便座付き補高便座α

パナソニック

介護保険対応 購入

洗浄機能・省エネ性UP！



ホワイト

### 本体リモコンタイプ

〈レギュラー・エロンゲート共有サイズ〉

| 補高便座 | 商品コード | 型式 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| 5cmタイプ | 219744 | PN-L52022 | 99,000円（税込） |

●サイズ：47×52×21cm

| 補高便座 | 商品コード | 型式 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| 3cmタイプ | 219743 | PN-L52021 | 99,000円（税込） |

●サイズ：47×52×19cm

片まひなどで、手元操作がしづらい方には
設置箇所が選べる壁掛けタイプのリモコン付きを

※ユニバーサルデザイン、一部点字付きボタン採用





ホワイト

### 壁掛けリモコンタイプ

〈レギュラー・エロンゲート共有サイズ〉

| 補高便座 | 商品コード | 型式 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| 5cmタイプ | 219746 | PN-L52032 | 110,000円（税込） |

●サイズ：47×52×21cm

| 補高便座 | 商品コード | 型式 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| 3cmタイプ | 219745 | PN-L52031 | 110,000円（税込） |

●サイズ：47×52×19cm

対応の便器がすぐにわかる
設置可否ツールもご用意。

〈付属品〉



水はねガード（便座と補高便座の間にセットして隙間をなくし、尿の飛び散りを防ぎます。）
※レギュラーサイズ・エロンゲートサイズは共用となります。

## ウォシュレット付補高便座

TOTO

介護保険対応 購入

座面を少し高くして立ち座りをラクにします。充実した機能を備えた「ウォシュレット」付きです



### ウォシュレットアプリコットF2タイプ

〈エロンゲートサイズ〉

補高便座5cmタイプ

| 商品コード | 型式 | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| 213352 | EWCS441S-39R | 179,630円（税込） |

●サイズ：38.3×53.1×21（5.2）cm

補高便座3cmタイプ

| 商品コード | 型式 | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| 213350 | EWCS451S-39R | 179,630円（税込） |

●サイズ：38.3×53.1×21（3.2）cm



### ウォシュレットS1タイプ

〈エロンゲートサイズ〉

補高便座5cmタイプ

| 商品コード | 型式 | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| 215232 | EWCS441S-47 | 135,630円（税込） |

●サイズ：38.3×53×23.9（5.2）cm

補高便座3cmタイプ

| 商品コード | 型式 | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| 215233 | EWCS451S-47 | 135,630円（税込） |

●サイズ：38.3×53×23.9（3.2）cm



### ウォシュレットSBタイプ

〈エロンゲートサイズ〉

補高便座5cmタイプ

| 商品コード | 型式 | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| 215234 | EWCS441S-49 | 123,420円（税込） |

●サイズ：47.2×53×23.9（5.2）cm

補高便座3cmタイプ

| 商品コード | 型式 | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| 215235 | EWCS451S-49 | 123,420円（税込） |

●サイズ：47.2×53×23.9（3.2）cm

**水はねガード標準サイズ**

※（5.2）、（3.2）は実際に便座が上がる高さです。　※セット品番の便座の色は、パステルアイボリー（#SC1）のみになります。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

# 索引

| | 頁 | TAIS/JANコード | 商品名 | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊寝台 | 11 | 00170-001315 | 楽匠プラス Hタイプ 3モーション 多機能(91cm幅) | KQ-A6311 |
| | | 00170-001315 | 楽匠プラス Hタイプ 3モーション 多機能(83cm幅) | KQ-A6111 |
| | | 00170-001489 | 楽匠プラス Hタイプ 3モーション 棚付(91cm幅) | KQ-A6318 |
| | | 00170-001489 | 楽匠プラス Hタイプ 3モーション 棚付(83cm幅) | KQ-A6118 |
| | | 00170-001442 | 楽匠プラス Hタイプ 3モーション スリムボード(91cm幅) | KQ-A6314 |
| | | 00170-001442 | 楽匠プラス Hタイプ 3モーション スリムボード(83cm幅) | KQ-A6114 |
| | | 00170-001287 | 楽匠プラス Hタイプ 2モーション 多機能(91cm幅) | KQ-A5311 |
| | | 00170-001287 | 楽匠プラス Hタイプ 2モーション 多機能(83cm幅) | KQ-A5111 |
| | | 00170-001481 | 楽匠プラス Hタイプ 2モーション 棚付(91cm幅) | KQ-A5318 |
| | | 00170-001481 | 楽匠プラス Hタイプ 2モーション 棚付(83cm幅) | KQ-A5118 |
| | | 00170-001424 | 楽匠プラス Hタイプ 2モーション スリムボード(91cm幅) | KQ-A5314 |
| | | 00170-001424 | 楽匠プラス Hタイプ 2モーション スリムボード(83cm幅) | KQ-A5114 |
| | 12 | 00170-001258 | 楽匠プラス Xタイプ 3モーター 多機能 ホワイト(91cm幅) | KQ-A3300 |
| | | 00170-001258 | 楽匠プラス Xタイプ 3モーター 多機能 ホワイト(83cm幅) | KQ-A3100 |
| | | 00170-001265 | 楽匠プラス Xタイプ 3モーター 多機能 キャメル(91cm幅) | KQ-A3322 |
| | | 00170-001265 | 楽匠プラス Xタイプ 3モーター 多機能 キャメル(83cm幅) | KQ-A3122 |
| | | 00170-001472 | 楽匠プラス Xタイプ 3モーター 棚付 ホワイト(91cm幅) | KQ-A3308 |
| | | 00170-001472 | 楽匠プラス Xタイプ 3モーター 棚付 ホワイト(83cm幅) | KQ-A3108 |
| | | 00170-001474 | 楽匠プラス Xタイプ 3モーター 棚付 キャメル(91cm幅) | KQ-A3328 |
| | | 00170-001474 | 楽匠プラス Xタイプ 3モーター 棚付 キャメル(83cm幅) | KQ-A3128 |
| | | 00170-001410 | 楽匠プラス Xタイプ 3モーター スリムボード キャメル(91cm幅) | KQ-A3325 |
| | | 00170-001410 | 楽匠プラス Xタイプ 3モーター スリムボード キャメル(83cm幅) | KQ-A3125 |
| | | 00170-001244 | 楽匠プラス Xタイプ 2モーター 多機能 ホワイト(91cm幅) | KQ-A2300 |
| | | 00170-001244 | 楽匠プラス Xタイプ 2モーター 多機能 ホワイト(83cm幅) | KQ-A2100 |
| | | 00170-001251 | 楽匠プラス Xタイプ 2モーター 多機能 キャメル(91cm幅) | KQ-A2322 |
| | | 00170-001251 | 楽匠プラス Xタイプ 2モーター 多機能 キャメル(83cm幅) | KQ-A2122 |
| | | 00170-001468 | 楽匠プラス Xタイプ 2モーター 棚付 ホワイト(91cm幅) | KQ-A2308 |
| | | 00170-001468 | 楽匠プラス Xタイプ 2モーター 棚付 ホワイト(83cm幅) | KQ-A2108 |
| | | 00170-001470 | 楽匠プラス Xタイプ 2モーター 棚付 キャメル(91cm幅) | KQ-A2328 |
| | | 00170-001470 | 楽匠プラス Xタイプ 2モーター 棚付 キャメル(83cm幅) | KQ-A2128 |
| | | 00170-001401 | 楽匠プラス Xタイプ 2モーター スリムボード キャメル(91cm幅) | KQ-A2325 |
| | | 00170-001401 | 楽匠プラス Xタイプ 2モーター スリムボード キャメル(83cm幅) | KQ-A2125 |
| | | 00170-001230 | 楽匠プラス Xタイプ 1モーター 多機能(背) ホワイト(91cm幅) | KQ-A1300 |
| | | 00170-001230 | 楽匠プラス Xタイプ 1モーター 多機能(背) ホワイト(83cm幅) | KQ-A1100 |
| | | 00170-001237 | 楽匠プラス Xタイプ 1モーター 多機能(背) キャメル(91cm幅) | KQ-A1322 |
| | | 00170-001237 | 楽匠プラス Xタイプ 1モーター 多機能(背) キャメル(83cm幅) | KQ-A1122 |
| | | 00170-001464 | 楽匠プラス Xタイプ 1モーター 棚付(背) ホワイト(91cm幅) | KQ-A1308 |
| | | 00170-001464 | 楽匠プラス Xタイプ 1モーター 棚付(背) ホワイト(83cm幅) | KQ-A1108 |
| | | 00170-001466 | 楽匠プラス Xタイプ 1モーター 棚付(背) キャメル(91cm幅) | KQ-A1328 |
| | | 00170-001466 | 楽匠プラス Xタイプ 1モーター 棚付(背) キャメル(83cm幅) | KQ-A1128 |
| | | 00170-001392 | 楽匠プラス Xタイプ 1モーター スリムボード(背) キャメル(91cm幅) | KQ-A1325 |
| | | 00170-001392 | 楽匠プラス Xタイプ 1モーター スリムボード(背) キャメル(83cm幅) | KQ-A1125 |
| | | 00170-001216 | 楽匠プラス Xタイプ 1モーター 多機能(HL) ホワイト(91cm幅) | KQ-A0300 |
| | | 00170-001216 | 楽匠プラス Xタイプ 1モーター 多機能(HL) ホワイト(83cm幅) | KQ-A0100 |
| | | 00170-001223 | 楽匠プラス Xタイプ 1モーター 多機能(HL) キャメル(91cm幅) | KQ-A0322 |
| | | 00170-001223 | 楽匠プラス Xタイプ 1モーター 多機能(HL) キャメル(83cm幅) | KQ-A0122 |
| | | 00170-001460 | 楽匠プラス Xタイプ 1モーター 棚付(HL) ホワイト(91cm幅) | KQ-A0308 |
| | | 00170-001460 | 楽匠プラス Xタイプ 1モーター 棚付(HL) ホワイト(83cm幅) | KQ-A0108 |
| | | 00170-001462 | 楽匠プラス Xタイプ 1モーター 棚付(HL) キャメル(91cm幅) | KQ-A0328 |
| | | 00170-001462 | 楽匠プラス Xタイプ 1モーター 棚付(HL) キャメル(83cm幅) | KQ-A0128 |
| | | 00170-001383 | 楽匠プラス Xタイプ 1モーター スリムボード(HL) キャメル(91cm幅) | KQ-A0325 |
| | | 00170-001383 | 楽匠プラス Xタイプ 1モーター スリムボード(HL) キャメル(83cm幅) | KQ-A0125 |
| 特殊寝台付属品 | 13 | | 楽匠プラス 呼出受信機 | KQ-PA0J |
| | | 00170-000844 | ホルダー付IVポール | KC-56P70 |
| | | 00170-000078 | IVポール | KC-56 |
| | | 00170-000843 | IVポールホルダー | KQ-P70V |
| | | | IVスタンド | KC-518 |
| | | 00170-000686 | IVポールホルダー | KQ-P90V |
| | | 00170-001343 | IVポールホルダー | KQ-PA0V |
| | | 00170-000794 | キャスター | KQ-P70C |
| | | 00170-000560 | キャスター | KQ-P90C |
| | | 00170-001345 | 延長フレーム(91cm幅) | KQ-PA2L |
| | | 00170-001344 | 延長フレーム(83cm幅) | KQ-PA0L |
| | 14 | 00170-001516 | キャスター | KQ-PB3C |
| | | 00170-001517 | キャスター | KQ-PB1C |
| | | 00170-001518 | ハイトスペーサー | KQ-PB1H |
| | | 00170-001520 | 延長フレーム(91cm幅) | KQ-PB62L |
| | | 00170-001519 | 延長フレーム(83cm幅) | KQ-PB60L |
| | 15 | 00170-001521 | クオラONE 3モーター 樹脂製ボード(91cm幅) | KQ-B6321 |
| | | 00170-001521 | クオラONE 3モーター 樹脂製ボード(83cm幅) | KQ-B6301 |
| | | 00170-001523 | クオラONE 3モーター 木製ボード[スクエア](91cm幅) | KQ-B6327 |
| | | 00170-001523 | クオラONE 3モーター 木製ボード[スクエア](83cm幅) | KQ-B6307 |
| | | 00170-001522 | クオラONE 3モーター 木製ボード[グリップ](91cm幅) | KQ-B6326 |
| | | 00170-001522 | クオラONE 3モーター 木製ボード[グリップ](83cm幅) | KQ-B6306 |
| | | 00170-001524 | クオラONE 2モーター 樹脂製ボード(91cm幅) | KQ-B6221 |
| | | 00170-001524 | クオラONE 2モーター 樹脂製ボード(83cm幅) | KQ-B6201 |
| | | 00170-001526 | クオラONE 2モーター 木製ボード[スクエア](91cm幅) | KQ-B6227 |
| | | 00170-001526 | クオラONE 2モーター 木製ボード[スクエア](83cm幅) | KQ-B6207 |
| | | 00170-001525 | クオラONE 2モーター 木製ボード[グリップ](91cm幅) | KQ-B6226 |
| | | 00170-001525 | クオラONE 2モーター 木製ボード[グリップ](83cm幅) | KQ-B6206 |
| | | 00170-001527 | クオラONE 1モーター(背タイプ) 樹脂製ボード(91cm幅) | KQ-B6121 |
| | | 00170-001527 | クオラONE 1モーター(背タイプ) 樹脂製ボード(83cm幅) | KQ-B6101 |

| | 頁 | TAIS/JANコード | 商品名 | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊寝台付属品 | 15 | 00170-001529 | クオラONE 1モーター(背タイプ) 木製ボード[スクエア](91cm幅) | KQ-B6127 |
| | | 00170-001529 | クオラONE 1モーター(背タイプ) 木製ボード[スクエア](83cm幅) | KQ-B6107 |
| | | 00170-001528 | クオラONE 1モーター(背タイプ) 木製ボード[グリップ](91cm幅) | KQ-B6126 |
| | | 00170-001528 | クオラONE 1モーター(背タイプ) 木製ボード[グリップ](83cm幅) | KQ-B6106 |
| | | 00170-001530 | クオラONE 1モーター(高さタイプ) 樹脂製ボード(91cm幅) | KQ-B6021 |
| | | 00170-001530 | クオラONE 1モーター(高さタイプ) 樹脂製ボード(83cm幅) | KQ-B6001 |
| | | 00170-001532 | クオラONE 1モーター(高さタイプ) 木製ボード[スクエア](91cm幅) | KQ-B6027 |
| | | 00170-001532 | クオラONE 1モーター(高さタイプ) 木製ボード[スクエア](83cm幅) | KQ-B6007 |
| | | 00170-001531 | クオラONE 1モーター(高さタイプ) 木製ボード[グリップ](91cm幅) | KQ-B6026 |
| | | 00170-001531 | クオラONE 1モーター(高さタイプ) 木製ボード[グリップ](83cm幅) | KQ-B6006 |
| | 16 | 00170-001031 | キャスター | KQ-P68C |
| | | 00170-000936 | 延長フレーム(91cm幅) | KQ-P78L |
| | | 00170-001032 | 延長フレーム(83cm幅) | KQ-P68L |
| | | 00170-001030 | オプション脚座セット(低床) | KQ-P68A |
| 特殊寝台 | 17 | 00170-001018 | レント 3モーター ソフトピンク(91cm幅) | KQ-68331 |
| | | 00170-001018 | レント 3モーター ソフトピンク(83cm幅) | KQ-68311 |
| | | 00170-001018 | レント 3モーター ソフトピンク(91cm幅ミニ) | KQ-68321 |
| | | 00170-001018 | レント 3モーター ソフトピンク(83cm幅ミニ) | KQ-68301 |
| | | 00170-001019 | レント 3モーター ミントグリーン(91cm幅) | KQ-68332 |
| | | 00170-001019 | レント 3モーター ミントグリーン(83cm幅) | KQ-68312 |
| | | 00170-001019 | レント 3モーター ミントグリーン(91cm幅ミニ) | KQ-68322 |
| | | 00170-001019 | レント 3モーター ミントグリーン(83cm幅ミニ) | KQ-68302 |
| | | 00170-001020 | レント 3モーター サンドホワイト(91cm幅) | KQ-68333 |
| | | 00170-001020 | レント 3モーター サンドホワイト(83cm幅) | KQ-68313 |
| | | 00170-001020 | レント 3モーター サンドホワイト(91cm幅ミニ) | KQ-68323 |
| | | 00170-001020 | レント 3モーター サンドホワイト(83cm幅ミニ) | KQ-68303 |
| | | 00170-001021 | レント 2モーター ソフトピンク(91cm幅) | KQ-68231 |
| | | 00170-001021 | レント 2モーター ソフトピンク(83cm幅) | KQ-68211 |
| | | 00170-001021 | レント 2モーター ソフトピンク(91cm幅ミニ) | KQ-68221 |
| | | 00170-001021 | レント 2モーター ソフトピンク(83cm幅ミニ) | KQ-68201 |
| | | 00170-001022 | レント 2モーター ミントグリーン(91cm幅) | KQ-68232 |
| | | 00170-001022 | レント 2モーター ミントグリーン(83cm幅) | KQ-68212 |
| | | 00170-001022 | レント 2モーター ミントグリーン(91cm幅ミニ) | KQ-68222 |
| | | 00170-001022 | レント 2モーター ミントグリーン(83cm幅ミニ) | KQ-68202 |
| | | 00170-001023 | レント 2モーター サンドホワイト(91cm幅) | KQ-68233 |
| | | 00170-001023 | レント 2モーター サンドホワイト(83cm幅) | KQ-68213 |
| | | 00170-001023 | レント 2モーター サンドホワイト(91cm幅ミニ) | KQ-68223 |
| | | 00170-001023 | レント 2モーター サンドホワイト(83cm幅ミニ) | KQ-68203 |
| | | 00170-001024 | レント 1モーター(背タイプ) ソフトピンク(91cm幅) | KQ-68131 |
| | | 00170-001024 | レント 1モーター(背タイプ) ソフトピンク(83cm幅) | KQ-68111 |
| | | 00170-001024 | レント 1モーター(背タイプ) ソフトピンク(91cm幅ミニ) | KQ-68121 |
| | | 00170-001024 | レント 1モーター(背タイプ) ソフトピンク(83cm幅ミニ) | KQ-68101 |
| | | 00170-001025 | レント 1モーター(背タイプ) ミントグリーン(91cm幅) | KQ-68132 |
| | | 00170-001025 | レント 1モーター(背タイプ) ミントグリーン(83cm幅) | KQ-68112 |
| | | 00170-001025 | レント 1モーター(背タイプ) ミントグリーン(91cm幅ミニ) | KQ-68122 |
| | | 00170-001025 | レント 1モーター(背タイプ) ミントグリーン(83cm幅ミニ) | KQ-68102 |
| | | 00170-001026 | レント 1モーター(背タイプ) サンドホワイト(91cm幅) | KQ-68133 |
| | | 00170-001026 | レント 1モーター(背タイプ) サンドホワイト(83cm幅) | KQ-68113 |
| | | 00170-001026 | レント 1モーター(背タイプ) サンドホワイト(91cm幅ミニ) | KQ-68123 |
| | | 00170-001026 | レント 1モーター(背タイプ) サンドホワイト(83cm幅ミニ) | KQ-68103 |
| | | 00170-001027 | レント 1モーター(高さタイプ) ソフトピンク(91cm幅) | KQ-68031 |
| | | 00170-001027 | レント 1モーター(高さタイプ) ソフトピンク(83cm幅) | KQ-68011 |
| | | 00170-001027 | レント 1モーター(高さタイプ) ソフトピンク(91cm幅ミニ) | KQ-68021 |
| | | 00170-001027 | レント 1モーター(高さタイプ) ソフトピンク(83cm幅ミニ) | KQ-68001 |
| | | 00170-001028 | レント 1モーター(高さタイプ) ミントグリーン(91cm幅) | KQ-68032 |
| | | 00170-001028 | レント 1モーター(高さタイプ) ミントグリーン(83cm幅) | KQ-68012 |
| | | 00170-001028 | レント 1モーター(高さタイプ) ミントグリーン(91cm幅ミニ) | KQ-68022 |
| | | 00170-001028 | レント 1モーター(高さタイプ) ミントグリーン(83cm幅ミニ) | KQ-68002 |
| | | 00170-001029 | レント 1モーター(高さタイプ) サンドホワイト(91cm幅) | KQ-68033 |
| | | 00170-001029 | レント 1モーター(高さタイプ) サンドホワイト(83cm幅) | KQ-68013 |
| | | 00170-001029 | レント 1モーター(高さタイプ) サンドホワイト(91cm幅ミニ) | KQ-68023 |
| | | 00170-001029 | レント 1モーター(高さタイプ) サンドホワイト(83cm幅ミニ) | KQ-68003 |
| | 18 | 00170-000785 | 楽匠Z 3モーション セーフティラウンドボード(91cm幅) | KQ-7331 |
| | | 00170-000785 | 楽匠Z 3モーション セーフティラウンドボード(83cm幅) | KQ-7311 |
| | | 00170-000785 | 楽匠Z 3モーション セーフティラウンドボード(91cm幅ミニ) | KQ-7321 |
| | | 00170-000785 | 楽匠Z 3モーション セーフティラウンドボード(83cm幅ミニ) | KQ-7301 |
| | | 00170-000786 | 楽匠Z 3モーション 木製ボード(91cm幅) | KQ-7332 |
| | | 00170-000786 | 楽匠Z 3モーション 木製ボード(83cm幅) | KQ-7312 |
| | | 00170-000786 | 楽匠Z 3モーション 木製ボード(91cm幅ミニ) | KQ-7322 |
| | | 00170-000786 | 楽匠Z 3モーション 木製ボード(83cm幅ミニ) | KQ-7302 |
| | | 00170-000787 | 楽匠Z 3モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅) | KQ-7333 |
| | | 00170-000787 | 楽匠Z 3モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅) | KQ-7313 |
| | | 00170-000787 | 楽匠Z 3モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅ミニ) | KQ-7323 |
| | | 00170-000787 | 楽匠Z 3モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅ミニ) | KQ-7303 |
| | | 00170-000928 | 楽匠Z 3モーション 棚付ボード(91cm幅) | KQ-7334 |
| | | 00170-000928 | 楽匠Z 3モーション 棚付ボード(91cm幅ミニ) | KQ-7324 |
| | | 00170-000777 | 楽匠Z 2モーション セーフティラウンドボード(91cm幅) | KQ-7231 |
| | | 00170-000777 | 楽匠Z 2モーション セーフティラウンドボード(83cm幅) | KQ-7211 |
| | | 00170-000777 | 楽匠Z 2モーション セーフティラウンドボード(91cm幅ミニ) | KQ-7221 |
| | | 00170-000777 | 楽匠Z 2モーション セーフティラウンドボード(83cm幅ミニ) | KQ-7201 |
| | | 00170-000778 | 楽匠Z 2モーション 木製ボード(91cm幅) | KQ-7232 |
| | | 00170-000778 | 楽匠Z 2モーション 木製ボード(83cm幅) | KQ-7212 |

| | 頁 | TAIS/JANコード | 商品名 | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊寝台 | 18 | 00170-000778 | 楽匠Z 2モーション 木製ボード(91cm幅ミニ) | KQ-7222 |
| | | 00170-000778 | 楽匠Z 2モーション 木製ボード(83cm幅ミニ) | KQ-7202 |
| | | 00170-000779 | 楽匠Z 2モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅) | KQ-7233 |
| | | 00170-000779 | 楽匠Z 2モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅) | KQ-7213 |
| | | 00170-000779 | 楽匠Z 2モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅ミニ) | KQ-7223 |
| | | 00170-000779 | 楽匠Z 2モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅ミニ) | KQ-7203 |
| | | 00170-000926 | 楽匠Z 2モーション 棚付ボード(91cm幅) | KQ-7234 |
| | | 00170-000926 | 楽匠Z 2モーション 棚付ボード(91cm幅ミニ) | KQ-7224 |
| | | 00170-000769 | 楽匠Z 1モーション セーフティラウンドボード(91cm幅) | KQ-7131 |
| | | 00170-000769 | 楽匠Z 1モーション セーフティラウンドボード(83cm幅) | KQ-7111 |
| | | 00170-000769 | 楽匠Z 1モーション セーフティラウンドボード(91cm幅ミニ) | KQ-7121 |
| | | 00170-000769 | 楽匠Z 1モーション セーフティラウンドボード(83cm幅ミニ) | KQ-7101 |
| | | 00170-000770 | 楽匠Z 1モーション 木製ボード(91cm幅) | KQ-7132 |
| | | 00170-000770 | 楽匠Z 1モーション 木製ボード(83cm幅) | KQ-7112 |
| | | 00170-000770 | 楽匠Z 1モーション 木製ボード(91cm幅ミニ) | KQ-7122 |
| | | 00170-000770 | 楽匠Z 1モーション 木製ボード(83cm幅ミニ) | KQ-7102 |
| | | 00170-000771 | 楽匠Z 1モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅) | KQ-7133 |
| | | 00170-000771 | 楽匠Z 1モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅) | KQ-7113 |
| | | 00170-000771 | 楽匠Z 1モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅ミニ) | KQ-7123 |
| | | 00170-000771 | 楽匠Z 1モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅ミニ) | KQ-7103 |
| | | 00170-000924 | 楽匠Z 1モーション 棚付ボード(91cm幅) | KQ-7134 |
| | | 00170-000924 | 楽匠Z 1モーション 棚付ボード(91cm幅ミニ) | KQ-7124 |
| | 19 | 00170-000893 | 楽匠FeeZ 3モーター 木製ボード(91cm幅) | KQ-7833 |
| | | 00170-000892 | 楽匠FeeZ 2モーター 木製ボード(91cm幅) | KQ-7733 |
| | | 00170-000919 | 楽匠FeeZ 3モーター セーフティラウンドボード(91cm幅) | KQ-7831 |
| | | 00170-000918 | 楽匠FeeZ 2モーター セーフティラウンドボード(91cm幅) | KQ-7731 |
| | | 00170-000917 | Q-AURA 3モーター 木製ボード(91cm幅) | KQ-63330 |
| | | 00170-000916 | Q-AURA 3モーター 木製ボード(91cm幅ミニ) | KQ-63230 |
| | | 00170-000915 | Q-AURA 2モーター 木製ボード(91cm幅) | KQ-62330 |
| | | 00170-000914 | Q-AURA 2モーター 木製ボード(91cm幅ミニ) | KQ-62230 |
| | | 00170-000874 | Q-AURA 3モーター セーフティラウンドボード(91cm幅) | KQ-63310 |
| | | 00170-000871 | Q-AURA 3モーター セーフティラウンドボード(91cm幅ミニ) | KQ-63210 |
| | | 00170-000868 | Q-AURA 2モーター セーフティラウンドボード(91cm幅) | KQ-62310 |
| | | 00170-000865 | Q-AURA 2モーター セーフティラウンドボード(91cm幅ミニ) | KQ-62210 |
| | | 00170-000593 | アウラ電動ベッド 1モーター(91cm幅) | KQ-51300 |
| | | 00170-000679 | 楽匠S らくらくモーション 木製ボード ワイドサイズ(100cm幅) | KQ-9652 |
| | | 00170-000678 | 楽匠S 2モーター 木製ボード ワイドサイズ(100cm幅) | KQ-9252 |
| 特殊寝台付属品 | 20 | 00170-001660 | プレグラーSTR(100cm幅) | KE-517T |
| | | 00170-001656 | プレグラーSTR(91cm幅) | KE-511T |
| | | 00170-001658 | プレグラーSTR(83cm幅) | KE-513T |
| | | 00170-001657 | プレグラーSTR(91cm幅ミニ) | KE-512T |
| | | 00170-001659 | プレグラーSTR(83cm幅ミニ) | KE-514T |
| | | 00170-001639 | ソフティアマットレス 通気タイプ(91cm幅) | KE-261T |
| | | 00170-001640 | ソフティアマットレス 通気タイプ(83cm幅) | KE-263T |
| | | 00170-001641 | ソフティアマットレス 通気タイプ(91cm幅ミニ) | KE-262T |
| | | 00170-001642 | ソフティアマットレス 通気タイプ(83cm幅ミニ) | KE-264T |
| | | 00170-000878 | エバーリーフ7 通気タイプ(91cm幅) | KE-541T |
| | | 00170-000880 | エバーリーフ7 通気タイプ(83cm幅) | KE-543T |
| | | 00170-000912 | エバーリーフ7 通気タイプ(91cm幅ミニ) | KE-542T |
| | | 00170-000913 | エバーリーフ7 通気タイプ(83cm幅ミニ) | KE-544T |
| | | 00170-000877 | エバーリーフ7 清拭タイプ(91cm幅) | KE-541S |
| | | 00170-000879 | エバーリーフ7 清拭タイプ(83cm幅) | KE-543S |
| | 21 | 00170-001046 | エバーフィットC3 通気タイプ(100cm幅) | KE-617TQ |
| | | 00170-001042 | エバーフィットC3 通気タイプ(91cm幅) | KE-611TQ |
| | | 00170-001044 | エバーフィットC3 通気タイプ(83cm幅) | KE-613TQ |
| | | 00170-001043 | エバーフィットC3 通気タイプ(91cm幅ミニ) | KE-612TQ |
| | | 00170-001045 | エバーフィットC3 通気タイプ(83cm幅ミニ) | KE-614TQ |
| | | 00170-001033 | エバーフィットC3 ドライタイプ(91cm幅) | KE-611UQ |
| | | 00170-001035 | エバーフィットC3 ドライタイプ(83cm幅) | KE-613UQ |
| | | 00170-001034 | エバーフィットC3 ドライタイプ(91cm幅ミニ) | KE-612UQ |
| | | 00170-001036 | エバーフィットC3 ドライタイプ(83cm幅ミニ) | KE-614UQ |
| | | 00170-001636 | エバーフィットC3 抗ウイルスタイプ(91cm幅) | KE-611V |
| | | 00170-001635 | エバーフィットC3 抗ウイルスタイプ(83cm幅) | KE-613V |
| | | 00170-000749 | ストレッチスリム 通気タイプ(100cm幅) | KE-777TQ |
| | | 00170-000745 | ストレッチスリム 通気タイプ(91cm幅) | KE-771TQ |
| | | 00170-000747 | ストレッチスリム 通気タイプ(83cm幅) | KE-773TQ |
| | | 00170-000746 | ストレッチスリム 通気タイプ(91cm幅ミニ) | KE-772TQ |
| | | 00170-000748 | ストレッチスリム 通気タイプ(83cm幅ミニ) | KE-774TQ |
| | | 00170-000744 | ストレッチスリム 清拭タイプ(100cm幅) | KE-777SQ |
| | | 00170-000740 | ストレッチスリム 清拭タイプ(91cm幅) | KE-771SQ |
| | | 00170-000742 | ストレッチスリム 清拭タイプ(83cm幅) | KE-773SQ |
| | | 00170-000741 | ストレッチスリム 清拭タイプ(91cm幅ミニ) | KE-772SQ |
| | | 00170-000743 | ストレッチスリム 清拭タイプ(83cm幅ミニ) | KE-774SQ |
| | | 00170-000739 | ストレッチフィット 通気タイプ(100cm幅) | KE-787TQ |
| | | 00170-000735 | ストレッチフィット 通気タイプ(91cm幅) | KE-781TQ |
| | | 00170-000737 | ストレッチフィット 通気タイプ(83cm幅) | KE-783TQ |
| | | 00170-000736 | ストレッチフィット 通気タイプ(91cm幅ミニ) | KE-782TQ |
| | | 00170-000738 | ストレッチフィット 通気タイプ(83cm幅ミニ) | KE-784TQ |
| | | 00170-000734 | ストレッチフィット 清拭タイプ(100cm幅) | KE-787SQ |
| | | 00170-000730 | ストレッチフィット 清拭タイプ(91cm幅) | KE-781SQ |
| | | 00170-000732 | ストレッチフィット 清拭タイプ(83cm幅) | KE-783SQ |
| | | 00170-000731 | ストレッチフィット 清拭タイプ(91cm幅ミニ) | KE-782SQ |

| | 頁 | TAIS/JANコード | 商品名 | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| | 21 | 00170-000733 | ストレッチフィット 清拭タイプ(83cm幅ミニ) | KE-784SQ |
| 床ずれ防止用具 | 21 | 00170-000729 | ストレッチグライド 通気タイプ(100cm幅) | KE-797TQ |
| | | 00170-000725 | ストレッチグライド 通気タイプ(91cm幅) | KE-791TQ |
| | | 00170-000727 | ストレッチグライド 通気タイプ(83cm幅) | KE-793TQ |
| | | 00170-000726 | ストレッチグライド 通気タイプ(91cm幅ミニ) | KE-792TQ |
| | | 00170-000728 | ストレッチグライド 通気タイプ(83cm幅ミニ) | KE-794TQ |
| | | 00170-000724 | ストレッチグライド 清拭タイプ(100cm幅) | KE-797SQ |
| | | 00170-000720 | ストレッチグライド 清拭タイプ(91cm幅) | KE-791SQ |
| | | 00170-000722 | ストレッチグライド 清拭タイプ(83cm幅) | KE-793SQ |
| | | 00170-000721 | ストレッチグライド 清拭タイプ(91cm幅ミニ) | KE-792SQ |
| | | 00170-000723 | ストレッチグライド 清拭タイプ(83cm幅ミニ) | KE-794SQ |
| 特殊寝台付属品 | 21 | 00170-000444 | プレグラーマットレス(100cm幅) | KE-557Q |
| | | 00170-000159 | プレグラーマットレス(91cm幅) | KE-551Q |
| | | 00170-000142 | プレグラーマットレス(83cm幅) | KE-553Q |
| | | 00170-000286 | プレグラーマットレス(91cm幅ミニ) | KE-5511Q |
| | | 00170-000285 | プレグラーマットレス(83cm幅ミニ) | KE-5531Q |
| | | 00170-000043 | クレーターマットレス(91cm幅) | KE-761 |
| | | 00170-000044 | クレーターマットレス(83cm幅) | KE-763 |
| | 22 | 00563-000108 | アルファプラすくっとRe 通気タイプ(91cm幅) | TS-SKT-ReA1R |
| | | 00563-000106 | アルファプラすくっとRe 通気タイプ(83cm幅) | TS-SKT-ReA3R |
| | | 00563-000109 | アルファプラすくっとRe 通気タイプ(91cm幅ミニ) | TS-SKT-ReA1S |
| | | 00563-000107 | アルファプラすくっとRe 通気タイプ(83cm幅ミニ) | TS-SKT-ReA3S |
| 床ずれ防止用具 | 22 | 00563-000095 | アルファプラL 通気タイプ(100cm幅) | MB-LA0R |
| | | 00563-000093 | アルファプラL 通気タイプ(91cm幅) | MB-LA1R |
| | | 00563-000091 | アルファプラL 通気タイプ(83cm幅) | MB-LA3R |
| | | 00563-000094 | アルファプラL 通気タイプ(91cm幅ミニ) | MB-LA1S |
| | | 00563-000092 | アルファプラL 通気タイプ(83cm幅ミニ) | MB-LA3S |
| | | 00563-000140 | アルファプラF Ⅱ 通気タイプ(100cm幅) | MB-FⅡA0R |
| | | 00563-000137 | アルファプラF Ⅱ 通気タイプ(91cm幅) | MB-FⅡA1R |
| | | 00563-000134 | アルファプラF Ⅱ 通気タイプ(83cm幅) | MB-FⅡA3R |
| | | 00563-000138 | アルファプラF Ⅱ 通気タイプ(91cm幅ミニ) | MB-FⅡA1S |
| | | 00563-000135 | アルファプラF Ⅱ 通気タイプ(83cm幅ミニ) | MB-FⅡA3S |
| | | 00563-000145 | アルファプラF Ⅱ-W 通気タイプ(91cm幅) | MB-FⅡPA1R |
| | | 00563-000143 | アルファプラF Ⅱ-W 通気タイプ(83cm幅) | MB-FⅡPA3R |
| | | 00563-000146 | アルファプラF Ⅱ-W 通気タイプ(91cm幅ミニ) | MB-FⅡPA1S |
| | | 00563-000144 | アルファプラF Ⅱ-W 通気タイプ(83cm幅ミニ) | MB-FⅡPA3S |
| | | 00170-000507 | アクアフロート 通気タイプ(91cm幅) | KE-841Q |
| | | 00170-000508 | アクアフロート 通気タイプ(83cm幅) | KE-843Q |
| | | 00170-000511 | アクアフロート 通気タイプ(91cm幅ミニ) | KE-8411Q |
| | | 00170-000512 | アクアフロート 通気タイプ(83cm幅ミニ) | KE-8431Q |
| | 23 | 00170-000962 | エバーブラウドマットレス 通気タイプ(91cm幅) | KE-621TQ |
| | | 00170-000964 | エバーブラウドマットレス 通気タイプ(83cm幅) | KE-623TQ |
| | | 00170-000963 | エバーブラウドマットレス 通気タイプ(91cm幅ミニ) | KE-622TQ |
| | | 00170-000965 | エバーブラウドマットレス 通気タイプ(83cm幅ミニ) | KE-624TQ |
| | | 00170-000966 | エバーブラウドマットレス ドライタイプ(91cm幅) | KE-621UQ |
| | | 00170-000968 | エバーブラウドマットレス ドライタイプ(83cm幅) | KE-623UQ |
| | | 00170-000967 | エバーブラウドマットレス ドライタイプ(91cm幅ミニ) | KE-622UQ |
| | | 00170-000969 | エバーブラウドマットレス ドライタイプ(83cm幅ミニ) | KE-624UQ |
| | | 00170-001638 | エバーブラウドマットレス 抗ウイルスタイプ(91cm幅) | KE-621V |
| | | 00170-001637 | エバーブラウドマットレス 抗ウイルスタイプ(83cm幅) | KE-623V |
| | | 00076-000108 | ナーシングラッグマットレス(91cm幅) | NRM-01 |
| | | 00076-000003 | ナーシングラッグ 二匹物 | NR-2P |
| | 24 | 00170-001069 | ここちあ利楽 通気タイプ(91cm幅) | KE-971T |
| | | 00170-001071 | ここちあ利楽 通気タイプ(83cm幅) | KE-973T |
| | | 00170-001070 | ここちあ利楽 通気タイプ(91cm幅ミニ) | KE-972T |
| | | 00170-001072 | ここちあ利楽 通気タイプ(83cm幅ミニ) | KE-974T |
| | | 00170-001065 | ここちあ利楽 清拭タイプ(91cm幅) | KE-971S |
| | | 00170-001067 | ここちあ利楽 清拭タイプ(83cm幅) | KE-973S |
| | | 00170-001066 | ここちあ利楽 清拭タイプ(91cm幅ミニ) | KE-972S |
| | | 00170-001068 | ここちあ利楽 清拭タイプ(83cm幅ミニ) | KE-974S |
| | | 00170-001079 | ここちあ利楽 リンクケーブル付 通気タイプ(91cm幅) | KE-971T-L |
| | | 00170-001081 | ここちあ利楽 リンクケーブル付 通気タイプ(83cm幅) | KE-973T-L |
| | | 00170-001080 | ここちあ利楽 リンクケーブル付 通気タイプ(91cm幅ミニ) | KE-972T-L |
| | | 00170-001082 | ここちあ利楽 リンクケーブル付 通気タイプ(83cm幅ミニ) | KE-974T-L |
| | | 00170-001075 | ここちあ利楽 リンクケーブル付 清拭タイプ(91cm幅) | KE-971S-L |
| | | 00170-001077 | ここちあ利楽 リンクケーブル付 清拭タイプ(83cm幅) | KE-973S-L |
| | | 00170-001076 | ここちあ利楽 リンクケーブル付 清拭タイプ(91cm幅ミニ) | KE-972S-L |
| | | 00170-001078 | ここちあ利楽 リンクケーブル付 清拭タイプ(83cm幅ミニ) | KE-974S-L |
| | | | リンクケーブルE | KE-97CQ |
| | | 00170-001355 | ここちあ利楽flow 通気タイプ(91cm幅) | KE-911T |
| | | 00170-001357 | ここちあ利楽flow 通気タイプ(83cm幅) | KE-913T |
| | | 00170-001356 | ここちあ利楽flow 通気タイプ(91cm幅ミニ) | KE-912T |
| | | 00170-001358 | ここちあ利楽flow 通気タイプ(83cm幅ミニ) | KE-914T |
| | | 00170-001351 | ここちあ利楽flow 清拭タイプ(91cm幅) | KE-911S |
| | | 00170-001353 | ここちあ利楽flow 清拭タイプ(83cm幅) | KE-913S |
| | | 00170-001352 | ここちあ利楽flow 清拭タイプ(91cm幅ミニ) | KE-912S |
| | | 00170-001354 | ここちあ利楽flow 清拭タイプ(83cm幅ミニ) | KE-914S |
| | | 00170-001502 | ここちあ利楽flow リンクケーブル付 通気タイプ(91cm幅) | KE-911T-L |
| | | 00170-001504 | ここちあ利楽flow リンクケーブル付 通気タイプ(83cm幅) | KE-913T-L |
| | | 00170-001503 | ここちあ利楽flow リンクケーブル付 通気タイプ(91cm幅ミニ) | KE-912T-L |
| | | 00170-001505 | ここちあ利楽flow リンクケーブル付 通気タイプ(83cm幅ミニ) | KE-914T-L |
| | | 00170-001498 | ここちあ利楽flow リンクケーブル付 清拭タイプ(91cm幅) | KE-911S-L |

# 索引

| | 頁 | TAIS/JANコード | 商品名 | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| 床ずれ防止用具 | 24 | 00170-001500 | ここちあ利楽flow リンクケーブル付 清拭タイプ(83cm幅) | KE-913S-L |
| | | 00170-001499 | ここちあ利楽flow リンクケーブル付 清拭タイプ(91cm幅ミニ) | KE-912S-L |
| | | 00170-001501 | ここちあ利楽flow リンクケーブル付 清拭タイプ(83cm幅ミニ) | KE-914S-L |
| | 25 | 00170-000845 | ここちあ結起 3Dタイプ(91cm幅) | KE-931QS |
| | | 00170-000847 | ここちあ結起 3Dタイプ(83cm幅) | KE-933QS |
| | | 00170-000846 | ここちあ結起 3Dタイプ(91cm幅ミニ) | KE-932QS |
| | | 00170-000848 | ここちあ結起 3Dタイプ(83cm幅ミニ) | KE-934QS |
| | | 00170-000899 | ここちあ風香(91cm幅) | KE-951M |
| | | 00170-000900 | ここちあ風香(83cm幅) | KE-953M |
| | | 00206-000087 | エアマスターネクサスR(100cm幅) | CR-685 |
| | | 00206-000083 | エアマスターネクサスR(91cm幅) | CR-663 |
| | | 00206-000082 | エアマスターネクサスR(83cm幅) | CR-660 |
| | | 00206-000085 | エアマスターネクサスR(91cm幅ミニ) | CR-667 |
| | | 00206-000084 | エアマスターネクサスR(83cm幅ミニ) | CR-665 |
| | | 00206-000144 | マイクロクライメイト ビッグセル アイズ(100cm幅) | CR-761 |
| | | 00206-000141 | マイクロクライメイト ビッグセル アイズ(91cm幅) | CR-753 |
| | | 00206-000140 | マイクロクライメイト ビッグセル アイズ(83cm幅) | CR-750 |
| | | 00206-000143 | マイクロクライメイト ビッグセル アイズ(91cm幅ミニ) | CR-757 |
| | | 00206-000142 | マイクロクライメイト ビッグセル アイズ(83cm幅ミニ) | CR-755 |
| 体位変換器 | 25 | 00206-000106 | スモールチェンジ ラグーナ(100cm幅) | CR-711 |
| | | 00206-000103 | スモールチェンジ ラグーナ(91cm幅) | CR-703 |
| | | 00206-000102 | スモールチェンジ ラグーナ(83cm幅) | CR-700 |
| | | 00206-000105 | スモールチェンジ ラグーナ(91cm幅ミニ) | CR-707 |
| | | 00206-000104 | スモールチェンジ ラグーナ(83cm幅ミニ) | CR-705 |
| 特殊寝台付属品 | 26 | 00170-Z00019 | ベッドサイドレール (1本) | KS-161Q-1 |
| | | 00170-Z00197 | ベッドサイドレール (1本) | KS-171Q-1 |
| | | 00170-000527 | ベッドサイドレール (2本セット) | KS-161Q |
| | | 00170-000529 | ベッドサイドレール (2本セット) | KS-171Q |
| | | 00170-Z00095 | ベッドサイドレール (1本) | KS-126M-1 |
| | | 00170-001006 | ベッドサイドレール (1本) | KS-146M-1 |
| | | 00170-000806 | ベッドサイドレール (2本セット) | KS-126M |
| | | 00170-000807 | ベッドサイドレール (2本セット) | KS-146M |
| | | 00170-Z00065 | ベッドサイドレール (1本) | KS-126C-1 |
| | | 00170-001005 | ベッドサイドレール (1本) | KS-146C-1 |
| | | 00170-000532 | ベッドサイドレール (2本セット) | KS-126C |
| | | 00170-000535 | ベッドサイドレール (2本セット) | KS-146C |
| | | 00170-000752 | ベッドサイドレール | KS-191Q |
| | | 00170-000537 | ベッドサイドレール | KS-151Q |
| | | 00170-001346 | ベッドサイドレール 軽量タイプ ホワイトアイボリー | KS-111Q |
| | | 00170-001347 | ベッドサイドレール 軽量タイプ ブロンズグレー | KS-116Q |
| | | 00170-Z00056 | ソフトカバー付ベッドサイドレール (1本) | KS-161QC-1 |
| | | 00170-Z00088 | ソフトカバー付ベッドサイドレール (1本) | KS-171QC-1 |
| | | 00170-000539 | ソフトカバー付ベッドサイドレール (2本セット) | KS-161QC |
| | | 00170-000541 | ソフトカバー付ベッドサイドレール (2本セット) | KS-171QC |
| | | | ソフトカバー | KS-16C |
| | | | ソフトカバー | KS-17C |
| | | 00170-000763 | ソフトカバー付ベッドサイドレール | KS-191QC |
| | | | ソフトカバー | KS-19CA |
| | | 00170-000543 | ソフトカバー付ベッドサイドレール | KS-151QC |
| | | | ソフトカバー | KS-15C |
| | 27 | 00170-001205 | スイングアーム介助バー | KS-099A |
| | | 00170-Z00214 | ソフトカバー付スイングアーム介助バー | KS-099ACL |
| | | | ソフトカバー | KS-099CL |
| | | 00170-000897 | サイドグリップ | KS-030A |
| | | 00170-000902 | ソフトカバー付サイドグリップ | KS-030AC |
| | | | ソフトカバー | KS-30C |
| | | 00170-000375 | オーバーテーブル(100cm幅) | KQ-060W |
| | | 00170-000374 | オーバーテーブル(91cm幅) | KQ-060L |
| | | 00170-000373 | オーバーテーブル(83cm幅) | KQ-060M |
| | | 00170-000399 | ベッドサイドテーブル | KF-282 |
| | | 00170-000716 | ベッドサイドテーブル | KF-1920 |
| | | 00170-000751 | ベッドサイドテーブル | KF-1930 |
| | | 00170-000387 | オーバーベッドテーブル | KF-813 |
| | | 00170-001497 | オーバーベッドテーブル | KF-833LD |
| | 28 | 00170-001651 | 移動ロック付きベッドサイドテーブル | KF-2923 |
| | | 00170-000896 | オフロック機構付きベッドサイドテーブル | KF-1924 |
| | | 00170-000265 | リハビリテーブル | KF-850 |
| | | 00170-000826 | リハビリテーブル(ベルト付) | KF-840BS |
| | | 00170-000574 | 端座位保持テーブル Sittan | KF-890 |
| | | 00170-000563 | 延長マットレス(91cm幅) | KE-551L |
| | | 00170-000565 | 延長マットレス(83cm幅) | KE-553L |
| | | 00170-001105 | 延長マットレス(100cm幅) | KE-L117 |
| | | 00170-001103 | 延長マットレス(91cm幅) | KE-L111 |
| | | 00170-001104 | 延長マットレス(83cm幅) | KE-L113 |
| | | 00170-001108 | 延長マットレス(100cm幅) | KE-L127 |
| | | 00170-001106 | 延長マットレス(91cm幅) | KE-L121 |
| | | 00170-001107 | 延長マットレス(83cm幅) | KE-L123 |
| | 29 | 00170-000841 | リターンベルト | KZ-A29051 |
| | | 00170-000694 | フレキシベルト ハグM | KZ-A52072 |
| | | 00170-000570 | イージーグライド M | KZ-A29036 |
| | | 00170-000706 | ターンテーブルハードS | KZ-A52044 |
| | | 00245-000151 | フレックスボード | |

| | 頁 | TAIS/JANコード | 商品名 | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| 体位変換器 | 29 | 00170-000611 | イージースライドM | KZ-A52043 |
| | | 00170-001177 | リーバッド・プラス | KZ-662011 |
| | | 00170-000713 | ペンギンサポート | KE-100S |
| | | 00149-000012 | ナーセントパットA(3ピース) | NP |
| | 30 | 00206-000152 | ロンポポジショニングクッション 清拭防水カバーセット | RM1-H |
| | | 00206-000153 | ロンポポジショニングクッション 清拭防水カバーセット | RM2-H |
| | | 00206-000154 | ロンポポジショニングクッション 清拭防水カバーセット | RM4-H |
| | | 00206-000155 | ロンポポジショニングクッション 清拭防水カバーセット | RM6-H |
| | | 00206-000156 | ロンポスネッククッション 清拭防水カバーセット | |
| | | 00206-000150 | エニモ 600タイプ 清拭防水カバーセット | |
| | | 00206-000151 | エニモ 800タイプ 清拭防水カバーセット | |
| | 31 | 00170-001182 | バナナフィット 通気タイプ (L) | KE-P111T |
| | | 00170-001181 | バナナフィット 通気タイプ (M) | KE-P112T |
| | | 00170-001180 | バナナフィット 通気タイプ (S) | KE-P113T |
| | | 00170-001185 | バナナフィット 清拭タイプ (L) | KE-P111S |
| | | 00170-001184 | バナナフィット 清拭タイプ (M) | KE-P112S |
| | | 00170-001183 | バナナフィット 清拭タイプ (S) | KE-P113S |
| | | 01908-000001 | M-able クッション | MC-D |
| | | 01908-000003 | M-able クッション | MC-I |
| | | 01908-000005 | M-able クッション | MC-J |
| | | 01908-000007 | M-able クッション | MC-W |
| | | 01908-000009 | M-able クッション | MC-S1 |
| | | 01908-000011 | M-able クッション | MC-S2 |
| | | 01908-000035 | M-able クッション | MC-Q |
| | | 01908-000036 | M-able クッション | MC-U |
| | | 01908-000023 | M-able シート | MS-1 |
| 徘徊感知機器 | 32 | 00318-000150 | 家族コール3A・スマート | HKSM-3A |
| | | 00318-000151 | 家族コール3B・スマート | HKSM-3B |
| | | 00318-000152 | 家族コール3C・スマート | HKSM-3C |
| | | 00318-000153 | 家族コール3D・スマート | HKSM-3D |
| | | 00318-000146 | 家族コール3A・メロディチャイム | HK-3A |
| | | 00318-000147 | 家族コール3B・メロディチャイム | HK-3B |
| | | 00318-000148 | 家族コール3C・メロディチャイム | HK-3C |
| | | 00318-000149 | 家族コール3D・メロディチャイム | HK-3D |
| | 33 | 00318-000184 | 家族コール3A・ポータブル | HKPT-3A |
| | | 00318-000185 | 家族コール3B・ポータブル | HKPT-3B |
| | | 00318-000186 | 家族コール3C・ポータブル | HKPT-3C |
| | | 00318-000187 | 家族コール3D・ポータブル | HKPT-3D |
| | | 00318-000171 | 家族コールワイド・A | HKW-1A |
| | | 00318-000172 | 家族コールワイド・B | HKW-1B |
| | | 00318-000173 | 家族コールワイド・C | HKW-1C |
| | | 00318-000174 | 家族コールワイド・D | HKW-1D |
| | 34 | 00318-000179 | お散歩コール | OGP-1 |
| | | 00318-000037 | コールマット・徘徊コールⅢ | HC-3 |
| | | 00318-000144 | ベッドコール・ケーブルタイプ | BC-2 |
| | | 00170-001213 | 見守りSENSE α(赤外線センサータイプ) | NN-3321 |
| | | 00170-001350 | 見守りSENSE α(赤外線センサータイプ) | NN-3341 |
| | | 00170-001212 | 見守りSENSE α用赤外線センサー | |
| | | 00170-000910 | 見守りSENSE α用受信機 | |
| | | 00170-000911 | 見守りSENSE α用送信機(中継機) | |
| | | 00170-000908 | 見守りSENSE α(フロアタイプ) | NN-3221 |
| | | 00170-000909 | 見守りSENSE α(フロアタイプ) | NN-3231 |
| | | 00170-000907 | 見守りSENSE α用フロアシート | |
| | | 00170-000905 | 見守りSENSE α(ベッドタイプ) | NN-3121 |
| | | 00170-000906 | 見守りSENSE α(ベッドタイプ) | NN-3131 |
| | | 00170-000904 | 見守りSENSE α用ベッドシート | |
| | | | くすりコールライト 本体ケース | KCL-1 |
| | | | 週間カレンダー(エプロン部分) | |
| 手すり | 35 | 00980-000432 | スムーディ(トイレ用) 片手すり | XPN-L80833 |
| | | 00980-000431 | スムーディ(トイレ用) 両手すり | XPN-L80832 |
| | | 00170-000961 | フィットレストⅡ | KQ-321 |
| | | 00221-000577 | アットグリップ トイレサポート 片側はねあげタイプ | H-S |
| | | 00221-000578 | アットグリップ トイレサポート 両側はねあげタイプ | H-T |
| | | | 床面調整シート | 533-069 |
| | 36 | 00980-000326 | クリンディ | PN-L80501 |
| | | 00980-000328 | クリンディ ベッド用アーム付 | PN-L80501 |
| | | | クリンディ ベッド用アーム | PN-L80511 |
| | | 00980-000315 | スタンディ | PN-L80401 |
| | | 00980-000364 | 自在手すりツインディ(水廻り用) | PN-L80701 |
| | | 00980-000365 | 自在手すりツインディ(水廻り用) プロテクターセット | |
| | | | 自在手すりツインディ(水廻り用) プロテクター | PN-L80711 |
| | 37 | 00980-000334 | 歩行サポート手すり スムーディ 標準タイプ片手すり | XPN-L80601 |
| | | 00980-000335 | 歩行サポート手すり スムーディ 標準タイプ両手すり | XPN-L80602 |
| | | 00980-000345 | 歩行サポート手すり スムーディ 標準タイプ伸縮片手すり | XPN-L80611 |
| | | 00980-000346 | 歩行サポート手すり スムーディ 標準タイプ伸縮両手すり | XPN-L80612 |
| | | 00980-000336 | 歩行サポート手すり スムーディ ステップタイプ片手すり | XPN-L80603 |
| | | 00980-000337 | 歩行サポート手すり スムーディ ステップタイプ両手すり | XPN-L80604 |
| | | 00980-000347 | 歩行サポート手すり スムーディ ステップタイプ伸縮片手すり | XPN-L80613 |
| | | 00980-000348 | 歩行サポート手すり スムーディ ステップタイプ伸縮両手すり | XPN-L80614 |
| | | 00980-000355 | 歩行サポート手すり スムーディ ステップ980タイプ片手すり | XPN-L80621 |
| | | 00980-000356 | 歩行サポート手すり スムーディ ステップ980タイプ両手すり | XPN-L80622 |
| | | 00980-000359 | 歩行サポート手すり スムーディ ステップ980タイプ伸縮片手すり | XPN-L80625 |

手すり

| 頁 | TAIS/JANコード | 商品名 | 型式 |
|---|---|---|---|
| 37 | 00980-000360 | 歩行サポート手すり スムーディ ステップ980タイプ伸縮両手すり | XPN-L80626 |
| | 00980-000357 | 歩行サポート手すり スムーディ ロング1700タイプ片手すり | XPN-L80623 |
| | 00980-000358 | 歩行サポート手すり スムーディ ロング1700タイプ両手すり | XPN-L80624 |
| | 00980-000361 | 歩行サポート手すり スムーディ ロング1700タイプ伸縮片手すり | XPN-L80627 |
| | 00980-000362 | 歩行サポート手すり スムーディ ロング1700タイプ伸縮両手すり | XPN-L80628 |
| | 00980-000338 | 歩行サポート手すり スムーディ ロング2050タイプ片手すり | XPN-L80605 |
| | 00980-000339 | 歩行サポート手すり スムーディ ロング2050タイプ両手すり | XPN-L80606 |
| | 00980-000349 | 歩行サポート手すり スムーディ ロング2050タイプ伸縮片手すり | XPN-L80615 |
| | 00980-000350 | 歩行サポート手すり スムーディ ロング2050タイプ伸縮両手すり | XPN-L80616 |
| | 00980-000340 | 歩行サポート手すり スムーディ ロング2400タイプ片手すり | XPN-L80607 |
| | 00980-000341 | 歩行サポート手すり スムーディ ロング2400タイプ両手すり | XPN-L80608 |
| | 00980-000351 | 歩行サポート手すり スムーディ ロング2400タイプ伸縮片手すり | XPN-L80617 |
| | 00980-000352 | 歩行サポート手すり スムーディ ロング2400タイプ伸縮両手すり | XPN-L80618 |
| | 00980-000342 | 歩行サポート手すり スムーディ ロング3460タイプ片手すり | XPN-L80609 |
| | 00980-000343 | 歩行サポート手すり スムーディ ロング3460タイプ両手すり | XPN-L80610 |
| | 00980-000353 | 歩行サポート手すり スムーディ ロング3460タイプ伸縮片手すり | XPN-L80619 |
| | 00980-000354 | 歩行サポート手すり スムーディ ロング3460タイプ伸縮両手すり | XPN-L80620 |
| 38・39 | 00980-000386 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 標準ベース | PN-L80801 |
| | 00980-000367 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 端支柱 | PN-L80802 |
| | 00980-000368 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 端手すり | PN-L80803 |
| | 00980-000369 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ ミドルベース | PN-L80804 |
| | 00980-000370 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 回転連結支柱 | PN-L80805 |
| | 00980-000371 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 手すり930 | PN-L80806 |
| | 00980-000372 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 手すり620 | PN-L80807 |
| | 00980-000396 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 笛手すり | PN-L80808 |
| | 00980-000397 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ アーム | PN-L80809 |
| | 00980-000409 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ ベース6078 | PN-L80810 |
| | 00980-000410 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ らくらくダブル右 | PN-L80811 |
| | 00980-000411 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ らくらくダブル左 | PN-L80812 |
| | 00980-000363 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ | XPN-L80801 |
| | 00980-000373 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 1530タイプ | XPN-L80802 |
| | 00980-000398 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 笛手すり540タイプ | XPN-L80812 |
| | 00980-000412 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ らくらくダブル | XPN-L80819 |
| | 00980-000415 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ らくらくダブル右 | XPN-L80822 |
| | 00980-000417 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ らくらくダブル左 | XPN-L80824 |
| | 00980-000374 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 930タイプ | XPN-L80803 |
| | 00980-000375 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 930タイプ+930 | XPN-L80804 |
| | 00980-000376 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 930タイプ+620 | XPN-L80805 |
| | 00980-000377 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 手すり210 | XPN-L80806 |
| | 00980-000378 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 手すり210+930 | XPN-L80808 |
| | 00980-000379 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 手すり210+620 | XPN-L80809 |
| | 00980-000399 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 笛手すり540タイプ片側アーム | XPN-L80813 |
| | 00980-000413 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ らくらくダブル片側アーム | XPN-L80820 |
| | 00980-000416 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ らくらくダブル右 片側アーム | XPN-L80823 |
| | 00980-000418 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ らくらくダブル左 片側アーム | XPN-L80825 |
| | 00980-000423 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ らくらくダブル片側アーム+620 | XPN-L80830 |
| | 00980-000424 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ らくらくダブル片側アーム+930 | XPN-L80831 |
| | 00980-000425 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ らくらくダブル右片側アーム+620 | XPN-L80834 |
| | 00980-000426 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ らくらくダブル右片側アーム+930 | XPN-L80835 |
| | 00980-000427 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ らくらくダブル左片側アーム+620 | XPN-L80836 |
| | 00980-000428 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ らくらくダブル左片側アーム+930 | XPN-L80837 |
| | 00980-000380 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 回転手すり330 | XPN-L80807 |
| | 00980-000381 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 回転手すり330+930 | XPN-L80810 |
| | 00980-000382 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 回転手すり330+620 | XPN-L80811 |
| | 00980-000400 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 笛手すり540タイプ両側アーム | XPN-L80814 |
| | 00980-000414 | 歩行サポート手すりスムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ らくらくダブル 両側アーム | XPN-L80821 |
| 40 | | アットグリップ AT-CR ベースプレートN | 530-000 |
| | | アットグリップ AT-CR ベースプレートS | 530-001 |
| | | アットグリップ AT-CR 曲げ支柱セット | 530-002 |
| | | アットグリップ AT-CR 先端支柱セット | 530-003 |
| | | アットグリップ AT-CR 中間支柱セット | 530-004 |
| | | アットグリップ AT-CR 240支柱セット | 530-005 |
| | | アットグリップ AT-CR E800手すりセット | 530-006 |
| | | アットグリップ AT-CR E1050手すりセット | 530-007 |
| | | アットグリップ AT-CR E1400手すりセット | 530-008 |
| | 00221-000631 | アットグリップ AT-CR AT-CR-240 片側手すり | |
| | 00221-000632 | アットグリップ AT-CR AT-CR-240 両側手すり | |
| | 00221-000633 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E800-N2 片側手すり | |
| | 00221-000634 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E800-N2 両側手すり | |
| | 00221-000635 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E1050-N2 片側手すり | |
| | 00221-000636 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E1050-N2 両側手すり | |
| | 00221-000637 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E1400-N2 片側手すり | |
| | 00221-000638 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E1400-N2 両側手すり | |
| | 00221-000639 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E800-S-N 片側手すり | |
| | 00221-000640 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E800-S-N 両側手すり | |
| | 00221-000641 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E1050-S-N 片側手すり | |
| | 00221-000642 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E1050-S-N 両側手すり | |
| | 00221-000643 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E1400-S-N 片側手すり | |
| | 00221-000644 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E1400-S-N 両側手すり | |
| | 00221-000645 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E1600-N-S-N 片側手すり | |
| | 00221-000646 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E1600-N-S-N 両側手すり | |
| | 00221-000647 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E1850-N-S-N 片側手すり | |

手すり

| 頁 | TAIS/JANコード | 商品名 | 型式 |
|---|---|---|---|
| 40 | 00221-000648 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E1850-N-S-N 両側手すり | |
| | 00221-000649 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E2200-N-S-N 片側手すり | |
| | 00221-000650 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E2200-N-S-N 両側手すり | |
| | 00221-000651 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E2100-N-S-N 片側手すり | |
| | 00221-000652 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E2100-N-S-N 両側手すり | |
| | 00221-000653 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E2450-N-S-N 片側手すり | |
| | 00221-000654 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E2450-N-S-N 両側手すり | |
| | 00221-000655 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E2800-N-S-N 片側手すり | |
| | 00221-000656 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E2800-N-S-N 両側手すり | |
| | 00221-000657 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E1600-S2-N 片側手すり | |
| | 00221-000658 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E1600-S2-N 両側手すり | |
| | 00221-000659 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E1850-S2-N 片側手すり | |
| | 00221-000660 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E1850-S2-N 両側手すり | |
| | 00221-000661 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E2200-S2-N 片側手すり | |
| | 00221-000662 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E2200-S2-N 両側手すり | |
| | 00221-000663 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E2100-S2-N 片側手すり | |
| | 00221-000664 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E2100-S2-N 両側手すり | |
| | 00221-000665 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E2450-S2-N 片側手すり | |
| | 00221-000666 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E2450-S2-N 両側手すり | |
| | 00221-000667 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E2800-S2-N 片側手すり | |
| | 00221-000668 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E2800-S2-N 両側手すり | |
| | 00221-000669 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E2400-N-S2-N 片側手すり | |
| | 00221-000670 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E2400-N-S2-N 両側手すり | |
| | 00221-000671 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E2650-N-S2-N 片側手すり | |
| | 00221-000672 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E2650-N-S2-N 両側手すり | |
| | 00221-000673 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E3000-N-S2-N 片側手すり | |
| | 00221-000674 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E3000-N-S2-N 両側手すり | |
| | 00221-000675 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E2900-N-S2-N 片側手すり | |
| | 00221-000676 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E2900-N-S2-N 両側手すり | |
| | 00221-000677 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E3250-N-S2-N 片側手すり | |
| | 00221-000678 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E3250-N-S2-N 両側手すり | |
| | 00221-000679 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E3600-N-S2-N 片側手すり | |
| | 00221-000680 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E3600-N-S2-N 両側手すり | |
| | 00221-000681 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E3150-N-S2-N 片側手すり | |
| | 00221-000682 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E3150-N-S2-N 両側手すり | |
| | 00221-000683 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E3500-N-S2-N 片側手すり | |
| | 00221-000684 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E3500-N-S2-N 両側手すり | |
| | 00221-000685 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E3850-N-S2-N 片側手すり | |
| | 00221-000686 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E3850-N-S2-N 両側手すり | |
| | 00221-000687 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E4200-N-S2-N 片側手すり | |
| | 00221-000688 | アットグリップ AT-CR AT-CR-E4200-N-S2-N 両側手すり | |
| 41 | 00170-001053 | レッツバー 玄関用手すり 片手 ロータイプ | KQ-9501L |
| | 00170-001055 | レッツバー 玄関用手すり 片手 ハイタイプ | KQ-9501H |
| | 00170-001052 | レッツバー 玄関用手すり 両手 ロータイプ | KQ-9502L |
| | 00170-001054 | レッツバー 玄関用手すり 両手 ハイタイプ | KQ-9502H |
| | 00170-001058 | レッツバー 手すり 片手 ロータイプ | KQ-9531L |
| | 00170-001059 | レッツバー 手すり 片手 ハイタイプ | KQ-9531H |
| | 00170-001047 | レッツバー 手すり 両手 ロータイプ | KQ-9532L |
| | 00170-001048 | レッツバー 手すり 両手 ハイタイプ | KQ-9532H |
| | 00170-001186 | レッツバーコンパクト 玄関用手すり 片手 ロータイプ | KQ-9511L |
| | 00170-001188 | レッツバーコンパクト 玄関用手すり 片手 ハイタイプ | KQ-9511H |
| | 00170-001187 | レッツバーコンパクト 玄関用手すり 両手 ロータイプ | KQ-9512L |
| | 00170-001189 | レッツバーコンパクト 玄関用手すり 両手 ハイタイプ | KQ-9512H |
| | 00055-000109 | あがりかまち用たちあっぷ | CKE-01-1 |
| | 00055-000127 | たちあっぷ540 | CKH-01 |
| | 00221-000542 | アットグリップ 240片側タイプ | AT-C-240 |
| | 00221-000543 | アットグリップ 240両側タイプ | AT-C-240T |
| | 00221-000544 | アットグリップ 630片側タイプ | AT-C-630 |
| | 00221-000545 | アットグリップ 630両側タイプ | AT-C-630T |
| | 00221-000500 | アットグリップ 930片側タイプ | AT-C-930 |
| | 00221-000501 | アットグリップ 930両側タイプ | AT-C-930T |
| | 00221-000573 | アットグリップ E800片側タイプ | AT-C-E800 |
| | 00221-000574 | アットグリップ E800両側タイプ | AT-C-E800T |
| | 00221-000575 | アットグリップ E800-S片側タイプ | AT-C-E800-S |
| | 00221-000576 | アットグリップ E800-S両側タイプ | AT-C-E800T-S |
| | 00221-000553 | アットグリップ E1050片側タイプ | AT-C-E1050 |
| | 00221-000554 | アットグリップ E1050両側タイプ | AT-C-E1050T |
| | 00221-000568 | アットグリップ E1050-S片側タイプ | AT-C-E1050-S |
| | 00221-000569 | アットグリップ E1050-S両側タイプ | AT-C-E1050T-S |
| | 00221-000583 | アットグリップ E1600片側タイプ | AT-C-E1600-N-S-N |
| | 00221-000584 | アットグリップ E1600両側タイプ | AT-C-E1600T-N-S-N |
| | 00221-000587 | アットグリップ E1600-S片側タイプ | AT-C-E1600-S2-N |
| | 00221-000588 | アットグリップ E1600-S両側タイプ | AT-C-E1600T-S2-N |
| | 00221-000603 | アットグリップ E2100片側タイプ | AT-C-E2100-N-S-N |
| | 00221-000604 | アットグリップ E2100両側タイプ | AT-C-E2100T-N-S-N |
| | 00221-000607 | アットグリップ E2100-S片側タイプ | AT-C-E2100-S2-N |
| | 00221-000608 | アットグリップ E2100-S両側タイプ | AT-C-E2100T-S2-N |
| 42 | 00254-000052 | ベスポジ-e 基本セット(丸型ベースセット) | BPE-100-11 |
| | 00254-000051 | ベスポジ-e 基本セット(T型ベースセット) | BPE-100-10 |
| | 00254-000053 | ベスポジ-e 基本セット(丸型ベースセット+耐水ベース) | BPE-100-81 |
| | 00254-000066 | ベスポジ-e 基本セット(T型ベースセット+耐水ベース) | BPE-100-80 |
| | | 耐水ベース | BPE-100-90 |

# 索引

| | 頁 | TAIS/JANコード | 商品名 | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| 手すり | 42 | 00254-000369 | D型手すり | BPE-300-110 |
| | | 00254-000367 | b型手すり | BPE-300-90 |
| | | 00254-000368 | b型手すりロング | BPE-300-100 |
| | | 00254-000370 | I型手すりロング | BPE-300-120 |
| | | 00254-000131 | 円型手すり | BPE-300-20 |
| | | 00254-000132 | 角型手すり | BPE-300-30 |
| | | 00254-000130 | ウェーブ型手すり | BPE-300-10 |
| | | 00254-000133 | ウェーブ型手すりロング | BPE-300-40 |
| | | 00254-000159 | 玄関アーム レギュラー | ENT-180-30 |
| | | 00254-000128 | 肘置き手すり | BPE-200-20 |
| | | 00254-000142 | グリップアーム-e5P斜 | BPE-300-50 |
| | | 00254-000127 | 膝当て手すり | BPE-200-10 |
| | | 00254-000129 | プッシュ手すり | BPE-200-30 |
| | | 00254-000342 | ベスポジ-e レール手すり(120cm) | BPE-300-80 |
| | | | ベスポジ-e H型連結キャップセット | SBR-700-90 |
| | 43 | 00254-000097 | H型固定セット(丸ベース)(60cm) | BPE-H11-060 |
| | | 00254-000054 | H型固定セット(丸ベース)(90cm) | BPE-H11-090 |
| | | 00254-000105 | H型固定セット(丸ベース)(120cm) | BPE-H11-120 |
| | | 00254-000098 | H型曲げセット(丸ベース)(60cm) | BPE-H21-060 |
| | | 00254-000055 | H型曲げセット(丸ベース)(90cm) | BPE-H21-090 |
| | | 00254-000106 | H型曲げセット(丸ベース)(120cm) | BPE-H21-120 |
| | | 00254-000099 | H型跳ね上げセット(丸ベース)(60cm) | BPE-H31-060 |
| | | 00254-000056 | H型跳ね上げセット(丸ベース)(90cm) | BPE-H31-090 |
| | | 00254-000107 | H型跳ね上げセット(丸ベース)(120cm) | BPE-H31-120 |
| | | 00254-000100 | H型取り外しセット(丸ベース)(60cm) | BPE-H41-060 |
| | | 00254-000057 | H型取り外しセット(丸ベース)(90cm) | BPE-H41-090 |
| | | 00254-000108 | H型取り外しセット(丸ベース)(120cm) | BPE-H41-120 |
| | | 00254-000175 | H型伸縮固定セット(丸ベース)(60~90cm) | BPE-H51-609 |
| | | 00254-000176 | H型伸縮固定セット(丸ベース)(90~120cm) | BPE-H51-912 |
| | | 00254-000179 | H型伸縮曲げセット(丸ベース)(60~90cm) | BPE-H61-609 |
| | | 00254-000180 | H型伸縮曲げセット(丸ベース)(90~120cm) | BPE-H61-912 |
| | | 00254-000344 | H型レール手すりセット(丸ベース)(120cm) | BPE-H71-120 |
| | | 00254-000101 | ト型固定セット(丸ベース)(60cm) | BPE-J11-060 |
| | | 00254-000058 | ト型固定セット(丸ベース)(90cm) | BPE-J11-090 |
| | | 00254-000109 | ト型固定セット(丸ベース)(120cm) | BPE-J11-120 |
| | | 00254-000102 | ト型曲げセット(丸ベース)(60cm) | BPE-J21-060 |
| | | 00254-000059 | ト型曲げセット(丸ベース)(90cm) | BPE-J21-090 |
| | | 00254-000110 | ト型曲げセット(丸ベース)(120cm) | BPE-J21-120 |
| | | 00254-000103 | ト型跳ね上げセット(丸ベース)(60cm) | BPE-J71-060 |
| | | 00254-000060 | ト型跳ね上げセット(丸ベース)(90cm) | BPE-J71-090 |
| | | 00254-000111 | ト型跳ね上げセット(丸ベース)(120cm) | BPE-J71-120 |
| | | 00254-000104 | ト型取り外しセット(丸ベース)(60cm) | BPE-J81-060 |
| | | 00254-000061 | ト型取り外しセット(丸ベース)(90cm) | BPE-J81-090 |
| | | 00254-000112 | ト型取り外しセット(丸ベース)(120cm) | BPE-J81-120 |
| | | 00254-000191 | ト型伸縮固定セット(丸ベース)(60~90cm) | BPE-J31-609 |
| | | 00254-000192 | ト型伸縮固定セット(丸ベース)(90~120cm) | BPE-J31-912 |
| | | 00254-000195 | ト型伸縮曲げセット(丸ベース)(60~90cm) | BPE-J41-609 |
| | | 00254-000196 | ト型伸縮曲げセット(丸ベース)(90~120cm) | BPE-J41-912 |
| | | 00254-000352 | ト型レール手すりセット(丸ベース)(120cm) | BPE-J91-10 |
| | | 00254-000113 | システム木手すり固定セット(60cm) | |
| | | 00254-000062 | システム木手すり固定セット(90cm) | |
| | | 00254-000117 | システム木手すり固定セット(120cm) | |
| | | 00254-000114 | システム木手すり曲げセット(60cm) | |
| | | 00254-000063 | システム木手すり曲げセット(90cm) | |
| | | 00254-000118 | システム木手すり曲げセット(120cm) | |
| | | 00254-000115 | システム木手すり跳ね上げセット(60cm) | |
| | | 00254-000064 | システム木手すり跳ね上げセット(90cm) | |
| | | 00254-000119 | システム木手すり跳ね上げセット(120cm) | |
| | | 00254-000116 | システム木手すり取り外しセット(60cm) | |
| | | 00254-000065 | システム木手すり取り外しセット(90cm) | |
| | | 00254-000120 | システム木手すり取り外しセット(120cm) | |
| | | 00254-000169 | システム伸縮手すり固定セット(60~90cm) | |
| | | 00254-000170 | システム伸縮手すり固定セット(90~120cm) | |
| | | 00254-000171 | システム伸縮手すり曲げセット(60~90cm) | |
| | | 00254-000172 | システム伸縮手すり曲げセット(90~120cm) | |
| | | 00254-000342 | レール手すり | |
| | 44 | ******-****** | 据え置き型手すり プライディ | KZ-141001 |
| | | ******-****** | 据え置き型手すり プライディ ベッド用アーム付 | KZ-141002 |
| | | | ベッド用アーム | PN-L80511 |
| | 45 | 01265-000269 | LOHATES(ロハテス) ホワイト | LH-03WT-R |
| | | 01265-000270 | LOHATES(ロハテス) ブラック | LH-03BK-R |
| | | 00055-000119 | たちあっぷ | CKA-01-1 |
| | | 00055-000120 | たちあっぷ | CKA-02-1 |
| | | 00055-000073 | たちあっぷ | CKA-03 |
| | | 00055-000074 | たちあっぷ | CKA-04 |
| | | 01339-000007 | 楽起(らっきぃ) 縦型 | YM-103L-ID |
| | | 01339-000006 | 楽起(らっきぃ) 横型 | YM-102L-ID |
| | | 01339-000005 | 楽起(らっきぃ) 介助バー型 | YM-101L-ID |
| | | 01339-000020 | 楽起(らっきぃ) 狭所用波型 | YM-118L-ID |
| | 46 | 01436-000007 | やわらGELグリップ4点杖 | |
| | | 01436-000006 | かる楽4点杖360 スマートガード | |
| | | 01436-000005 | SOFT-G カーボン4点杖 | |

| | 頁 | TAIS/JANコード | 商品名 | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| 歩行補助つえ | 47 | 00875-000013 | 楽スマ スリーベース | R-102 |
| | | 00875-000013 | 楽スマ スリーベース | R-103 |
| | | 00875-000009 | オールニーズクラッチ O型右 | R01021R |
| | | 00875-000009 | オールニーズクラッチ O型左 | R01021L |
| | | 00175-000402 | 合わせてパッチンDX L | TY156DX-L |
| | | 00175-000403 | 合わせてパッチンDX M | TY156DX-M |
| | | 01436-000004 | かる楽4点杖360(スマートガード付) | |
| | | 01436-000002 | ソフトグリップカーボン4点杖+ | |
| | | 00121-000022 | クローズカフクラッチ伸縮 ソフトグリップカバー付き | WB5112 |
| 歩行器 | 48 | 00125-000027 | アルコー10型 | |
| | | 00125-000075 | アルコー10型M | |
| | | 00125-000076 | アルコー10型L | |
| | | 00125-000077 | アルコー10型-A | |
| | | 00125-000079 | アルコー10型M-A | |
| | | 00125-000082 | アルコー10型L-A | |
| | | 00125-000057 | アルコー10型-B | |
| | | 00125-000080 | アルコー10型M-B | |
| | | 00125-000083 | アルコー10型L-B | |
| | | 00125-000078 | アルコー10型-C | |
| | | 00125-000081 | アルコー10型M-C | |
| | | 00125-000084 | アルコー10型L-C | |
| | | 00125-000095 | アルコー10型-D | |
| | | 00125-000096 | アルコー10型M-D | |
| | | 00125-000097 | アルコー10型L-D | |
| | | 00125-000106 | アルコーSK型 パーキングロック付 | |
| | | 00125-000107 | アルコーSK型ミニ パーキングロック付 | |
| | 49 | 00125-000094 | アルコーウィット-T(抵抗器付) | 100641 |
| | | 01009-000045 | Friend α | WF-1a-0 |
| | | 01009-000047 | Friend α plus | WFP-1a-0 |
| | | 01009-000046 | FriendⅡα | WF-2a-BL |
| | | 01009-000048 | FriendⅡα plus | WFP-2a-BL |
| | | 00030-000151 | コンパクトサイドケイン | |
| | | 01446-000003 | アイルムーヴX(エックス) | |
| | 50 | 00170-001646 | ジェミノ(L) | KZ-325200 |
| | | 00170-001643 | ジェミノ(M) | KZ-325100 |
| | | 00170-001647 | ジェミノ(L)スローダウンブレーキ付 | KZ-325210 |
| | | 00170-001644 | ジェミノ(M)スローダウンブレーキ付 | KZ-325110 |
| | | | スローダウンブレーキキャスター | KZ-C29007 |
| | | 00170-001648 | ジェミノ(L)抑速ブレーキ付 | KZ-325220 |
| | | 00170-001645 | ジェミノ(M)抑速ブレーキ付 | KZ-325120 |
| | | | 抑速ブレーキキャスター | KZ-329001 |
| | 51 | 00245-000249 | ウォーキー+アート レオパード | |
| | | 00245-000253 | ウォーキー+アート フラワー | |
| | | 00245-000237 | SALJOL カーボン歩行車 ハイタイプ | |
| | | 00245-000236 | SALJOL カーボン歩行車 ロータイプ | |
| | 52 | 00221-000713 | リトルターンⅡ | 532-295 |
| | | 00221-000714 | リトルターンⅡ KM | 532-296 |
| | | 00221-000624 | リトルターンZ | 532-308 |
| | | 00221-000626 | リトルターンZ(抑速付) | 532-310 |
| | | 00221-000625 | リトルターンZT トレー付 | 532-309 |
| | | 00221-000627 | リトルターンZT(抑速付) トレー付 | 532-311 |
| | | | リトルターンZ トレーセット | 592-609 |
| | | 00221-000552 | イコットエア | 532-330 |
| | 53 | 00170-001348 | いす付 歩行車 レッツウォーク | KQ-181 |
| | | 00465-000111 | セーフティーアームロレータポケット | RS5470 |
| | 54 | ******-****** | 歩行車 コンテ | KZ-325001 |
| | 55 | 00063-000041 | ヘルシーワン キャンシットヌーボー | |
| | | 00063-000042 | ヘルシーワン レジェールⅡ | |
| | | 00063-000043 | ヘルシーワンWⅡ | |
| | | 00426-000138 | アルカーレCH | |
| | 56 | 00148-000074 | かるスリムプラス | SCW-01PL-BE |
| | | 00426-000146 | ヴェーレ | 40059 |
| | 57 | 00125-000040 | アルコーSK型 | |
| | | 00125-000087 | アルコーSK型 ミニ | |
| | | 01009-000028 | FriendⅡ | WF-2 |
| | | 01009-000029 | FriendⅡ plus | WFP-2 |
| | | 01009-000025 | Friend | WF-1 |
| | | 01009-000027 | Friend plus | WFP-1 |
| | | 00221-000549 | リトルターン トール103タイプ | 532-327 |
| | | 00221-000456 | リトルターン ハイタイプ | 532-315 |
| | | 00221-000457 | リトルターン ロータイプ | 532-316 |
| | | 00221-000548 | リトルターン ハイタイプ(抑速付) | 532-323 |
| | | 00170-000688 | ハンディウォークアーム(L) | KZ-C21005 |
| | | 00170-000692 | ハンディウォークアーム(L)スローダウンブレーキ付 | KZ-C21009 |
| | | 00170-000814 | ハンディウォークアーム(L)抑速ブレーキ付 | KZ-C21025 |
| | | 00170-000607 | ハンディウォーク(L) | KZ-C21002 |
| | | 00170-000687 | ハンディウォーク(M) | KZ-C21003 |
| | | 00170-000606 | ハンディウォーク(S) | KZ-C21001 |
| | | 00170-000691 | ハンディウォーク(L)スローダウンブレーキ付 | KZ-C21008 |
| | | 00170-000690 | ハンディウォーク(M)スローダウンブレーキ付 | KZ-C21007 |
| | | 00170-000689 | ハンディウォーク(S)スローダウンブレーキ付 | KZ-C21006 |
| | | 00170-000812 | ハンディウォーク(L)抑速ブレーキ付 | KZ-C21023 |

| | 頁 | TAIS/JANコード | 商品名 | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| 歩行器 | 57 | 00170-000811 | ハンディウォーク(M)抑速ブレーキ付 | KZ-C21022 |
| | | 00170-000810 | ハンディウォーク(S)抑速ブレーキ付 | KZ-C21021 |
| | 58 | 00063-000039 | ヘルシーワン レジェール | |
| | | 00063-000038 | ヘルシーワンW | |
| | | 00063-000037 | ピウプレスト マム | |
| | | 00030-000171 | テイコブリトルワゴン | WAW07 |
| | | 00030-000173 | テイコブリトルハイII | WAW15 |
| | | 00030-000099 | テイコブリトル | |
| | | 00030-000163 | テイコブリトルスリム | |
| | | 00030-000159 | テイコブリトルF | WAW03 |
| | | 00110-000098 | レッツゴー | |
| | | 00110-000106 | レッツゴーミニ | |
| | | 00110-000103 | ハッピーミニ | |
| | | 00110-000112 | 歩行車ハッピーII NB | |
| 車いす | 62 | 00170-001363 | 車いす(自走式) Gra-Fit 多機能(40cm幅) | KZ-211830 |
| | | 00170-001364 | 車いす(自走式) Gra-Fit 多機能(45cm幅) | KZ-211840 |
| | | 00170-001365 | 車いす(介助式) Gra-Fit 多機能(40cm幅) | KZ-212830 |
| | | 00170-001366 | 車いす(介助式) Gra-Fit 多機能(45cm幅) | KZ-212840 |
| | | 00170-001367 | 車いす(自走式) Gra-Fit 多機能 低床(40cm幅) | KZ-211860 |
| | | 00170-001368 | 車いす(自走式) Gra-Fit 多機能 低床(45cm幅) | KZ-211870 |
| | | 00170-001359 | 車いす(自走式) Gra-Fit 軽量(40cm幅) | KZ-211800 |
| | | 00170-001360 | 車いす(自走式) Gra-Fit 軽量(45cm幅) | KZ-211810 |
| | | 00170-001361 | 車いす(介助式) Gra-Fit 軽量(40cm幅) | KZ-212800 |
| | | 00170-001362 | 車いす(介助式) Gra-Fit 軽量(45cm幅) | KZ-212810 |
| | 63 | 00170-001506 | 車いす(自走式) Gra-Fit(自動ブレーキ付) 多機能 低床(40cm幅) | KZ-211865 |
| | | 00170-001507 | 車いす(自走式) Gra-Fit(自動ブレーキ付) 多機能 低床(45cm幅) | KZ-211875 |
| | | 00170-001654 | 車いす(介助式) Gra-Fit 多機能 コンパクト(40cm幅) | KZ-212880 |
| | | 00170-001569 | 車いす(リクライニング式) Gra-Fit ティルト&リクライニング(40cm幅) | KZ-214830 |
| | | 00170-001570 | 車いす(リクライニング式) Gra-Fit ティルト&リクライニング(45cm幅) | KZ-214840 |
| | 64 | 00122-000671 | 車いす(自走式) カルティマ スーパーグレード多機能(40cm幅) | CRT-SG-7 |
| | | 00122-000671 | 車いす(自走式) カルティマ スーパーグレード多機能(42cm幅) | CRT-SG-7 |
| | | 00122-000669 | 車いす(自走式) カルティマ スーパーグレード標準(40cm幅) | CRT-SG-5 |
| | | 00122-000669 | 車いす(自走式) カルティマ スーパーグレード標準(42cm幅) | CRT-SG-5 |
| | | 00122-000667 | 車いす(自走式) カルッタ スーパーグレード多機能(40cm幅) | CRT-SG-3 |
| | | 00122-000665 | 車いす(自走式) カルッタ スーパーグレード標準(40cm幅) | CRT-SG-1 |
| | | 00122-000653 | 車いす(自走式) エアフィッツ・プレミアム | AFP-22 |
| | | 00122-000655 | 車いす(自走式) エアフィッツ・スタンダード | AFS-22 |
| | 65 | 00066-000419 | 車いす(自走式) グレイスコア ミニモ(40cm幅) | GRC-50B |
| | | 00066-000419 | 車いす(自走式) グレイスコア ミニモ(42cm幅) | GRC-50B |
| | | 00066-000399 | 車いす(自走式) グレイスコア 標準(40cm幅) | GRC-11B |
| | | 00066-000399 | 車いす(自走式) グレイスコア 標準(42cm幅) | GRC-11B |
| | | 00066-000401 | 車いす(自走式) グレイスコア マルチ(40cm幅) | GRC-31B |
| | | 00066-000401 | 車いす(自走式) グレイスコア マルチ(42cm幅) | GRC-31B |
| | | 00066-000409 | 車いす(自走式) グレイスコア アジャスト(40cm幅) | GRC-51B |
| | | 00066-000409 | 車いす(自走式) グレイスコア アジャスト(42cm幅) | GRC-51B |
| | | 00125-000106 | 車いす(自走式) ステイヤー(40cm幅) | SY22-40SB |
| | 66 | 00175-000399 | 車いす(自走式) | NEO-1αW |
| | | 00175-000387 | 車いす(自走式) | NEO-1α |
| | | 00175-000360 | 車いす(自走式) ULTRA 6輪車(40cm幅) | NA-U6 |
| | | 00175-000361 | 車いす(自走式) ULTRA モジュール(40~44cm幅) | NA-U7 |
| | | 00066-000335 | 車いす(自走式) ネクストコア・くるり | NEXT-70B |
| | | 00122-000617 | 車いす(自走式) | KJP-5 |
| | 67 | 00122-000672 | 車いす(介助式) カルティマ スーパーグレード多機能(40cm幅) | CRT-SG-8 |
| | | 00122-000672 | 車いす(介助式) カルティマ スーパーグレード多機能(42cm幅) | CRT-SG-8 |
| | | 00122-000670 | 車いす(介助式) カルティマ スーパーグレード標準(40cm幅) | CRT-SG-6 |
| | | 00122-000670 | 車いす(介助式) カルティマ スーパーグレード標準(42cm幅) | CRT-SG-6 |
| | | 00122-000668 | 車いす(介助式) カルッタ スーパーグレード多機能(40cm幅) | CRT-SG-4 |
| | | 00122-000666 | 車いす(介助式) カルッタ スーパーグレード標準(40cm幅) | CRT-SG-2 |
| | | 00122-000654 | 車いす(介助式) エアフィッツ・プレミアム | AFP-16 |
| | | 00122-000656 | 車いす(介助式) エアフィッツ・スタンダード | AFS-16 |
| | 68 | 00066-000421 | 車いす(介助式) グレイスコア ミニモ(40cm幅) | GRC-60BD |
| | | 00066-000421 | 車いす(介助式) グレイスコア ミニモ(42cm幅) | GRC-60BD |
| | | 00066-000403 | 車いす(介助式) グレイスコア 標準(40cm幅) | GRC-21BD |
| | | 00066-000403 | 車いす(介助式) グレイスコア 標準(42cm幅) | GRC-21BD |
| | | 00066-000404 | 車いす(介助式) グレイスコア マルチ(40cm幅) | GRC-41BD |
| | | 00066-000404 | 車いす(介助式) グレイスコア マルチ(42cm幅) | GRC-41BD |
| | | 00066-000410 | 車いす(介助式) グレイスコア アジャスト(40cm幅) | GRC-61BD |
| | | 00066-000410 | 車いす(介助式) グレイスコア アジャスト(42cm幅) | GRC-61BD |
| | | 00125-000107 | 車いす(介助式) ステイヤー(40cm幅) | SY16-40SB |
| | 69 | 00175-000400 | 車いす(介助式) | NEO-2αW |
| | | 00175-000388 | 車いす(介助式) | NEO-2α |
| | | 00175-000362 | 車いす(介助式) ULTRA モジュール(40~44cm幅) | NAH-U7 |
| | | 00066-000414 | 車いす(リクライニング式) マイチルト・コンパクトII | MH-CR2L-SE |
| | | 00122-000620 | 車いす(リクライニング式) カルティマ ティルト&リクライニング | CRT-WR |
| | 70 | 00175-000391 | 車いす(自走式) 座王X ティルト | NA-XF7 |
| | | 00175-000390 | 車いす(介助式) 座王X ティルト | NAH-XF5 |
| | | 00175-000374 | 車いす(リクライニング式) REDWOOD-III SP | REDWOOD3SP |
| 車いす付属品 | 70 | 00175-000376 | ポンペ架RW(専用) | KF-20RW |
| | | 00175-000375 | ガートル掛けRW(専用) | KF-9RW |
| 車いす | 71 | 00084-000134 | 車いす(リクライニング式) フルリクライニング車いす | RJ-370B |
| 車いす付属品 | 71 | 00084-000136 | ポンペ架 | RJ37-291-000 |
| | | 00084-000135 | ガートル架 | RJ37-191-000 |

| | 頁 | TAIS/JANコード | 商品名 | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| 車いす | 71 | 00233-000104 | JWアクティブ PLUS+ | |
| | | 00233-000100 | タウニィジョイX PLUS+ | |
| | | 01520-000028 | WHILL Model CK2 | |
| | 72 | 00020-000053 | 遊歩スマイルα(四輪) | SH10 |
| | | 00020-000054 | 遊歩スキップα(四輪) | SH03 |
| | | 00020-000048 | 遊歩フジ(四輪) | K504 |
| | | 00152-000026 | セニアカー(四輪) | ET4D9 |
| | | 00152-000025 | セニアカー(四輪) | ET4D8 |
| | | 00152-000013 | セニアカー(四輪) | ET-4F |
| 車いす付属品 | 73 | 00170-001369 | ポンペ架 | KZ-229801 |
| | | 00170-001370 | 回転式転倒防止装置 | KZ-229802 |
| | | 00170-001373 | IVポールセット | KZ-229805 |
| | | 00170-001572 | IVポールセットTR用 | KZ-229812 |
| | | 00170-001375 | エレベーティングユニット | KZ-229807 |
| | | 00170-001571 | エレベーティングユニット | KZ-229811 |
| | | 00175-000352 | ワンストップブレーキ | |
| | | 00175-000296 | プラバックルベルト | KF-6C |
| | | 00175-000285 | ブレーキレバー延長棒(+8cm) | |
| | | 00175-000286 | 枕入れ | KF-7BM |
| | 74 | 00175-000396 | エレベーティングユニット(座王用) | KF-EC |
| | | 00175-000347 | エレベーティングユニット(ULTRAシリーズ用) | KF-EB |
| | | 00122-000436 | エレベーティングユニット | |
| | | 00066-000201 | ワンタッチプラスチックベルト | |
| | | 00160-000167 | ガートル掛け 前止め | |
| | | 00160-000167 | ガートル掛け 後止め | |
| | | 00175-000287 | ガートル掛け | KF-8B |
| | | 00066-000209 | 後方ガートル架セット | |
| | | 00066-000345 | ポンペ架(NEXT用) | |
| | | 00160-000166 | ポンペ架 | |
| | | 00175-000288 | ポンペ架(小) | KF-20S |
| | | 00066-000344 | 枕入れ(大)(NEXT用) | |
| | | 00160-000261 | 延長棒(+20cm) | |
| | | 00175-000285 | ブレーキ延長棒(+16cm) | |
| | | 00066-000298 | 延長棒(+15cm) | |
| | | 00066-000298 | 延長棒(+10cm) | |
| | | 00122-000426 | 延長棒(+10cm) | |
| | | 00160-000170 | 延長棒(+10cm) | |
| | 75 | 00468-000050 | マイバディ イージーヘッドPR | |
| | | 00468-000049 | マイバディ イージーヘッドPS | |
| 車いす | 78 | 00066-000385 | 車いす(自走式) Galaxyアジャスト | Gal-51 |
| | | 00066-000383 | 車いす(自走式) Galaxy標準 | Gal-11 |
| | | 00066-000387 | 車いす(自走式) Galaxyミニモ | Gal-50 |
| | | 00066-000389 | 車いす(自走式) Galaxyワイド | Gal-52 |
| | | 00175-000358 | 車いす(自走式) ULTRA 多機能(38cm幅) | NA-U2W |
| | | 00175-000358 | 車いす(自走式) ULTRA 多機能(40cm幅) | NA-U2W |
| | | 00175-000358 | 車いす(自走式) ULTRA 多機能(42cm幅) | NA-U2W |
| | | 00175-000356 | 車いす(自走式) ULTRA 標準(38cm幅) | NA-U1 |
| | | 00175-000356 | 車いす(自走式) ULTRA 標準(40cm幅) | NA-U1 |
| | | 00175-000356 | 車いす(自走式) ULTRA 標準(42cm幅) | NA-U1 |
| | 79 | 00175-000389 | 車いす(自走式) 座王X 多機能 | NA-X521W |
| | | 00175-000383 | 車いす(自走式) ULTRA 多機能 ワイド | NA-U2W-BG |
| | | 00122-000572 | 車いす(自走式) カルティマ 多機能(40cm幅) | CRT-7 |
| | | 00122-000572 | 車いす(自走式) カルティマ 多機能(42cm幅) | CRT-7 |
| | | 00122-000568 | 車いす(自走式) カルティマ 標準(40cm幅) | CRT-5 |
| | | 00122-000568 | 車いす(自走式) カルティマ 標準(42cm幅) | CRT-5 |
| | | 00122-000633 | 車いす(自走式) ジターン 多機能 | JTN-3 |
| | | 00122-000631 | 車いす(自走式) ジターン 標準 | JTN-1 |
| | 80 | 00175-000359 | 車いす(介助式) ULTRA 多機能(38cm幅) | NAH-U2W |
| | | 00175-000359 | 車いす(介助式) ULTRA 多機能(40cm幅) | NAH-U2W |
| | | 00175-000359 | 車いす(介助式) ULTRA 多機能(42cm幅) | NAH-U2W |
| | | 00175-000357 | 車いす(介助式) ULTRA 標準(38cm幅) | NAH-U1 |
| | | 00175-000357 | 車いす(介助式) ULTRA 標準(40cm幅) | NAH-U1 |
| | | 00175-000357 | 車いす(介助式) ULTRA 標準(42cm幅) | NAH-U1 |
| | | 00066-000386 | 車いす(介助式) Galaxyアジャスト | Gal-61 |
| | | 00066-000384 | 車いす(介助式) Galaxy標準 | Gal-21 |
| | | 00066-000388 | 車いす(介助式) Galaxyミニモ | Gal-60 |
| | | 00122-000634 | 車いす(介助式) ジターン 多機能 | JTN-4 |
| | | 00122-000632 | 車いす(介助式) ジターン 標準 | JTN-2 |
| | 81 | 00122-000574 | 車いす(介助式) カルティマ 多機能(40cm幅) | CRT-8 |
| | | 00122-000574 | 車いす(介助式) カルティマ 多機能(42cm幅) | CRT-8 |
| | | 00122-000570 | 車いす(介助式) カルティマ 標準(40cm幅) | CRT-6 |
| | | 00122-000570 | 車いす(介助式) カルティマ 標準(42cm幅) | CRT-6 |
| | | 00066-000352 | 車いす(リクライニング式) マイチルト・ミニ3D | MH-SRL-SE |
| | | 00066-000393 | 車いす(リクライニング式) マイチルト・グラン3D | MH-GRL-SE |
| | | 00175-000382 | 車いす(リクライニング式) ULTRA ティルト&リクライニング | NAH-UC-Hi |
| | | 00175-000363 | 車いす(リクライニング式) ULTRA ティルト&リクライニング | NAH-UC-Lo |
| 車いす付属品 | 81 | 00175-000384 | ガートル掛け(専用) | KF-9UC |
| | 82 | 00170-001508 | レッツフロート(40cm幅) | KK-TC01M |
| | | 00170-001509 | レッツフロート(45cm幅) | KK-TC01L |
| | | 00170-000920 | JAYベーシック・プロ(車いす適合座幅38~40cm) | KZ-B31001 |
| | | 00170-000932 | JAYベーシック・プロ(車いす適合座幅40~42cm) | KZ-B31011 |
| | | 00170-001214 | JAYベーシック・プロ(車いす適合座幅45cm) | KZ-B31021 |

# 索引

| | 頁 | TAIS/JANコード | 商品名 | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| 車いす付属品 | 82 | 00170-000921 | JAYゴー（車いす適合座幅38~40cm） | KZ-B31002 |
| | | 00170-000933 | JAYゴー（車いす適合座幅40~42cm） | KZ-B31012 |
| | | 00170-001215 | JAYゴー（車いす適合座幅45cm） | KZ-B31022 |
| | | 00170-000922 | JAYイオン（車いす適合座幅38~40cm） | KZ-B31003 |
| | | 00170-000934 | JAYイオン（車いす適合座幅40~42cm） | KZ-B31013 |
| | | 00170-001074 | JAYイオン（車いす適合座幅45cm） | KZ-B31023 |
| | 83 | 00468-000061 | アクシオムG（40cm幅） | XG1515 |
| | | 00468-000062 | アクシオムG（45cm幅） | XG1716 |
| | | 00468-000063 | アクシオムP（40cm幅） | XP1515 |
| | | 00468-000064 | アクシオムP（45cm幅） | XP1716 |
| | | 00468-000065 | アクシオムSPヴィスコ（40cm幅） | XSP1515V |
| | | 00468-000066 | アクシオムSPヴィスコ（45cm幅） | XSP1716V |
| | | 00468-000034 | リフレックス（40cm幅） | |
| | | 00468-000052 | リフレックス（45cm幅） | |
| | | 00170-000923 | JAYライト（車いす適合座幅38~40cm） | KZ-B31004 |
| | | 00170-000935 | JAYライト（車いす適合座幅40~42cm） | KZ-B31014 |
| | | 00245-000224 | スタークッション・ステイビル（40cm幅） | |
| | | 00245-000224 | スタークッション・ステイビル（45cm幅） | |
| | 84 | 00540-000067 | アウルCARE 40F | OWL40F-BK1-4040 |
| | | 00540-000068 | アウルCARE 60F | OWL60F-BK1-4040 |
| | | 00540-000069 | アウルCARE 75F | OWL75F-BK1-4040 |
| | | 00540-000070 | アウルCARE 70C | OWL70C-BK1-4040 |
| | | 00540-000071 | アウルCARE 80C | OWL80C-BK1-4040 |
| | | 00540-000072 | アウルCARE 100C | OWL100C-BK1-4040 |
| | 85 | 00563-000142 | アルファプラ すくっとクッション | SKTCA-4040 |
| | | 00563-000124 | アルファプラF クッション | FWC-4040 |
| | | 00122-000626 | エアールクッション | ALC-35-38 |
| | | 00206-000132 | フォリオ | CK-405 |
| | | 01250-000003 | Mold Air（モールドエア） | |
| | | 01908-000027 | M-able クッション | MC-M2 |
| | | 01908-000018 | M-able クッション | MC-C1 |
| | | 01908-000037 | M-able クッション | MC-T |
| | | 00540-000028 | アウルREHA レギュラー | OWL21-BK1-4040 |
| | | 00540-000057 | アウルREHA ミドル | OWL26-BK1-4040 |
| | | 00540-000055 | アウルREHA 3Dジャスト | OWL25-BK1-4040 |
| | | 00540-000029 | アウルREHA ハイ | OWL22-BK1-4040 |
| スロープ | 86 | 00170-001196 | レッツボード280 | KQ-3328 |
| | | 00170-001195 | レッツボード240 | KQ-3324 |
| | | 00170-001194 | レッツボード200 | KQ-3320 |
| | | 00170-001193 | レッツボード175 | KQ-3317 |
| | | 00170-001192 | レッツボード150 | KQ-3315 |
| | | 00170-001191 | レッツボード125 | KQ-3312 |
| | | 00170-001190 | レッツボード100 | KQ-3310 |
| | | 00093-000038 | ケアスロープ（285cm） | CS-285C |
| | | 00093-000021 | ケアスロープ（240cm） | CS-240C |
| | | 00093-000020 | ケアスロープ（200cm） | CS-200 |
| | | 00093-000019 | ケアスロープ（175cm） | CS-175 |
| | | 00093-000018 | ケアスロープ（150cm） | CS-150 |
| | | 00093-000017 | ケアスロープ（120cm） | CS-120 |
| | | 00093-000016 | ケアスロープ（100cm） | CS-100 |
| | 87 | 00532-000048 | ダンスロープエアー2（285cm） | R-285Z |
| | | 00532-000049 | ダンスロープエアー2（255cm） | R-255Z |
| | | 00532-000050 | ダンスロープエアー2（230cm） | R-230Z |
| | | 00532-000051 | ダンスロープエアー2（205cm） | R-205Z |
| | | 00532-000052 | ダンスロープエアー2（165cm） | R-165Z |
| | | 00532-000053 | ダンスロープエアー2（125cm） | R-125Z |
| | | 00532-000054 | ダンスロープエアー2（85cm） | R-85Z |
| | | 00532-000047 | ダンスロープミニ（6.0cm） | R-7660M |
| | | 00532-000046 | ダンスロープミニ（5.5cm） | R-7655M |
| | | 00532-000045 | ダンスロープミニ（5.0cm） | R-7650M |
| | | 00532-000044 | ダンスロープミニ（4.5cm） | R-7645M |
| | | 00532-000043 | ダンスロープミニ（4.0cm） | R-7640M |
| | | 00532-000042 | ダンスロープミニ（3.5cm） | R-7635M |
| | | 00532-000041 | ダンスロープミニ（3.0cm） | R-7630M |
| | | 00532-000040 | ダンスロープミニ（2.5cm） | R-7625M |
| | | 00532-000039 | ダンスロープミニ（2.0cm） | R-7620M |
| | | 00532-000038 | ダンスロープミニ（1.5cm） | R-7615M |
| | | 00532-000037 | ダンスロープミニ（1.0cm） | R-7610M |
| 移動用リフト | 88 | 00088-000024 | 独立宣言スマート | DSSM |
| | | 00088-000021 | 独立宣言暖らん | DSDAR |
| | | 00088-000015 | 独立宣言リクライニング | DSREC |
| | | 01666-000004 | 移乗サポートロボット Hug L1H | L1-01（H） |
| | | 01666-000005 | 移乗サポートロボット Hug T1H | T1-02（H） |
| | | 01540-000001 | アトラスライン（直線レールタイプ） | |
| | | 01540-000002 | アトラスクロス（面移動タイプ） | |
| | 89 | 00170-001544 | エレベオ | KQ-788L |
| | | 00170-000856 | スリングシート ハイバックタイプ 脚分離型 | KQ-T58L |
| | | 00170-000854 | スリングシート ハイバックタイプ シート型 | KQ-T56M |
| | | 00170-000855 | スリングシート ミドルバックタイプ 脚分離型 | KQ-T57M |
| | | 00170-000891 | ミニリフト125（低床タイプ） | KZ-A69710 |
| | | 00170-000599 | リターン | KZ-A69049 |
| | 90 | 00229-000016 | つるべー F2Rセット | |

| | 頁 | TAIS/JANコード | 商品名 | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| 移動用リフト | 90 | 00229-000005 | つるべー Bセット | |
| | | 00229-000017 | つるべー G2Rセット | |
| | | 00229-000019 | つるべー U2Rセット | |
| | | 00187-000111 | バスリフト | EWB101RR |
| | | 00187-000223 | バスリフト アームレスト乗越えキット付 | EWBS101RR-1 |
| | | | アームレスト乗越えキット | EWBP107R |
| | | 00084-000093 | 車いす用電動昇降機 | UD-320CS |
| | | 00084-000094 | 車いす用電動昇降機 | UD-320CL |
| | 91 | 00447-000012 | テクノリフター | TDK045SS |
| | | 00447-000019 | テクノリフター | TDK085SS |
| | | 00447-000023 | テクノリフター | TDK065SS-B |
| | | 00447-000013 | テクノリフター | TDK065SS |
| | | 00447-000014 | テクノリフター | TDK100SS |
| 自動排泄処理装置 | 91 | 00170-000707 | スカットクリーン | KW-65H |
| | | 00170-000708 | スカットクリーン　男性用レシーバーセット | KW-65MRT |
| | | 00170-000709 | スカットクリーン　女性用レシーバーセット | KW-65WRT |

購入品【入浴】

| 頁 | メーカー品番 | 商品名 |
|---|---|---|
| 92 | PN-L41831A | シャワーチェア〔ユクリアAir〕シリーズ ミドルSPワンタッチ |
| | PN-L41831D | |
| | PN-L41831BR | |
| | PN-L41532A | シャワーチェア〔ユクリアAir〕シリーズ ワイドSPワンタッチ |
| | PN-L41532D | |
| | PN-L41532BR | |
| | PN-L41431A | シャワーチェア〔ユクリアAir〕シリーズ コンパクトSPワンタッチ |
| | PN-L41431D | |
| | PN-L41431BR | |
| | PN-L41521A | シャワーチェア〔ユクリア〕ひじ掛け・背もたれタイプ(おりたたみ) ワイドSPワンタッチU型 おりたたみN |
| | PN-L41521D | |
| | PN-L41521BR | |
| | PN-L41522A | シャワーチェア〔ユクリア〕ひじ掛け・背もたれタイプ(おりたたみ) ワイドSPワンタッチ おりたたみN |
| | PN-L41522D | |
| | PN-L41522BR | |
| | PN-L41821A | シャワーチェア〔ユクリア〕ひじ掛け・背もたれタイプ(おりたたみ) ミドルSPワンタッチ おりたたみN |
| | PN-L41821D | |
| | PN-L41821BR | |
| 93 | PN-L42221A | シャワーチェア〔ユクリア〕背もたれタイプ(おりたたみ) ミドルワンタッチ おりたたみN |
| | PN-L42221D | |
| | PN-L42221BR | |
| | PN-L41421A | シャワーチェア〔ユクリア〕背もたれタイプ(おりたたみ) コンパクトワンタッチ おりたたみN |
| | PN-L41421D | |
| | PN-L41421BR | |
| | PN-L41321A | シャワーチェア〔ユクリア〕コンパクトSPタイプ(おりたたみ) コンパクトSP おりたたみN |
| | PN-L41321D | |
| | PN-L41321BR | |
| | PN-L42021A | シャワーチェア〔ユクリア〕腰当タイプ ミドルSP腰当付 おりたたみN |
| | PN-L42021D | |
| | PN-L42021BR | |
| | PN-L40921A | シャワーチェア〔ユクリア〕腰当タイプ コンパクト腰当付 おりたたみN |
| | PN-L40921D | |
| | PN-L40921BR | |
| | PN-L41221A | シャワーチェア〔ユクリア〕ミドルSP回転おりたたみN |
| | PN-L41221D | |
| | PN-L41221BR | |
| 94 | PN-L11120A | 浴槽台〔ユクリアAir〕 軽量コンパクト1220 |
| | PN-L11120D | 浴槽台〔ユクリアAir〕 軽量コンパクト1220 |
| | PN-L11120BR | 浴槽台〔ユクリアAir〕 軽量コンパクト1220 |
| | PN-L11126A | 浴槽台〔ユクリアAir〕 軽量コンパクト1826 |
| | PN-L11126D | 浴槽台〔ユクリアAir〕 軽量コンパクト1826 |
| | PN-L11126BR | 浴槽台〔ユクリアAir〕 軽量コンパクト1826 |
| | PN-L11220A | 浴槽台〔ユクリアAir〕 軽量レギュラー1220 |
| | PN-L11220D | 浴槽台〔ユクリアAir〕 軽量レギュラー1220 |
| | PN-L11220BR | 浴槽台〔ユクリアAir〕 軽量レギュラー1220 |
| | PN-L11226A | 浴槽台〔ユクリアAir〕 軽量レギュラー1826 |
| | PN-L11226D | 浴槽台〔ユクリアAir〕 軽量レギュラー1826 |
| | PN-L11226BR | 浴槽台〔ユクリアAir〕 軽量レギュラー1826 |
| | PN-L11320A | 浴槽台〔ユクリアAir〕 ソフトコンパクト1220 |
| | PN-L11320D | 浴槽台〔ユクリアAir〕 ソフトコンパクト1220 |
| | PN-L11320BR | 浴槽台〔ユクリアAir〕 ソフトコンパクト1220 |
| | PN-L11326A | 浴槽台〔ユクリアAir〕 ソフトコンパクト1826 |
| | PN-L11326D | 浴槽台〔ユクリアAir〕 ソフトコンパクト1826 |
| | PN-L11326BR | 浴槽台〔ユクリアAir〕 ソフトコンパクト1826 |
| | PN-L11420A | 浴槽台〔ユクリアAir〕 ソフトレギュラー1220 |
| | PN-L11420D | 浴槽台〔ユクリアAir〕 ソフトレギュラー1220 |
| | PN-L11420BR | 浴槽台〔ユクリアAir〕 ソフトレギュラー1220 |
| | PN-L11426A | 浴槽台〔ユクリアAir〕 ソフトレギュラー1826 |
| | PN-L11426D | 浴槽台〔ユクリアAir〕 ソフトレギュラー1826 |
| | PN-L11426BR | 浴槽台〔ユクリアAir〕 ソフトレギュラー1826 |
| 95 | PN-L12311A | 入浴グリップ〔ユクリア〕 UB専用コンパクト130脚付 |
| | PN-L12311D | 入浴グリップ〔ユクリア〕 UB専用コンパクト130脚付 |
| | PN-L12311BR | 入浴グリップ〔ユクリア〕 UB専用コンパクト130脚付 |
| | PN-L12313A | 入浴グリップ〔ユクリア〕 UB専用コンパクト130脚付S(ショート脚タイプ) |
| | PN-L12313D | 入浴グリップ〔ユクリア〕 UB専用コンパクト130脚付S(ショート脚タイプ) |
| | PN-L12313BR | 入浴グリップ〔ユクリア〕 UB専用コンパクト130脚付S(ショート脚タイプ) |
| | PN-L12312A | 入浴グリップ〔ユクリア〕 UB専用コンパクト200脚付 |
| | PN-L12312D | 入浴グリップ〔ユクリア〕 UB専用コンパクト200脚付 |
| | PN-L12312BR | 入浴グリップ〔ユクリア〕 UB専用コンパクト200脚付 |
| | PN-L12314A | 入浴グリップ〔ユクリア〕 UB専用コンパクト200脚付S(ショート脚タイプ) |
| | PN-L12314D | 入浴グリップ〔ユクリア〕 UB専用コンパクト200脚付S(ショート脚タイプ) |
| | PN-L12314BR | 入浴グリップ〔ユクリア〕 UB専用コンパクト200脚付S(ショート脚タイプ) |
| | PN-L12211A | 入浴グリップ〔ユクリア〕 コンパクト130 |
| | PN-L12211D | 入浴グリップ〔ユクリア〕 コンパクト130 |
| | PN-L12211BR | 入浴グリップ〔ユクリア〕 コンパクト130 |
| | PN-L12011A | 入浴グリップ〔ユクリア〕 130 |
| | PN-L12011D | 入浴グリップ〔ユクリア〕 130 |
| | PN-L12011BR | 入浴グリップ〔ユクリア〕 130 |
| | PN-L12012A | 入浴グリップ〔ユクリア〕 200 |
| | PN-L12012D | 入浴グリップ〔ユクリア〕 200 |
| | PN-L12012BR | 入浴グリップ〔ユクリア〕 200 |
| | PN-L10201A | すべり止めマット〔ユクリア〕 Mサイズ |

| 頁 | メーカー品番 | 商品名 |
|---|---|---|
| 95 | PN-L10201D | すべり止めマット〔ユクリア〕 Mサイズ |
| | PN-L10201BR | すべり止めマット〔ユクリア〕 Mサイズ |
| | PN-L10202A | すべり止めマット〔ユクリア〕 Lサイズ |
| | PN-L10202D | すべり止めマット〔ユクリア〕 Lサイズ |
| | PN-L10202BR | すべり止めマット〔ユクリア〕 Lサイズ |
| | VAL11001 | バスボード軽量タイプ S |
| | VAL11002 | バスボード軽量タイプ L |
| 96 | 536-080 | 安寿 楽らく開閉シャワーベンチ S |
| | 536-081 | 安寿 楽らく開閉シャワーベンチ S |
| | 536-082 | 安寿 楽らく開閉シャワーベンチ S |
| | 536-085 | 安寿 楽らく開閉シャワーベンチ U |
| | 536-086 | 安寿 楽らく開閉シャワーベンチ U |
| | 536-087 | 安寿 楽らく開閉シャワーベンチ U |
| | 536-090 | 安寿 楽らく開閉シャワーベンチ Sフィット |
| | 536-091 | 安寿 楽らく開閉シャワーベンチ Sフィット |
| | 536-092 | 安寿 楽らく開閉シャワーベンチ Sフィット |
| | 536-126 | 安寿 楽らく開閉シャワーベンチ Sフィットもちぶる |
| | 536-094 | 安寿 楽らく開閉シャワーベンチ Sコンパクト |
| | 536-095 | 安寿 楽らく開閉シャワーベンチ Sコンパクト |
| | 536-096 | 安寿 楽らく開閉シャワーベンチ Sコンパクト |
| | 536-097 | 安寿 楽らく開閉シャワーベンチ CN |
| | 536-098 | 安寿 楽らく開閉シャワーベンチ CN |
| | 536-099 | 安寿 楽らく開閉シャワーベンチ CN |
| | 536-050 | 安寿 折りたたみシャワーベンチ FS |
| | 536-051 | 安寿 折りたたみシャワーベンチ FS |
| | 536-052 | 安寿 折りたたみシャワーベンチ FS |
| | 536-056 | 安寿 折りたたみシャワーベンチ FSフィット |
| | 536-057 | 安寿 折りたたみシャワーベンチ FSフィット |
| | 536-058 | 安寿 折りたたみシャワーベンチ FSフィット |
| | 536-362 | 安寿 コンパクト折りたたみシャワーベンチ IC背付タイプ |
| | 536-360 | 安寿 コンパクト折りたたみシャワーベンチ IC背付タイプ |
| | 536-366 | 安寿 コンパクト折りたたみシャワーベンチ IC背付タイプ |
| | 536-382 | 安寿 コンパクト折りたたみシャワーベンチ IC骨盤サポートタイプ |
| | 536-380 | 安寿 コンパクト折りたたみシャワーベンチ IC骨盤サポートタイプ |
| | 536-386 | 安寿 コンパクト折りたたみシャワーベンチ IC骨盤サポートタイプ |
| | 536-105 | 安寿 折りたたみシャワーベンチ ISフィット |
| | 536-106 | 安寿 折りたたみシャワーベンチ ISフィット |
| | 536-108 | 安寿 折りたたみシャワーベンチ ISフィット |
| | 536-059 | 安寿 折りたたみシャワーベンチ FC背付タイプ |
| | 536-060 | 安寿 折りたたみシャワーベンチ FC背付タイプ |
| | 536-061 | 安寿 折りたたみシャワーベンチ FC背付タイプ |
| 97 | 536-070 | 安寿 折りたたみシャワーベンチ HPフィット |
| | 536-071 | 安寿 折りたたみシャワーベンチ HPフィット |
| | 536-115 | 安寿 折りたたみシャワーベンチ ISフィット 骨盤サポートタイプ |
| | 536-116 | 安寿 折りたたみシャワーベンチ ISフィット 骨盤サポートタイプ |
| | 536-118 | 安寿 折りたたみシャワーベンチ ISフィット 骨盤サポートタイプ |
| | 535-102 | 安寿 バスボード はねあげくん H-S |
| | 535-105 | 安寿 バスボード はねあげくん H-L |
| | 535-092 | 安寿 バスボード U-S |
| | 535-095 | 安寿 バスボード U-L |
| | 536-630 | 安寿 ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UB |
| | 536-631 | 安寿 ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UB |
| | 536-632 | 安寿 ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UB |
| | 536-640 | 安寿 ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UB ショート |
| | 536-641 | 安寿 ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UB ショート |
| | 536-642 | 安寿 ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UB ショート |
| | 536-616 | 安寿 浴槽手すり UST-130R |
| | 536-617 | 安寿 浴槽手すり UST-130R |
| | 536-620 | 安寿 浴槽手すり UST-130R |
| | 536-612 | 安寿 浴槽手すり UST-130N |
| | 536-613 | 安寿 浴槽手すり UST-130N |
| | 536-618 | 安寿 浴槽手すり UST-130N |
| | 536-614 | 安寿 浴槽手すり UST-200N |
| | 536-615 | 安寿 浴槽手すり UST-200N |
| | 536-619 | 安寿 浴槽手すり UST-200N |
| 98 | 536-525 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ 標準12-20 |
| | 536-526 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ 標準12-20 |
| | 536-527 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ 標準12-20 |
| | 536-528 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ 標準16-26 |
| | 536-529 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ 標準16-26 |
| | 536-530 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ 標準16-26 |
| | 536-531 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ 標準20-30 |
| | 536-532 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ 標準20-30 |
| | 536-533 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ 標準20-30 |
| | 536-535 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ 標準ソフト12-20 |
| | 536-536 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ 標準ソフト12-20 |
| | 536-537 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ 標準ソフト12-20 |
| | 536-538 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ 標準ソフト16-26 |
| | 536-539 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ 標準ソフト16-26 |
| | 536-540 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ 標準ソフト16-26 |
| | 536-541 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ 標準ソフト20-30 |
| | 536-542 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ 標準ソフト20-30 |

# 索引

| | 頁 | メーカー品番 | 商品名 |
|---|---|---|---|
| 購入品【入浴】 | 98 | 536-543 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　標準ソフト20-30 |
| | | 536-588 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャスト8-12 |
| | | 536-589 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャスト8-12 |
| | | 536-590 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャスト8-12 |
| | | 536-550 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャスト12-20 |
| | | 536-551 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャスト12-20 |
| | | 536-552 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャスト12-20 |
| | | 536-555 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャスト16-26 |
| | | 536-556 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャスト16-26 |
| | | 536-557 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャスト16-26 |
| | | 536-591 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャスト20-30 |
| | | 536-592 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャスト20-30 |
| | | 536-593 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャスト20-30 |
| | | 536-594 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャストソフト8-12 |
| | | 536-595 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャストソフト8-12 |
| | | 536-596 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャストソフト8-12 |
| | | 536-560 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャストソフト12-20 |
| | | 536-561 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャストソフト12-20 |
| | | 536-562 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャストソフト12-20 |
| | | 536-565 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャストソフト16-26 |
| | | 536-566 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャストソフト16-26 |
| | | 536-567 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャストソフト16-26 |
| | | 536-597 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャストソフト20-30 |
| | | 536-598 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャストソフト20-30 |
| | | 536-599 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ジャストソフト20-30 |
| | | 536-570 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ミニ12-20 |
| | | 536-571 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ミニ12-20 |
| | | 536-572 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ミニ12-20 |
| | | 536-575 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ミニ16-26 |
| | | 536-576 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ミニ16-26 |
| | | 536-577 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ミニ16-26 |
| | | 536-580 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ミニソフト12-20 |
| | | 536-581 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ミニソフト12-20 |
| | | 536-582 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ミニソフト12-20 |
| | | 536-585 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ミニソフト16-26 |
| | | 536-586 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ミニソフト16-26 |
| | | 536-587 | 安寿 軽量浴槽台"あしびた"シリーズ　ミニソフト16-26 |
| | | 536-442 | 安寿 ステンレス製浴槽台R"あしびた"シリーズ　標準12-15 |
| | | 536-443 | 安寿 ステンレス製浴槽台R"あしびた"シリーズ　標準12-15 |
| | | 536-444 | 安寿 ステンレス製浴槽台R"あしびた"シリーズ　標準15-20 |
| | | 536-445 | 安寿 ステンレス製浴槽台R"あしびた"シリーズ　標準15-20 |
| | | 536-448 | 安寿 ステンレス製浴槽台R"あしびた"シリーズ　標準17.5-25 |
| | | 536-449 | 安寿 ステンレス製浴槽台R"あしびた"シリーズ　標準17.5-25 |
| | | 536-452 | 安寿 ステンレス製浴槽台R"あしびた"シリーズ　標準・ソフト12-15 |
| | | 536-454 | 安寿 ステンレス製浴槽台R"あしびた"シリーズ　標準・ソフト15-20 |
| | | 536-458 | 安寿 ステンレス製浴槽台R"あしびた"シリーズ　標準・ソフト17.5-25 |
| | | 536-492 | 安寿 ステンレス製浴槽台R"あしびた"シリーズ　ジャスト12-15 |
| | | 536-493 | 安寿 ステンレス製浴槽台R"あしびた"シリーズ　ジャスト12-15 |
| | | 536-494 | 安寿 ステンレス製浴槽台R"あしびた"シリーズ　ジャスト15-20 |
| | | 536-495 | 安寿 ステンレス製浴槽台R"あしびた"シリーズ　ジャスト15-20 |
| | | 536-496 | 安寿 ステンレス製浴槽台R"あしびた"シリーズ　ジャスト17.5-25 |
| | | 536-497 | 安寿 ステンレス製浴槽台R"あしびた"シリーズ　ジャスト17.5-25 |
| | | 536-501 | 安寿 ステンレス製浴槽台R"あしびた"シリーズ　ジャスト・ソフト12-15 |
| | | 536-502 | 安寿 ステンレス製浴槽台R"あしびた"シリーズ　ジャスト・ソフト15-20 |
| | | 536-503 | 安寿 ステンレス製浴槽台R"あしびた"シリーズ　ジャスト・ソフト17.5-25 |
| | | 536-504 | 安寿 ステンレス製浴槽台R"あしびた"シリーズ　ジャスト・ソフト20-30 |
| | | 535-285 | 安寿 おく楽すべり止めマット AR　小 |
| | | 535-286 | 安寿 おく楽すべり止めマット AR　小 |
| | | 535-287 | 安寿 おく楽すべり止めマット AR　小 |
| | | 535-288 | 安寿 おく楽すべり止めマット AR　中 |
| | | 535-289 | 安寿 おく楽すべり止めマット AR　中 |
| | | 535-290 | 安寿 おく楽すべり止めマット AR　中 |
| | | 535-291 | 安寿 おく楽すべり止めマット AR　大 |
| | | 535-292 | 安寿 おく楽すべり止めマット AR　大 |
| | | 535-293 | 安寿 おく楽すべり止めマット AR　大 |
| | | 535-128 | 安寿 吸着すべり止めマット　C |
| | | 535-127 | 安寿 吸着すべり止めマット　C |
| | | 535-129 | 安寿 吸着すべり止めマット　C |
| | | 535-448 | 安寿 吸着すべり止めマット　S |
| | | 535-447 | 安寿 吸着すべり止めマット　S |
| | | 535-449 | 安寿 吸着すべり止めマット　S |
| | | 535-458 | 安寿 吸着すべり止めマット　M |
| | | 535-457 | 安寿 吸着すべり止めマット　M |
| | | 535-459 | 安寿 吸着すべり止めマット　M |
| | 99 | 19213 | やわらかシャワーチェア クレオ 折りたたみ(防カビプラス) 腰当付390 |
| | | 19211 | やわらかシャワーチェア クレオ 折りたたみ(防カビプラス) 背付390 |
| | | 19190 | やわらかシャワーチェア クレオ 折りたたみ(防カビプラス) 背付460 |
| | | 19193 | やわらかシャワーチェア クレオ 折りたたみ(防カビプラス) 肘掛付460 |
| | | 19215 | やわらかシャワーチェア クレオ 折りたたみ(防カビプラス) 肘掛付520 |
| | | 140053 | 浴そう手すりX 在来工法130 |
| | | 140054 | 浴そう手すりX ユニットバス130L |
| | | 140055 | 浴そう手すりX ユニットバス130H |

| | 頁 | メーカー品番 | 商品名 |
|---|---|---|---|
| 購入品【入浴】 | 99 | KRU186 | くるくるチェアII SAL(O型シート) |
| | | KRU187 | くるくるチェアII SAL(穴無シート) |
| | | KRU188 | くるくるチェアII SAL(U型シート) |
| | | KRU172SAL | くるくるチェアD SAL(O型シート) |
| | | KRU173SAL | くるくるチェアD SAL(穴無シート) |
| | | KRU174SAL | くるくるチェアD SAL(U型シート) |
| | | MP2000 | マスカットII　マスカットポールタイプII |
| | | MP2000-100 | マスカットII　マスカットポールタイプII(滑り止め付き) |
| | | MP2000-200 | マスカットII　マスカットポールタイプII(グリップ白2個付き) |
| | | MP2000-210 | マスカットII　マスカットポールタイプII(グリップ緑2個付き) |
| | | MP2000-300 | マスカットII　マスカットポールタイプII(滑り止め・グリップ白2個付き) |
| | | MP2000-310 | マスカットII　マスカットポールタイプII(滑り止め・グリップ緑2個付き) |
| | | MP2000-800 | マスカットII　マスカットポールタイプII(リングアーム付き) |
| 購入品【排泄】 | 100 | PN-L23406MB | 家具調トイレ(座楽) ひじ掛けはねあげ　プラスチック便座 |
| | | PN-L23407MB | 家具調トイレ(座楽) ひじ掛けはねあげ　ソフト便座 |
| | | PN-L23408MB | 家具調トイレ(座楽) ひじ掛けはねあげ　あたたか便座 |
| | | PN-L23416MB | 家具調トイレ(座楽) ひじ掛けはねあげ　脱臭 プラスチック便座 |
| | | PN-L23417MB | 家具調トイレ(座楽) ひじ掛けはねあげ　脱臭 ソフト便座 |
| | | PN-L23418MB | 家具調トイレ(座楽) ひじ掛けはねあげ　脱臭 あたたか便座 |
| | | PN-L23206 | 家具調トイレ(座楽) コンパクト　プラスチック便座 |
| | | PN-L23207 | 家具調トイレ(座楽) コンパクト　ソフト便座 |
| | | PN-L23208 | 家具調トイレ(座楽) コンパクト　あたたか便座 |
| | | PN-L23216 | 家具調トイレ(座楽) コンパクト　脱臭 プラスチック便座 |
| | | PN-L23217 | 家具調トイレ(座楽) コンパクト　脱臭 ソフト便座 |
| | | PN-L23218 | 家具調トイレ(座楽) コンパクト　脱臭 あたたか便座 |
| | | PN-L23306 | 家具調トイレ(座楽) ベーシック　プラスチック便座 |
| | | PN-L23307 | 家具調トイレ(座楽) ベーシック　ソフト便座 |
| | | PN-L23308 | 家具調トイレ(座楽) ベーシック　あたたか便座 |
| | | PN-L23316 | 家具調トイレ(座楽) ベーシック　脱臭 プラスチック便座 |
| | | PN-L23317 | 家具調トイレ(座楽) ベーシック　脱臭 ソフト便座 |
| | | PN-L23318 | 家具調トイレ(座楽) ベーシック　脱臭 あたたか便座 |
| | | PN-L23406 | 家具調トイレ(座楽) はねあげ　プラスチック便座 |
| | | PN-L23407 | 家具調トイレ(座楽) はねあげ　ソフト便座 |
| | | PN-L23408 | 家具調トイレ(座楽) はねあげ　あたたか便座 |
| | | PN-L23416 | 家具調トイレ(座楽) はねあげ　脱臭 プラスチック便座 |
| | | PN-L23417 | 家具調トイレ(座楽) はねあげ　脱臭 ソフト便座 |
| | | PN-L23418 | 家具調トイレ(座楽) はねあげ　脱臭 あたたか便座 |
| | | PN-L23706 | 家具調トイレ(座楽) 昇降　プラスチック便座 |
| | | PN-L23707 | 家具調トイレ(座楽) 昇降　ソフト便座 |
| | | PN-L23708 | 家具調トイレ(座楽) 昇降　あたたか便座 |
| | | PN-L23716 | 家具調トイレ(座楽) 昇降　脱臭 プラスチック便座 |
| | | PN-L23717 | 家具調トイレ(座楽) 昇降　脱臭 ソフト便座 |
| | | PN-L23718 | 家具調トイレ(座楽) 昇降　脱臭 あたたか便座 |
| | 101 | PN-L30200B | ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ　プラスチック便座 |
| | | PN-L30200V | ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ　プラスチック便座 |
| | | PN-L30200BE | ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ　プラスチック便座 |
| | | PN-L30201B | ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ　プラスチック便座(前後傾斜脚付き) |
| | | PN-L30201V | ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ　プラスチック便座(前後傾斜脚付き) |
| | | PN-L30206B | ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ　長穴プラスチック便座(前後傾斜脚付き) |
| | | PN-L30206V | ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ　長穴プラスチック便座(前後傾斜脚付き) |
| | | PN-L30202B | ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ　ソフト便座(前後傾斜脚付き) |
| | | PN-L30202V | ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ　ソフト便座(前後傾斜脚付き) |
| | | PN-L30203B | ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ　あたたか便座(前後傾斜脚付き) |
| | | PN-L30203V | ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ　あたたか便座(前後傾斜脚付き) |
| | | PN-L30211B | ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ　脱臭プラスチック便座(前後傾斜脚付き) |
| | | PN-L30211V | ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ　脱臭プラスチック便座(前後傾斜脚付き) |
| | | PN-L30216B | ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ　脱臭長穴プラスチック便座(前後傾斜脚付き) |
| | | PN-L30216V | ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ　脱臭長穴プラスチック便座(前後傾斜脚付き) |
| | | PN-L30212B | ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ　脱臭ソフト便座(前後傾斜脚付き) |
| | | PN-L30212V | ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ　脱臭ソフト便座(前後傾斜脚付き) |
| | | PN-L30213B | ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ　脱臭あたたか便座(前後傾斜脚付き) |
| | | PN-L30213V | ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ　脱臭あたたか便座(前後傾斜脚付き) |
| | 102 | 532-956 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん　FX-30 標準便座 |
| | | 532-957 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん　FX-30 標準便座 |
| | | 532-958 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん　FX-30 ソフト便座 |
| | | 532-959 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん　FX-30 ソフト便座 |
| | | 532-960 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん　FX-30 暖房便座 |
| | | 532-961 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん　FX-30 暖房便座 |
| | | 532-962 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん　FX-30 標準便座・快適便座 |
| | | 532-963 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん　FX-30 標準便座・快適便座 |
| | | 532-964 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん　FX-30 ソフト便座・快適便座 |
| | | 532-965 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん　FX-30 ソフト便座・快適便座 |
| | | 532-966 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん　FX-30 暖房便座・快適便座 |
| | | 532-967 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん　FX-30 暖房便座・快適便座 |
| | | 532-950 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん　FX-30S 標準便座 |
| | | 532-951 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん　FX-30S 標準便座 |
| | | 532-952 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん　FX-30S ソフト便座 |
| | | 532-953 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん　FX-30S ソフト便座 |
| | | 532-954 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん　FX-30S 暖房便座 |
| | | 532-955 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん　FX-30S 暖房便座 |
| | | 532-968 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん　FX-30自動ラップ 標準便座 |
| | | 532-969 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん　FX-30自動ラップ 標準便座 |

| | 頁 | メーカー品番 | 商品名 |
|---|---|---|---|
| 購入品【排泄】 | 102 | 532-970 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん FX-30自動ラップ ソフト便座 |
| | | 532-971 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん FX-30自動ラップ ソフト便座 |
| | | 532-972 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん FX-30自動ラップ 暖房便座 |
| | | 532-973 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん FX-30自動ラップ 暖房便座 |
| | | 532-974 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん FX-30自動ラップ 標準便座・快適便座 |
| | | 532-975 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん FX-30自動ラップ 標準便座・快適便座 |
| | | 532-976 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん FX-30自動ラップ ソフト便座・快適便座 |
| | | 532-977 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん FX-30自動ラップ ソフト便座・快適便座 |
| | | 532-978 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん FX-30自動ラップ 暖房便座・快適便座 |
| | | 532-979 | 安寿 ポータブルトイレ らくゾウくん FX-30自動ラップ 暖房便座・快適便座 |
| | | 533-900 | 安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 標準便座 |
| | | 533-920 | 安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 標準便座 |
| | | 533-901 | 安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ ソフト便座 |
| | | 533-921 | 安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ ソフト便座 |
| | | 533-902 | 安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 暖房便座 |
| | | 533-922 | 安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 暖房便座 |
| | | 533-903 | 安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 標準便座・快適脱臭 |
| | | 533-923 | 安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 標準便座・快適脱臭 |
| | | 533-904 | 安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ ソフト便座・快適脱臭 |
| | | 533-924 | 安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ ソフト便座・快適脱臭 |
| | | 533-905 | 安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 暖房便座・快適脱臭 |
| | | 533-925 | 安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 暖房便座・快適脱臭 |
| | | 533-330 | 安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CP ちびくまくん |
| | | 533-550 | 安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CP ちびくまくん |
| | | 533-332 | 安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPS ソフト便座 |
| | | 533-560 | 安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPS ソフト便座 |
| | | 533-333 | 安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPH 暖房便座 |
| | | 533-570 | 安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPH 暖房便座 |
| | | 533-334 | 安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPSD 快適脱臭 |
| | | 533-580 | 安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPSD 快適脱臭 |
| | | 533-335 | 安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPHD 暖房・快適脱臭 |
| | | 533-590 | 安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPHD 暖房・快適脱臭 |
| | | 533-331 | 安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CP 補高スペーサーなし |
| | | 533-554 | 安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CP 補高スペーサーなし |
| | 103 | 533-850 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル 標準 標準便座 |
| | | 533-851 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル 標準 ソフト便座 |
| | | 533-852 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル 標準 暖房便座 |
| | | 533-853 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル 標準 標準快適脱臭 |
| | | 533-854 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル 標準 ソフト快適脱臭 |
| | | 533-855 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル 標準 暖房快適脱臭 |
| | | 533-856 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル ワイド 標準便座 |
| | | 533-857 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル ワイド ソフト便座 |
| | | 533-858 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル ワイド 暖房便座 |
| | | 533-859 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル ワイド 標準快適脱臭 |
| | | 533-860 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル ワイド ソフト快適脱臭 |
| | | 533-861 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル ワイド 暖房快適脱臭 |
| | | 533-865 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ 標準 標準便座 |
| | | 533-866 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ 標準 ソフト便座 |
| | | 533-867 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ 標準 暖房便座 |
| | | 533-868 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ 標準 標準快適脱臭 |
| | | 533-869 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ 標準 ソフト快適脱臭 |
| | | 533-870 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ 標準 暖房快適脱臭 |

| | 頁 | メーカー品番 | 商品名 |
|---|---|---|---|
| 購入品【排泄】 | 103 | 533-871 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ ワイド 標準便座 |
| | | 533-872 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ ワイド ソフト便座 |
| | | 533-873 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ ワイド 暖房便座 |
| | | 533-874 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ ワイド 標準快適脱臭 |
| | | 533-875 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ ワイド ソフト快適脱臭 |
| | | 533-876 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ ワイド 暖房快適脱臭 |
| | | 533-880 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ コンパクト 標準 標準便座 |
| | | 533-881 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ コンパクト 標準 ソフト便座 |
| | | 533-882 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ コンパクト 標準 暖房便座 |
| | | 533-883 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ コンパクト 標準 標準快適脱臭 |
| | | 533-884 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ コンパクト 標準 ソフト快適脱臭 |
| | | 533-885 | 安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ コンパクト 標準 暖房快適脱臭 |
| | | 533-940 | 安寿 家具調トイレ セレクトR 自動ラップ ノーマルタイプ 標準便座 |
| | | 533-941 | 安寿 家具調トイレ セレクトR 自動ラップ ノーマルタイプ ソフト便座 |
| | | 533-942 | 安寿 家具調トイレ セレクトR 自動ラップ ノーマルタイプ 暖房便座 |
| | | 533-943 | 安寿 家具調トイレ セレクトR 自動ラップ はねあげタイプ 標準便座 |
| | | 533-944 | 安寿 家具調トイレ セレクトR 自動ラップ はねあげタイプ ソフト便座 |
| | | 533-945 | 安寿 家具調トイレ セレクトR 自動ラップ はねあげタイプ 暖房便座 |
| | | 533-946 | 専用凝固剤 |
| | | 533-947 | 専用フィルムカセット |
| | | 533-818 | 安寿 家具調トイレ シャワピタ AR-SA1ライト |
| | 104 | 40060 | 木製きらく 片付け簡単トイレ 肘掛跳ね上げN 普通便座 |
| | | 40061 | 木製きらく 片付け簡単トイレ 肘掛跳ね上げN やわらか便座 |
| | | 00973 | バケツA型用袋止めN |
| | | 40035 | ポータブルトイレ きらくM 片付け簡単仕様 MS型普通便座 |
| | | 40036 | ポータブルトイレ きらくM 片付け簡単仕様 MY型やわらか便座 |
| | | 40039 | ラクリーンバッグ 楽とじ 30枚入 |
| | | 40056 | 木製きらく 軽〜いトイレ 普通便座 |
| | | 40057 | 木製きらく 軽〜いトイレ やわらか便座 |
| | 105 | 45601 | ポータブルトイレきらく MシリーズMS型 |
| | | 45603 | ポータブルトイレきらく MシリーズMS型 |
| | | 45611 | ポータブルトイレきらく MシリーズMY型 |
| | | 45613 | ポータブルトイレきらく MシリーズMY型 |
| | | 45621 | ポータブルトイレきらく MシリーズMH型 |
| | | 45623 | ポータブルトイレきらく MシリーズMH型 |
| | | 8220 | さわやかチェアPT 肘掛け自在タイプ |
| | | 8221 | さわやかチェアPT 肘掛けはね上げタイプ |
| | | 8222 | さわやかチェアPT ホット便座 肘掛け自在タイプ |
| | | 8223 | さわやかチェアPT ホット便座 肘掛けはね上げタイプ |
| | | PN-L52022 | 温水洗浄便座付き補高便座α 本体リモコンタイプ 補高便座5cmタイプ |
| | | PN-L52021 | 温水洗浄便座付き補高便座α 本体リモコンタイプ 補高便座3cmタイプ |
| | | PN-L52032 | 温水洗浄便座付き補高便座α 壁掛けリモコンタイプ 補高便座5cmタイプ |
| | | PN-L52031 | 温水洗浄便座付き補高便座α 壁掛けリモコンタイプ 補高便座3cmタイプ |
| | | EWCS441S-39R | ウォシュレット付補高便座 アプリコットF2タイプ 補高便座5cmタイプ |
| | | EWCS451S-39R | ウォシュレット付補高便座 アプリコットF2タイプ 補高便座3cmタイプ |
| | | EWCS441S-47 | ウォシュレット付補高便座 S1タイプ 補高便座5cmタイプ |
| | | EWCS451S-47 | ウォシュレット付補高便座 S1タイプ 補高便座3cmタイプ |
| | | EWCS441S-49 | ウォシュレット付補高便座 SBタイプ 補高便座5cmタイプ |
| | | EWCS451S-49 | ウォシュレット付補高便座 SBタイプ 補高便座3cmタイプ |

## 年齢早見表 2023年度版

| 生年 | 西暦 | 年齢 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 大正6年 | 1917年 | 106歳 | 巳 |
| 大正7年 | 1918年 | 105歳 | 午 |
| 大正8年 | 1919年 | 104歳 | 未 |
| 大正9年 | 1920年 | 103歳 | 申 |
| 大正10年 | 1921年 | 102歳 | 酉 |
| 大正11年 | 1922年 | 101歳 | 戌 |
| 大正12年 | 1923年 | 100歳 | 亥 |
| 大正13年 | 1924年 | 99歳 | 子 |
| 大正14年 | 1925年 | 98歳 | 丑 |
| 大正15年／昭和1年 | 1926年 | 97歳 | 寅 |
| 昭和2年 | 1927年 | 96歳 | 卯 |
| 昭和3年 | 1928年 | 95歳 | 辰 |
| 昭和4年 | 1929年 | 94歳 | 巳 |
| 昭和5年 | 1930年 | 93歳 | 午 |

| 生年 | 西暦 | 年齢 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 昭和6年 | 1931年 | 92歳 | 未 |
| 昭和7年 | 1932年 | 91歳 | 申 |
| 昭和8年 | 1933年 | 90歳 | 酉 |
| 昭和9年 | 1934年 | 89歳 | 戌 |
| 昭和10年 | 1935年 | 88歳 | 亥 |
| 昭和11年 | 1936年 | 87歳 | 子 |
| 昭和12年 | 1937年 | 86歳 | 丑 |
| 昭和13年 | 1938年 | 85歳 | 寅 |
| 昭和14年 | 1939年 | 84歳 | 卯 |
| 昭和15年 | 1940年 | 83歳 | 辰 |
| 昭和16年 | 1941年 | 82歳 | 巳 |
| 昭和17年 | 1942年 | 81歳 | 午 |
| 昭和18年 | 1943年 | 80歳 | 未 |
| 昭和19年 | 1944年 | 79歳 | 申 |

| 生年 | 西暦 | 年齢 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 昭和20年 | 1945年 | 78歳 | 酉 |
| 昭和21年 | 1946年 | 77歳 | 戌 |
| 昭和22年 | 1947年 | 76歳 | 亥 |
| 昭和23年 | 1948年 | 75歳 | 子 |
| 昭和24年 | 1949年 | 74歳 | 丑 |
| 昭和25年 | 1950年 | 73歳 | 寅 |
| 昭和26年 | 1951年 | 72歳 | 卯 |
| 昭和27年 | 1952年 | 71歳 | 辰 |
| 昭和28年 | 1953年 | 70歳 | 巳 |
| 昭和29年 | 1954年 | 69歳 | 午 |
| 昭和30年 | 1955年 | 68歳 | 未 |
| 昭和31年 | 1956年 | 67歳 | 申 |
| 昭和32年 | 1957年 | 66歳 | 酉 |
| 昭和33年 | 1958年 | 65歳 | 戌 |

2023.1 改定